

Beta **WORKER**



 **TaeguTools**
★ ★ Ferramentas Premium ★ ★

WWW.BETABRASIL.COM.BR



**Beta Worker é a
nova linha de
ferramentas e
equipamentos de
trabalho feitos
para atender as
exigências profissionais
através de
Soluções funcionais e
essenciais**

**Sua confiabilidade é garantida
pela marca renomada
Beta Utensili.**

Beta Worker é a escolha ideal para **Trabalhadores** de diversos setores (mecânica, manutenção geral, canalização, eletrotécnica, eletrônica...), à procura de produtos da mais alta qualidade, que oferecem **o melhor custo-benefício.**

BW 30

Saca pino cônico



Ø mm	L mm		
2	120	20	000306020
3	120	20	000306030
4	150	12	000306040

BW 31

Saca pino paralelo



Ø	L		
2	115	20	000316002
3	125	20	000316003
4	150	20	000316004
5	165	20	000316005
6	180	20	000316006
8	180	20	000316008

BW 32

Punção de centro



Ø mm	L mm		
4	120	20	000326125

BW 34

Talhadeira



L mm		
125	20	000346001
150	6	000346002
175	6	000346003

BW 36

Bedame



L mm		
150	20	000366002

BW 42

Chave combinada em milímetros



M mm	L mm		
6x6	96	10	000426006
7x7	16	10	000426007
8x8	117	10	000426008
9x9	128	10	000426009
10x10	138	10	000426010
11x11	149	10	000426011
12x12	160	10	000426012
13x13	171	10	000426013
14x14	182	10	000426014
15x15	192	10	000426015
16x16	203	10	000426016
17x17	214	10	000426017
18x18	223	10	000426018
19x19	231	10	000426019
20x20	241	10	000426020
21x21	216	10	000426021
22x22	267	10	000426022
23x23	277	10	000426023
24x24	288	5	000426024
27x27	320	5	000426027
30x30	312	5	000426030
32x32	373	5	000426032

BW 55

Chave fixa em milímetros



MxM1 mm	L mm		
6x7	123	10	000556012
8x9	142	10	000556021
10x11	119	10	000556030
12x13	174	10	000556042
14x15	188	10	000556054
16x17	208	10	000556060
18x19	221	5	000556066
20x22	239	5	000556075
21x23	211	5	000556078
24x27	279	5	000556090
30x32	332	5	000556108

BW 90

Chave estrela em milímetros



M1xM mm	L mm		
6x7	168	10	000906006
8x9	183	10	000906012
10x11	202	10	000906018
12x13	221	10	000906027
14x11	242	10	000906033
16x17	266	10	000906039
18x19	291	10	000906045
20x22	322	5	000906051
21x23	332	5	000906057
24x27	348	5	000906067
30x32	371	5	000906080

BW 96BPC/SC9

Jogo de 9 chaves hexagonais abauladas, com suporte plástico



BW 96BPC/SC9			
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	000966354	

BW 96/SC9

Jogo de 9 chaves hexagonais, com suporte plástico



BW 96/SC9			
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1	000966374	

BW 96T

Chave "L" hexagonal, com cabo T



M mm	L mm		
2	142	10	000966584
2,5	142	10	000966585
3	142	10	000966586
4	142	10	000966588
5	206	5	000966589
6	206	5	000966591
7	206	5	000966592
8	246	5	000966593
10	269	5	000966595

BW 97TX/SC8

Jogo com 8 chaves L tipo Torx®, com suporte plástico



BW 97TX/SC8			
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	1	000976064	

BW 97TTX

Chave Torx® com cabo T e guia



mm	L mm		
T8	142	10	000976908
T9	142	10	000976909
T10	142	10	000976910
T15	142	10	000976915
T20	142	10	000976920
T25	206	5	000976925
T27	206	5	000976927
T30	206	5	000976930
T40	231	5	000976940

BW 111

Chave ajustável com escala

- Escala dupla de medição (milímetros e polegadas)



ISO 6787

L mm	A mm		
200	25	6	001116020
250	30	6	001116025

BW 141

Chave com catraca em milímetros, série reta



M mm	L mm		
8x8	131	10	001416008
9x9	143	10	001416009
10x10	113	10	001416010
11x11	161	10	001416011
12x12	177	10	001416012
13x13	184	10	001416013
14x14	191	10	001416014
15x15	201	10	001416015
16x16	213	10	001416016
17x17	222	10	001416017
18x18	231	10	001416018
19x19	241	10	001416019

BW 192

Chave estrela com catraca reversível, sextavada



M3XM2/M1xM	L mm		
8x10/12x13	162	10	001926008
16x17/18x19	224	10	001926016

BW 410/SP19

Jogo de brocas cilíndricas em caixa plástica

- Feito em aço rápido
- Acabamento polido




BW 410/SP19	1	004106419	
Ø 1÷10 x 0,5 mm			



BW 720

Soquete sextavado de impacto 1/2"



UNI/ISO 2725 DIN 3129

	L mm	Ø mm	Ø1 mm		
10	38	18	25	1	007206010
12	38	20	25	1	007206012
13	38	21	25	1	007206013
15	38	25	25	1	007206015
17	38	26	26	1	007206017
19	38	30	30	1	007206019
21	38	32	32	1	007206021
24	42	34	30	1	007206024
27	42	38	32	1	007206027
30	42	42	32	1	007206030



BW 720L

Soquete sextavado longo de impacto 1/2"



UNI/ISO 2725

mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm		
10	78	18	24	1	007206310
12	78	20	24	1	007206312
13	78	21	24	1	007206313
15	78	23	24	1	007206315
17	78	26	26	1	007206317
19	78	30	30	1	007206319
21	78	32	32	1	007206321
22	78	32	32	1	007206322
24	78	35	32	1	007206324
27	78	38	32	1	007206327
30	78	42	32	1	007206330

BW 720/21

Extensão de impacto 1/2"



	L mm	Ø1 mm		
BW720/21	125	25	1	007206822

BW 720/25

Junta universal de impacto 1/2"



L mm	Ø1 mm		
63	30	1	007206831




BW 867

Soquete porta bits



	mm	L mm	"		
BW 867/1	10	29	3/8"	10	008676600
BW 867/2	10	36	1/2"	10	008676601

BW 882P/80

Barra de extensão de porta bits magnético



L mm	"	Ø mm		
80	1/4"	10	10	008826080

BW 895

Soquete porta bits para BW 861, BW 862 e BW 866



DIN 7427

	"	L mm	"		
BW 895/1	1/4"	25	1/4"	10	008956000
BW 895/3	1/4"	29	3/8"	10	008956001
BW 895/6	1/4"	38	1/2"	10	008956003

BW 900

Soquete sextavado 1/4"



mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm		
4	25	7	12	10	009006040
4,5	25	7	12	10	009006045
5	25	8	12	10	009006050
5,5	25	9	12	10	009006055
6	25	9	12	10	009006060
7	25	11	12	10	009006070
8	25	12	12	10	009006080
9	25	13	13	10	009006090
10	25	14	14	10	009006100
11	25	16	16	10	009006110
12	25	17	17	10	009006120
13	25	18	18	10	009006130
14	25	20	20	10	009006140

BW 900L

Soquete longo sextavado 1/4"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm		
4	50	6,9	12	10	009006181
4,5	50	7,5	12	10	009006182
5	50	8	12	10	009006183
5,5	50	8,8	12	10	009006184
6	50	9,5	12	10	009006185
7	50	11	12	10	009006186
8	50	12	12	10	009006187
9	50	13	13	10	009006188
10	50	14	14	10	009006189
11	50	16	16	10	009006190
12	50	17	17	10	009006191
13	50	18	18	10	009006192
14	50	20	20	10	009006193

BW 900FTX

Soquete perfil Torx® 1/4"



	L mm	Ø mm	Ø1 mm		
E4	25	5,6	12	10	009006404
E5	25	6,7	12	10	009006405
E6	25	8	12	10	009006406
E7	25	9,6	12	10	009006407
E8	25	11	12	10	009006408
E10	25	13	13	10	009006410

BW 900ME

Chave soquete hexagonal quadra de 1/4"



mm	L mm	Ø1 mm		
3	32	12	10	009006503
4	32	12	10	009006504
5	32	12	10	009006505
6	32	12	10	009006506
7	32	12	10	009006507
8	32	12	10	009006508
10	32	12	10	009006510

BW 900LP

Chave soquete perfil fenda quadra de 1/4"



M2xM mm	L mm	Ø1 mm		
0,8x4	32	12	10	009006605
1x5,5	32	12	10	009006610
1,2x6,5	32	12	10	009006615
1,2x8	32	12	10	009006620

BW 900PH

Chave soquete perfil Philips® quadra de 1/4"



PH	L mm	Ø1 mm		
PH0	32	12	10	009006700
PH1	32	12	10	009006701
PH2	32	12	10	009006702
PH3	32	12	10	009006703



BW 900TX

Chave soquete perfil Torx® quadra de 1/4"



Ø	L mm	Ø1 mm		
T6	32	12	10	009006717
T7	32	12	10	009006718
T8	32	12	10	009006719
T9	32	12	10	009006720
T10	32	12	10	009006721
T15	32	12	10	009006722
T20	32	12	10	009006723
T25	32	12	10	009006724
T27	32	12	10	009006725
T30	32	12	10	009006726

BW 900/16

Adaptador fêmea quadra de 1/4"
para macho 3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø1 mm		
25	12	10	009006814

BW 900/20-20L

Extensão quadra de 1/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø1 mm		
BW 900/20	50	12	10	009006818
BW 900/20L	100	12	10	009006819

BW 900/25

Junta universal articulada quadra de 1/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø1 mm		
41	14	10	009006830

BW 900/30

Punho para soquetes quadra de 1/4"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm			
150	10	009006834	

BW 900/42

Cabo de força com quadra de 1/4"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	H mm		
115	24	10	009006854

BW 900/55

Catraca reversível com punho plástico 1/4"

- Tamanho mínimo da cabeça
- Botão ejetor para soquetes
- Mecanismo de 48 dentes
- Reversão com uma mão



L mm	Ø mm	A mm		
150	23	37	10	009006870

BW 900E/55

Catraca reversível com punho cromado quadra de 1/4"

- Mecanismo de 48 dentes;
- Tamanho mínimo da cabeça;
- Reversão com uma mão.




UNI/ISO 3315 DIN 3122

L	Ø	A	
mm	mm	mm	
127	26	25	10 009006880

BW 910A

Soquete sextavado 3/8"




UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	L	Ø	Ø1	
mm	mm	mm	mm	
6	30	10	17	10 009106006
7	30	11	17	10 009106007
8	30	12	17	10 009106008
9	30	13	17	10 009106009
10	30	14	17	10 009106010
11	30	16	17	10 009106011
12	30	17	17	10 009106012
13	30	18	18	10 009106013
14	30	20	20	10 009106014
15	30	21	21	10 009106015
16	30	22	22	10 009106016
17	30	24	24	10 009106017
18	30	25	25	10 009106018
19	30	26	26	10 009106019
20	30	27	27	10 009106020
21	30	28	28	10 009106021
22	30	30	30	10 009106022
24	30	32	32	10 009106024

BW 910AL

Soquete sextavado longo quadra de 3/8"




UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	L	Ø	Ø1	
mm	mm	mm	mm	
8	63	12	17	10 009106158
10	63	14	17	10 009106160
11	63	17	17	10 009106161
12	63	17	17	10 009106162
13	63	18	19	10 009106163
14	63	20	20	10 009106164
17	63	24	24	10 009106167
19	63	26	26	10 009106169

BW 910FTX

Soquete perfil Torx® fêmea 3/8"



mm	L	Ø	Ø1	
mm	mm	mm	mm	
E6	28	8	17	10 009106406
E7	28	9	17	10 009106407
E8	28	11	17	10 009106408
E10	28	13	17	10 009106410
E11	28	14	17	10 009106411
E12	28	15	17	10 009106412
E14	28	17	17	10 009106414

BW 910PE

Chave soquete hexagonal quadra de 3/8"



DIN 7422

mm	L	Ø1	
mm	mm	mm	
4	47	18	10 009106492
5	47	18	10 009106494
6	47	18	10 009106496
7	47	18	10 009106497
8	47	18	10 009106498
9	47	18	10 009106499
10	47	18	10 009106500

BW 910TX

Chave soquete perfil Torx® quadra de 3/8"



Ø	L mm	Ø1 mm		
T15	47	18	10	009106519
T20	47	18	10	009106520
T25	47	18	10	009106521
T27	47	18	10	009106522
T30	47	18	10	009106523
T40	47	18	10	009106524
T45	47	18	10	009106525

BW 910/15

Adaptador fêmea quadra de 3/8" e macho quadra de 1/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø1 mm		
27	17	10	009106810

BW 910/16

Adaptador fêmea quadra de 3/8" e macho quadra de 1/2"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm		
38	18	10	009106813

BW 910/16F

Adaptador fêmea quadra de 3/8" para macho 1/2", com furo

• Adequado para uso com extensão BW 920/20-21-22



L mm	Ø1 mm		
43	24	10	009106814

BW 910/20-22

010810360

Extensão com encaixe de 3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø1 mm		
BW 910/20	75	18	10	009106820
BW 910/22	150	18	10	009106825

BW 910/25

Junta universal encaixe de 3/8"



UNI/ISO 3316 DIN 3123


L mm	Ø1 mm		
58	19	10	009106830

BW 910/55

Catraca reversível com punho plástico quadra de 3/8"



- Mecanismo com 72 dentes
- Tamanho mínimo da cabeça
- Reversão com uma mão
- Botão ejetor para soquetes




L mm	Ø mm	A mm		
200	30	38	5	009106872

BW 910E/55

Catraca reversível quadra de 3/8"


- Mecanismo com 72 dentes
- Tamanho mínimo da cabeça
- Reversão com uma mão



L	Ø	A		
mm	mm	mm		
200	31	33	10	009106880

BW 920A

Soquete sextavado quadra de 1/2"



UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	L	Ø	Ø1		
mm	mm	mm	mm		
8	38	13	22	10	009206008
9	38	14	22	10	009206009
10	38	15	22	10	009206010
11	38	17	22	10	009206011
12	38	18	22	10	009206012
13	38	19	22	10	009206013
14	38	21	22	10	009206014
15	38	22	22	10	009206015
16	38	23	22	10	009206016
17	38	24	23	10	009206017
18	38	25	24	10	009206018
19	38	27	25	10	009206019
20	38	28	26	10	009206020
21	38	29	27	10	009206021
22	40	30	28	10	009206022
23	40	32	29	10	009206023
24	40	33	30	10	009206024
26	42	35	32	10	009206026
27	45	36	33	10	009206027
28	45	38	33	10	009206028
30	45	40	34	10	009206030
32	45	42	36	10	009206032

BW 920FTX

Soquete perfil Torx® quadra de 1/2"



	L	Ø	Ø1		
	mm	mm	mm		
E10	28	13	24	10	009206380
E12	28	15	24	10	009206381
E14	28	17	24	10	009206382
E16	28	19	24	10	009206383
E18	28	21	24	10	009206384
E20	28	24	24	10	009206385
E22	28	26	26	10	009206387
E24	28	28	28	10	009206388

BW 920PE

Chave soquete hexagonal com quadra de 1/2"



DIN 7422

mm	L	Ø1		
mm	mm	mm		
5	55	24	10	009206414
6	55	24	10	009206417
7	55	24	10	009206420
8	55	24	10	009206423
9	55	24	10	009206425
10	55	24	10	009206428
12	55	24	10	009206432
14	55	24	10	009206434

BW 920PE-L

Chave soquete sextavado longo quadra de 1/2"



mm	L	Ø1		
mm	mm	mm		
5L	100	24	10	009206415
6L	100	24	10	009206418
7L	100	24	10	009206421
8L	100	24	10	009206424
9L	100	24	10	009206426
10L	100	24	10	009206429
12L	100	24	10	009206433
14L	100	24	10	009206435

BW 920PE-XL

Chave soquete hexagonal extra longa quadra de 1/2"



mm	L mm	Ø1 mm		
10XL	140	24	10	009206449
12XL	140	24	10	009206453
14XL	140	24	10	009206455

BW 920AL

Soquete hexagonal longo quadra de 1/2"



mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm		
10	77	15	22	10	009206626
12	77	18	22	10	009206627
13	77	19	22	10	009206628
14	77	21	22	10	009206629
15	77	22	22	10	009206630
16	77	22	22	10	009206631
17	77	24	24	10	009206632
18	77	26	26	10	009206633
19	77	26	26	10	009206634
21	77	28	28	10	009206635
22	77	30	30	10	009206636
24	77	32	32	10	009206638
27	77	36	36	10	009206639
30	77	40	40	10	009206640
32	77	42	42	10	009206641

BW 920TX


Chave soquete tipo Torx® quadra de 1/2"



mm	L mm	Ø1 mm		
T27	55	24	10	009206522
T30	55	24	10	009206523
T40	55	24	10	009206524
T45	55	24	10	009206525
T50	55	24	10	009206526
T55	55	24	10	009206527
T60	55	24	10	009206528

BW 920TX-L

Chave soquete longa tipo Torx® quadra de 1/2"



mm	L mm	Ø1 mm		
T30L	100	24	10	009206534
T40L	100	24	10	009206535
T45L	100	24	10	009206537
T50L	100	24	10	009206538
T55L	100	24	10	009206539
T60L	100	24	10	009206540
T70L	100	24	10	009206541

BW 920TX-XL

Chave soquete extra longa perfil Torx® quadra de 1/2"



M	L mm	Ø1 mm		
T45XL	140	24	10	009206550
T50XL	140	24	10	009206551
T55XL	140	24	10	009206552

BW 920/15

Adaptador fêmea com quadra de 1/2" para macho 3/8"



L mm	Ø1 mm		
36	22	10	009206811



BW 920/15F

Adaptador fêmea quadra de 1/2" para macho 3/8" com furo

• Adequado para uso com extensões BW 910/21-22



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø1 mm		
39	24	10	009206810

BW 920/16

Adaptador fêmea quadra de 1/2" para macho 3/4"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø1 mm		
45	26	10	009206814

BW 920/21-22

Barra de extensão quadra de 1/2"

12"



BW 920/21



BW 920/22

UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø1 mm		
BW 920/21	125	24	10	009206822
BW 920/22	250	24	10	009206826

BW 920/25

Junta universal quadra de 1/2"

12"



L mm	Ø1 mm		
73	25	10	009206830


BW 920/55

Catraca reversível com punho plástico quadra de 1/2"

- Mecanismo com 72 dentes
- Tamanho mínimo da cabeça
- Reversão com uma mão
- Botão ejetor para soquetes



72
12"




L mm	H mm	S mm		
250	37	42	5	009206872

BW 920E/55

Catraca reversível quadra de 1/2"

- Mecanismo com 72 dentes
- Tamanho mínimo da cabeça
- Reversão com uma mão


72
12"



L mm	Ø mm	A mm		
264	40	43	3	009206880

BW 928A

Soquete sextavado quadra de 3/4"



M	L	Ø	Ø1		
mm	mm	mm	mm		
22	50	30	36	5	009286022
24	51	34	36	5	009286024
27	52	38	36	5	009286027
30	54	42	36	5	009286030
32	56	44	38	5	009286032
34	56	47	38	5	009286034
36	58	50	38	5	009286036
38	60	52	39	5	009286038
41	64	56	40	5	009286041
50	70	68	48	5	009286050
55	75	74	49	5	009286055

BW 928/21-22

Adaptador quadra de 3/4"

3/4"



BW 928/21



BW 928/22

	L	Ø		
	mm	mm		
BW 928/21	200	44	5	009286815
BW 928/22	400	44	3	009286825

BW 928/25

Junta universal com encaixe de 3/4"

3/4"




L	Ø		
mm	mm		
108	40	5	009286830

BW 928/42

Cabo de força quadra de 3/4"

3/4"



L	H		
mm	mm		
460	62	4	009286850


BW 928/55

Catraca reversível 3/4"

- Mecanismo de 24 dentes

24



3/4"



L	Ø	A		
mm	mm	mm		
505	59	60	1	009286862

943E

Chave canhão hexagonal



M	L	L1	L2	L3	H	M1	Ø	Ø1	Ø2		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
5	245	125	29	25	36	3,5	8	4	7,1	5	009431584
5,5	245	125	30	25	36	4	9	5	7,1	5	009431585
6	245	125	30	25	36	4,5	9	6	7,1	5	009431586
7	245	125	36	25	36	5	11	7	7,1	5	009431587
8	245	125	36	25	36	6	12	8	7,1	5	009431588
9	245	125	36	25	36	6	13	9	7,1	5	009431589
10	245	125	37	25	36	7	14	10	7,1	3	009431590
11	245	125	37	25	36	8	16	11	8,1	3	009431591
12	245	125	37	25	36	9	17	12	8,1	3	009431592
13	245	125	38	25	36	9	18	13	8,1	3	009431593
14	245	125	38	25	36	11	19	13	8,1	3	009431594

BW 943FL

Chave canhão flexível com alça



mm	L mm	Ø1 mm		
6	282	11	2	009436306
7	282	11	2	009436307
8	282	12	2	009436308

BW 956C

Soquete para velas de ignição 1/2"



M mm	L mm	Ø mm		
16	65	22	10	009566010
21	65	28	10	009566012

BW 1048

Alicate bomba d'água com alças revestidas com camada dupla de PVC antiderrapante



L mm	A mm		
250	33	6	010486015

BW 1052

Alicate de pressão com mordente côncavo



L mm	D mm		
190	25	6	010526019
240	40	6	010526024

BW 1082BM

Alicate de corte diagonal com punho bi-material e acabamento cromado



L mm		
160	6	010826036

BW 1098

Torquês



L mm	L1 mm		
220	17	6	010986220

BW 1128BMX

Tesoura para eletricitista de aço inox com ponta serrilhada



L mm		
150	5	011286051

BW 1149F

Alicate desencapador de fios com ajuste automático



L mm	mm²		
175	0,2 - 6	10	011496010

BW 1150BM

Alicate universal com punho bi-material e acabamento cromado

- O pino descentralizado aumenta o efeito de alavanca, reduzindo assim o esforço, para uma poderosa capacidade de corte.



L mm		
180	6	011506148

BW 1166BM

Alicate de bico reto longo com punho bi-material e acabamento cromado



L mm		
160	6	011666036
200	6	011666040

BW 1168BM


Alicate curvo de ponta serrilhada extra longo com punho bi-material e acabamento cromado



L mm		
200	6	011686040

BW 1253

Chave de fenda teste 150 à 250V



SxAxL	L1 mm		
0,5x3x65	141	12	012536001

BW 1257LP

Micro-chave de fenda



M1xM	L1 mm		
0,4x2	50	10	012576020
0,4x2,5	50	10	012576024
0,5x3	50	10	012576030

1257PH

Micro-chave Phillips®



PH	L1 mm		
PH00	50	10	012576060
PH0	50	10	012576063
PH1	50	10	012576066

BW 1257TX

Micro-chave Torx®



T	L1 mm		
T5	50	10	012576075
T6	50	10	012576076
T7	50	10	012576077
T8	50	10	012576078
T9	50	10	012576079
T10	50	10	012576080

BW 1370

Martelo de pena com cabo em madeira



g	L mm	A mm	L1 mm		
300	300	23	105	5	013706053
500	320	27	118	5	013706055

BW 1380

Marreta com cabo em madeira



g	L mm		
1000	260	2	013806210

BW 1390

Martelo com batentes plásticos, cabo em madeira


• Dureza da face: 48 Shore-D



Ø mm	L mm		
35	310	5	013906035

BW 1602


Alicate crimpador para terminais isolados



mm²	L mm		
1,5÷6	200	5	016026001

BW 1603

Alicate crimpador para terminais não isolados



mm²	L mm		
1,5÷6	200	5	016036001

BW 1606T

Alicate crimpador para terminais tubulares com friso de 4 mandris



mm²	L mm		
0,08÷6	180	1	016066005

BW 1608


Alicate crimpador para terminais isolados com regulador de pressão



mm²	L mm		
0,5÷6	230	1	016086001

BW 1650

Paquímetro universal 0,05 mm




A	L		
mm	mm		
150	228	1	016506001

BW 1682

Réguas graduadas flexíveis em aço inoxidável

- Escala milimétrica dupla
- Anti-reflexo



L	H		
mm	mm		
300	13	10	016826030

BW 1687/S4

Jogo de 4 extratores de O-ring com punho

- Ponta reta
- Ponta curva 45°
- Ponta curva 90°
- Ponta em gancho



BW 1687/S4			
	12	016876150	

BW 1692

Trena bi material à prova de impacto classe de precisão II



	m	Largura		
BW 1692/3	3	16	12	016926053
BW 1692/5	5	19	6	016926055

BW 1696

Níveis de bolhas em alumínio anodizado com precisão de 1mm/m



L	H	S		
mm	mm	mm		
300	48	23	1	016966003

BW 1712T

Extensão flexível tipo caneta com ponta magnética

- Com bico limpa injetores
- F= força magnética



L	Ø	F kg		
mm	mm			
665	7.5	1	20	017126600

BW 1715

Extensão telescópica com espelho articulável



L	D		
mm	mm		
180÷530	30	20	017156001

BW 1719BMA8/Q

Lima quadrada duplo corte com cabo



L mm		
200	10	017196052

BW 1719BMA8/T

Lima triangular duplo corte com cabo



L mm		
200	10	017196054

BW 1719BMA8/P

Lima plana duplo corte com cabo



L mm		
200	10	017196056

BW 1719BMA8/M

Lima meia cana duplo corte com cabo



L mm		
200	10	017196058

BW 1719BMA8/R

Lima redonda com cabo



L mm		
200	10	017196060

BW 1720/B6

Jogo de 6 limas agulha em carteira plástica
Comprimento de 160 mm e haste de Ø 3 mm



BW 1720/B6		
	10	017206002

BW 1725

Arco de Serra



L mm	L1 mm	
435	300	6 017256001

BW 1725CR

Mini arco de serra



L mm		
256	12	017256010


BW 1728

Lâmina para arco de serra



BW 1728BM

BW 1728LA



	L mm	
BW 1728LA	155	10 017286001
BW 1728BM	312	100 017286010

BW 1737NX

Escova curva em aço banhado em latão
Ø filo 0,3 mm



L

L	mm		
250		12	017376010

BW 1770RL

Estojo com 10 lâminas de 9mm



M	M1		
mm	mm		
86	9	20	017706010

BW 1771RL

Estojo com 10 lâminas de 18mm



M	M1		
mm	mm		
109	18	20	017716010

BW 1778SCL

Canivete com cabo anodizado e lâmina de aço inox



L

L	mm		
171		1	017786089

BW 1833S

Lanterna LED de alta luminosidade, em alumínio anodizado resistente, 200 lúmens

- Pilhas: 1xAA (não inclusas)
- Alcance: 60m
- Duração: 6,5h
- IP64
- Com feixe de luz regulável



L

L	mm		
105		10	018336002



BW 52MQ

Chave fixa de uma boca VDE isolada 1000V



L

M mm	L mm	H mm	S mm		
6	90	22	7	6	000526106
7	90	24	7	6	000526107
8	100	26	7.5	6	000526108
9	100	28	7.5	6	000526109
10	110	31	8	6	000526110
11	120	34	8.5	6	000526111
12	130	36	8.5	6	000526112
13	140	39	11	6	000526113
14	150	40	11	6	000526114
15	160	42	12	6	000526115
16	165	43	12	6	000526116
17	165	47	13	6	000526117
18	175	50	13	6	000526118
19	180	53	14	6	000526119
21	195	55	14	6	000526121
22	205	58	14	6	000526122
24	230	62	14	6	000526124
27	249	60	14	4	000526127
30	284	64	15	4	000526130
32	308	68	16	4	000526132

BW 89MQ

Chave estrela de uma boca VDE isolada 1000V



L

M mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	S mm		
6	130	25	17	7	13	6	000896106
7	140	26	18	7.5	15	6	000896107
8	150	28	19	8.5	17	6	000896108
9	160	29	19	9	18	6	000896109
10	170	31	20	9	21	6	000896110
11	180	32	21	10	23	6	000896111
12	190	34	21	10	23	6	000896112
13	200	34	23	11	27	6	000896113
14	210	37	23	12	28	6	000896114
15	215	36	24	12	29	6	000896115
16	215	39	26	12	31	6	000896116
17	220	38	26	13	32	6	000896117
18	230	41	28	13	35	6	000896118
19	240	41	28	14	36	6	000896119
21	250	46	30	14	39	6	000896121
22	260	46	30	15	41	6	000896122
24	280	47	32	16	44	6	000896124
27	290	48	32	18	48	4	000896127
30	310	48	33	19	53	4	000896130
32	320	50	33	20	56	4	000896132

BW 110MQ

Chave ajustável com isolamento 1000V

• Acabamento cromado



L

M mm	L mm	H mm	S mm	A mm		
200	210	61	24	30	6	001106520
250	260	73	35	35	6	001106525
300	310	84	38	40	4	001106530

BW 606MQ

Torquímetro de estalo VDE isolado 1000V

• Precisão de torque: $\pm 4\%$



3/8" 12"



L



	Nm	Kgfm	lbf.ft	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	S mm	M mm		
BW 606MQ/25	5÷25	0,5÷2,5	4÷16	290	200	65	49	37	3/8"	1	006066702
BW 606MQ/50	10÷50	1÷5	7÷37	290	200	67	49	37	1/2"	1	006066705

BW 910MQ/PE

Chave soquete hexagonal 3/8" VDE isolado 1000V



L

M mm	L mm	M1 mm	Ø mm	Ø1 mm		
4	77	3/8"	23	11	12	009106604
5	77	3/8"	23	11	12	009106605
6	77	3/8"	23	11	12	009106606
8	77	3/8"	23	11	12	009106608

BW 910MQ/B

Soquete hexagonal 3/8" VDE isolado 1000V



L

M mm	L mm	M1 mm	Ø mm	Ø1 mm		
6	45	3/8"	23	14.5	7	009106616
7	45	3/8"	23	16	7	009106617
8	45	3/8"	23	17	7	009106618
9	45	3/8"	23	18	7	009106619
10	45	3/8"	23	20	7	009106620
11	45	3/8"	23	21	7	009106621
12	45	3/8"	23	23	7	009106622
13	45	3/8"	23	24	7	009106623
14	45	3/8"	23	25	7	009106624
15	45	3/8"	23	26	7	009106625
16	45	3/8"	23	27	7	009106626
17	45	3/8"	23	29	5	009106627
18	45	3/8"	23	30	5	009106628
19	47	3/8"	23	31	5	009106629

BW 910MQ/21-22

Extensão 3/8" VDE isolada 1000V



L

	L mm	M mm	Ø mm	Ø1 mm		
BW 910MQ/21	142	3/8"	23	18	18	009106804
BW 910MQ/22	267	3/8"	23	18	12	009106805

BW 910MQ/T

Chave T 3/8" VDE isolada 1000V



L

L mm	H mm	S mm	M mm		
200	140	20	3/8"	4	009106807

BW 910MQ/55

Catraca reversível 3/8" VDE isolada 1000V



L

L mm	H mm	S mm	M mm		
192	37	60	3/8"	6	009106808

BW 920MQ/A

Soquete sextavado 1/2" VDE isolado 1000V



L

M mm	L mm	M1 mm	Ø mm	Ø1 mm		
8	55	1/2"	27	18	12	009206238
9	55	1/2"	27	19	12	009206239
10	55	1/2"	27	21	12	009206240
11	55	1/2"	27	22	12	009206241
12	55	1/2"	27	23	12	009206242
13	55	1/2"	27	24	12	009206243
14	55	1/2"	27	26	12	009206244
16	55	1/2"	27	27	12	009206246
17	55	1/2"	27	29	12	009206247
18	55	1/2"	27	31	12	009206248
19	55	1/2"	27	31	12	009206249
20	55	1/2"	27	33	10	009206250
21	55	1/2"	27	33	10	009206251
22	55	1/2"	27	35	10	009206252
24	55	1/2"	27	37	10	009206254
27	59	1/2"	27	41	6	009206257
30	59	1/2"	27	45	6	009206260
32	59	1/2"	27	47	6	009206262

BW 920MQ/PE

Chave soquete hexagonal 1/2" VDE isolada 1000V



L

M mm	L mm	M1 mm	Ø mm	Ø1 mm		
5	117	1/2"	27	11	18	009206265
6	117	1/2"	27	11	18	009206266
8	117	1/2"	27	11	18	009206268

BW 920MQ/21-22

Extensão 1/2" vde isolada 1000V

12"



	L mm	M mm	Ø mm	Ø1 mm		
BW 920MQ/21	125	1/2"	27	21	6	009206804
BW 920MQ/22	250	1/2"	27	21	8	009206805

BW 920MQ/T

Chave T VDE isolada 1000V

12"




L mm	H mm	S mm	M mm		
200	140	23	1/2"	4	009206807

BW 920MQ/55A

Catraca reversível 1/2" VDE isolada 1000V

12"



L mm	H mm	S mm	M mm		
236	46	74	1/2"	6	009206809

BW 1048MQ

Alicate bomba d'água VDE isolado 1000V

• Acabamento cromado




L mm	H mm	H1 mm	S mm	S1 mm	S2 mm	A mm		
250	79	33	32	19	16	35	6	010486315

BW 1082MQ

Alicate de corte diagonal modelo sueco VDE isolado 1000V

• Acabamento cromado




L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	S mm	S1 mm	S2 mm		
160	22	59	28	29	19	11	6	010826096

BW 1084MQ

Alicate de corte diagonal modelo sueco VDE isolado 1000V

• Acabamento cromado



L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	S mm	S1 mm	S2 mm		
180	25	67	32	31	21	11	6	010846100

BW 1128MQ

Tesoura de eletricista VDE isolado 1000V

•Com ranhura para corte de fios



Δ 1000 V

L	L1	H	S		
mm	mm	mm	mm		
160	48	82	22	6	011286101

BW 1150MQ

Alicate universal VDE isolado 1000V



Δ 1000 V

L	L1	H	H1	H2	S	S1	S2		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
160	32	56	25	6.3	31	18	11	6	011506096
180	36	57	28	7.1	31	19	11	6	011506098
200	40	64	32	8	31	19	11	6	011506100

BW 1132MQ

Alicate corta cabos VDE isolado 1000V



Δ 1000 V

L	H	S	S1		
mm	mm	mm	mm		
250	79	31	16	6	011326193

BW 1166MQ

Alicate tipo telefone bico reto VDE isolado 1000V



Δ 1000 V

L	L1	H	H1	H2	S	S1	S2	S3		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
160	53	29	19	3.2	29	18	9	2.5	6	011666096
200	80	29	22	5	29	18	9	4	6	011666100

BW 1142MQ

Alicate desencapador de fios VDE H isolado 1000V




Δ 1000 V

L	L1	H	H1	S	S1	S2		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
160	36	55	20	29	18	9	6	011426096



BW 1272MQ

Chave de fenda cruzada VDE isolada 1000V




MxØxL2	L mm	L1 mm	L2 mm	M mm	Ø mm		
PH0x3x60	155	95	60	PH0	2.5	12	012726703
PH1x4,5x80	185	105	80	PH1	3	12	012726709
PH2x6x100	215	115	100	PH2	3.5	12	012726718
PH3x8x150	268	118	150	PH3	4	6	012726724

BW 1272MQ/F

Chave de fenda slim cruzada VDE isolada 1000V

• Versão fina



MxØxL2	L mm	L1 mm	L2 mm	M mm	Ø mm		
PH1x4,4x80	185	105	80	PH1	4.4	12	012726409
PH2x5,4x100	215	115	100	PH2	5.4	12	012726418

BW 1273MQ/D6


Jogo de chave de fenda simples e cruzada VDE isoladas 1000V



BW 1273MQ/D6						1	012736851
BW 1272MQ: PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm							
BW 1274MQ: 3x100-4x100-5,5x125 mm							

BW 1274MQ

Chave de fenda sem cabeça VDE isolada 1000V



SxMxL2	L mm	L1 mm	L2 mm		
0,5x3x100	195	95	100	12	012746703
0,8x4x100	205	105	100	12	012746706
1x5,5x125	240	115	125	12	012746709
1,2x6,5x150	265	115	150	12	012746712

BW 1274MQ/F

Chave de fenda slim VDE isolada 1000V

• Versão fina



SxMxL2	L mm	L1 mm	L2 mm		
0,6x3,5x100	195	100	100	12	012746403
1x4x100	205	105	100	12	012746406
1x5,5x125	240	115	125	12	012746409
1x6,5x150	265	115	150	12	012746412

BW 1279MQ

Chave de fenda cruzada Pozidriv® VDE isolada 1000V



M	L mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm		
PZ 1	185	105	80	3	12	012796709
PZ 2	215	115	100	3.5	12	012796718

BW 1777MQ/C

Faca desencapadora de cabos curva VDE isolada 1000V

Para múltiplos cabos



L	L1	H	S		
mm	mm	mm	mm		
180	50	44	24	6	017776026

BW 1777MQ/U

Faca desencapadora de cabos VDE isolada 1000V

Para cabos unipolares



L	L1	H	S		
mm	mm	mm	mm		
185	58	46	25	6	017776011

1151BR

Alicate universal NR10



L		
mm		
200	1	011510400

1167BR

Alicate bico reto NR10



L		
mm		
160	1	011670360

1081BR

Alicate corte diagonal NR10



L		
mm		
160	1	010810360

KIT PRM1

Jogo de ferramentas com 196 peças - Kit Premium 1

• Em espuma E.V.A.



C04-BOX C45PRO (Somente módulos fixos)	1	059046303
RSC24 RSC50 RSC55	1	059046315



36

BW 42

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm

BW 96BPC/SC9

BW 1719BMA8/P

BW 1719BMA8/M

BW 1719BMA8/R

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

200 mm

200 mm

200 mm

BW 1128BMX

150 mm

1201E

3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

1201EN

4x30 mm

1202E

PH1x80-PH2x100 mm

1202EN

PH1x30



23

BW 31

2-3-4-5-6 mm

1771

18 mm

BW 1048

250 mm

BW 1082BM

160 mm

BW 1150BM

180 mm

BW 1166BM

160 mm

BW 1692/3

3 m

BW 1370

300 g

BW 1390

Ø 35 mm

BW 1771RL

10x 18 mm



137

1/4"

BW 900

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900L

6-7-8-9-10-11-12-13 mm

BW 895/1

1/4 - 1/4

BW 900/20

50 mm

BW 900/20L

100 mm

BW 900/25

150 mm

BW 900/30

115 mm

BW 900/42

150 mm

BW 900/55

1/2"

BW 920A

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

BW 920AL

14-15- 17-19 mm

BW 920/21

125 mm

BW 910/22

250 mm

BW 910/16F

3/8" - 1/2"

BW 920/25

260 mm

BW 920/55

16- 20,8 mm

BW 956C

BW 1256/C21-1 4 mm

●		BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH PH0-PH1
+		BW 1256PZ PZ0-PZ1
○		BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
✱		BW 1256TX T4-T5-T6-T7
✱		BW 1256RTX T8-T10-T15
4mm		99mm

BW 861/C61 1/4

●		BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+		BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+		BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○		BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✱		BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 1/4 - 1/4

KIT/PRM2

Jogo de ferramentas com 268 peças - Kit Premium 2

• Em espuma E.V.A.



C04-BOX	1	059046320
RSC24	1	059246625
C45PRO	1	059456301

17



BW 96T	0 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1370	300 g	BW 1719BMA8/P	I 200 mm
BW 1390	Ø 35 mm	BW 1719BMA8/M	▮ 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm

30



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42	⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

25



1202E	⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	⊕ PH1X30 mm
1207E/TX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN	● 4x30 mm
1201E	● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253	● 3x100 mm

36



BW 97TTX	⊕ T10-T15-T20-T25-T30
1038	● 19÷60 mm
1036	● 19÷60 mm
1034	○ 19÷60 mm
1032	○ 19÷60 mm
BW 1166BM	● 160 mm
BW 1150BM	■ 180 mm
BW 1082BM	▮ 160 mm
BW 1052	240 mm
BW 1048	250 mm

BW 1256/C21-1 ○ 4 mm

⊕	⊕	BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
⊕	⊕	BW 1256PH PH0-PH1
⊕	⊕	BW 1256PZ PZ0-PZ1
○	○	BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	⊕	BW 1256TX T4-T5-T6-T7
⊕	⊕	BW 1256RTX T8-T10-T15
4mm	99mm	

160



BW 861/C61⊕

⊕	⊕	BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	⊕	BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	⊕	BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	○	BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	⊕	BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

1/4"

BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP	● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH	⊕ PH1-PH2-PH3
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	150 mm
BW 900/30	○ 1/4" - □ 1/4"
BW 895/1	○ 1/4" - □ 3/8"
BW 895/3	○ 5/16" - □ 1/2"
BW 895/6	115 mm
BW 900/42	⊕ 150 mm
BW 900/55	

BW 895/6	○ 5/16" - □ 1/2"
BW 956C	○ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
BW 920/55	⊕ 260 mm
BW 920A	○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

BW 920/25	
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	255 mm

BW 895/6	○ 5/16" - □ 1/2"
BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/22	125 mm
BW 910/20	75 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/55	⊕ 205 mm
BW 910/25	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

12"

3/8"

BW 860EA/31

Jogo de 30 bits com porta-bits magnético

- Em caixa plástica

1/4



31
PEÇAS

BW 860EA/31

1 008606992

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ-PZ3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

Jogo de 21 bits variados com porta-bits magnético

- Em caixa plástica

4mm



22
PEÇAS

BW 1256/C21-1

1 012566122

		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
		BW 1256PH	PH0-PH1
		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
		BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm

BW 903E/C42

Jogo de 13 soquetes hexagonais, 18 bits variados, 4 chaves Allen e 7 acessórios

- Em caixa plástica

190x160x60 mm

1/4"



42
PEÇAS



BW 903E/C42

1 009036042

		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900E/55	126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/42	115 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
		BW 895/1	1/4 - 1/4
		BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
		BW 861PE	3-4-5-6 mm
		BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30

BW 913E/C33

Jogo de 28 soquetes hexagonais e 5 acessórios

• Em caixa plástica

285x210x84 mm

38"



33
PEÇAS

BW 913E/C33

1 009136033

33
PEÇAS

		BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
		BW 910AL	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
		BW 956C	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
		BW 910E/55	200 mm
		BW 910/25	
		BW 910/20	75 mm
		BW 910/22	150 mm
		BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"



BW 923E/C25

Jogo de 20 soquetes hexagonais e 5 acessórios

• Em estojo plástico

285x210x84 mm

12"



25
PEÇAS

BW 923E/C25

1 009236025

		BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
		BW 920E/55	264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 923E-FTX/C17

Jogo de 17 soquetes para parafusos de cabeça Torx®

• Em caixa plástica

285x210x84 mm

12"



17
PEÇAS

BW 923E-FTX/C17

1 009236017

		BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
		BW 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

BW 923E-PE/C18

Jogo de 18 soquetes Allen (hexagonal macho)

• Em caixa plástica

285x210x84 mm

12"



18
PEÇAS

BW 923E-PE/C18

1 009236028

		BW 920PE	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
		BW 920PE-L	4-5-6-7-8 mm
		BW 920PE-XL	10-12-14 mm

BW 923E-TX/C18

Jogo 18 soquetes para parafusos de cabeça Torx®

• Em caixa plástica

285x210x84 mm

12"



18
PEÇAS

BW 923E-TX/C18

1 009236018

		BW 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
		BW 920TX-L	T20-T25-T27-T30-T40
		BW 920TX-XL	T45-T50-T55

BW 928E/C17

Jogo de 12 soquetes hexagonais e 5 acessórios

• Em caixa plástica

555x370x92 mm

3/4"



17
PEÇAS

BW 928E/C17

1 009286017

		BW 928A	22-24-27-30-32-34-36
	24	BW 928/55	500 mm
		BW 928/25	
		BW 928/21	100 mm
		BW 928/22	200 mm
		BW 928/42	455 mm

BW 903E/C98

Jogo de 45 soquetes hexagonais, 35 bits variados, 4 chaves Allen e 14 acessórios

• Em caixa plástica

375x295x84 mm

1/4" 1/2"



98
PEÇAS

BW 903E/C98

1 009036098

		BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm

		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
		BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
		BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	+	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	+	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	○	BW 861PE	⊕ 3-4-5-6 mm
	●	BW 861LP	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	⊕	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	●	BW 866LP	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	+	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	+	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	○	BW 866PE	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	⊕	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	○	BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4"

	○	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	○	BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	⊕	BW 900E/55	126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

BW 903E/C170

Jogo de 74 soquetes hexagonais, 42 bits variados, 30 soquetes de pontas variadas, 7 chaves Allen e 17 acessórios

• Em caixa plástica

453x375x90 mm

1/4" 3/8" 1/2"



170
PEÇAS

	○	BW 96	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
		BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"
		BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
		BW 895/1	◇ 1/4" - □ 1/4"
		BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	⊕	BW 861RTX	⊕ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	⊕	BW 861TX	⊕ T6-T7-T8
	⊕	BW 861RIBE	⊕ 7-8-9 mm
	○	BW 861XZN	⊕ 5-6-8 mm
	●	BW 866LP	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	⊕	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	⊕	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	○	BW 866PE	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	⊕	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	⊕	BW 866RTX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 903E/C170

1 009036170

1/4"

	○	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	○	BW 900L	4-5-6-7-8-9-10 mm
	⊕	BW 900E/55	126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm
	⊕	BW 900FTX	E4-E5-E6-E7-E8
	●	BW 900LP	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	⊕	BW 900PH	PH0-PH1-PH2
	⊕	BW 900PZ	PZ0-PZ1-PZ2
	○	BW 900ME	3-4-5-6 mm
	⊕	BW 900TX	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	⊕	BW 900RTX	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	○	BW 910A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	○	BW 910AL	10-11-12-13-14-15 mm
	⊕	BW 956C	E10-E11-E12-E14-E16
	○	BW 910E/55	18 mm (11/16")
	⊕	BW 910/25	200 mm
		BW 910/20	
		BW 910/22	150 mm

1/2"

	○	BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	○	BW 920AL	16-17-18-19-22 mm
	⊕	BW 920FTX	E18-E20-E24
	○	BW 956C	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	⊕	BW 920E/55	264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 2046E/C116

Jogo de 116 ferramentas para manutenção geral

• Em caixa plástica

453x375x90 mm

1/2" 1/4"



116
PEÇAS

1/4"

		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		BW 900E/55	126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

1/2"

		BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"

		BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
		BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
		BW 861PH	PH1-PH2
		BW 861PZ	PZ1-PZ2
		BW 861PE	3-4-5-6 mm
		BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
		BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30
		BW 866LP	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
		BW 866PH	PH3-PH4
		BW 866PZ	PZ3-PZ4
		BW 866PE	7-8-10-12-14 mm
		BW 866TX	T40-T45-T50-T55-T60-T70
		BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
		BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 2047E/C108

Jogo de 108 ferramentas para manutenção geral

- Em caixa plástica

555x370x92 mm

1/2" 1/4"



108
PEÇAS

1/4"

		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900E/55	126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm

BW 2047E/C108

1 020476008

1/2"

		BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 956C	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

		BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
		BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
		BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
		BW 1048	250 mm
		BW 1082BM	160 mm
		BW 1150BM	180 mm
		BW 1166BM	160 mm
		1201E	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
		1202E	PH1-PH2
		BW 1370	300 g

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ-PZ3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	◇ 1/4 - ● 1/4



BW 2054E-100

Maleta com jogo de 100 Ferramentas para manutenção geral

- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas)

400x300x140 mm

14"



100
PEÇAS



BW 2054E-100	1 020546001
--------------	-------------

		BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
		96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
		BW 1048	250 mm
		BW 1082BM	160 mm
		BW 1150BM	180 mm
		BW 1166BM	160 mm
		1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
		1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
		BW 1253	3,5x100 mm
		BW 1370	300 g
		BW 1692/3	3 m
		1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x
		BW 1778SCL	170 mm
		BW 1725CR	150 mm

		BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
		BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/25	
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm
		BW 900/55	150 mm

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ-PZ3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 2054E-128

Maleta com jogo de 128 ferramentas de manutenção geral

- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas)

400x300x140 mm

14" 38"



128
PEÇAS

	●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	+	BW 1256PH	PH0-PH1
	+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	☆	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	☆	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm

	●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	+	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	+	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	☆	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 2054E-128	1 020546002
--------------	-------------

	●	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	○	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
		BW 1048	250 mm
	⌋	BW 1082BM	160 mm
	≡	BW 1150BM	180 mm
	●	BW 1166BM	160 mm
	●	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	+	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
		BW 1128BMX	150 mm
	●	BW 1370	300 g
		BW 1692/3	3 m
		1771	18 mm
		BW 1771RL	10x
		BW 1833S	Baterias: 1xAA (não inclusas)

1/4"

		BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	○	BW C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		BW C900/20L	100 mm
		BW C900/25	
		BW C900/30	150 mm
		BW C900/42	115 mm
	●	BW C900/55	150 mm

3/8"

	○	BW C910A	14-15-17-18-19-22-24 mm
		BW C910/22	150 mm
		BW C910/25	
	●	BW C910/55	200 mm
		BW C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 2056E

Maleta com jogo de 163 ferramentas para manutenção geral

- Painel de ferramentas interno removível
- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A. para organização de ferramentas)

465x330x170 mm

1/4" 1/2"



163
PEÇAS

BW 2056T/E

Maleta de ferramentas com guia e rodinha, e jogo de 163 ferramentas para manutenção geal

- Em caixa plástica

465x330x225 mm

1/4" 1/2"



163
PEÇAS

BW 2056E

020566010

BW 2056T/E

020566110

		BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
		BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
		BW 111	250 mm
		BW 1048	250 mm
		BW 1082BM	160 mm
		BW 1150BM	180 mm
		BW 1166BM	160 mm
		1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
		BW 1128BMX	150 mm
		BW 1253	3,5x100 mm
		BW 1370	300 g
		BW 1692/5	5 m
		BW 1725CR	150 mm
		1771	18 mm

		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
		BW 1256PH	PH0-PH1
		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
		BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm

1/2"

		BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 920/25	
		BW 920/55	260 mm

1/4"

		BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/25	
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm
		BW 900/55	150 mm

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ-PZ3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 2056E 12V/19P

Maleta com jogo de 147 ferramentas para manutenção geral e parafusadeira ultracompacta 12V

- Pannel de ferramentas interno removível
- Bandeja de espuma macia integrada (E.V.A para organização de ferramentas)

465x330x170 mm

12"



147
PEÇAS

BW 2056E 12V/19P	1 020566022
------------------	-------------

		BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
		BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
		BW 111	250 mm
		BW 1048	250 mm
		BW 1082BM	160 mm
		BW 1150BM	180 mm
		BW 1166BM	160 mm
		1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
		BW 1128BMX	150 mm
		BW 1253	3,5x100 mm
		BW 1370	300 g
		BW 1692/5	5 m
		BW 1725CR	150 mm
		1771	18 mm
		BW 1696	300 mm

1/4"

		BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/25	
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm
		BW 900/55	150 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm



		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ-PZ3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 2120L-E/T91

Caixa sanfonada com jogo de 91 ferramentas para manutenção geral

- Organizadas em bandejas de plástico ABS

550x200x210 mm



12"



91
PEÇAS



BW 2120L-E/T91

1 021206911

BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201EN		4x30 mm

12"

BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920/55		250 mm
BW 920/25		

BW 1082BM		160 mm
BW 1150BM		180 mm
BW 1166BM		160 mm

BW 920/21		125 mm
BW 920/22		250 mm
BW 910/16F		3/8" - 1/2"
BW 1048		250 mm
1771		18 mm

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	PZ1-PZ-PZ3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	1/4 - 1/4


BW 860EA/31		
BW 895/1		1/4 - 1/4
BW 900/30		150 mm
1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN		PH1x30 mm

BW C22E

Caixa de ferramentas portátil com 3 gavetas e baú superior

- 3 gavetas (435x210x50 mm), com guias telescópicas de rolamento de esferas.
- Compartimento superior (505x256x60 mm)
- Fecho frontal centralizado.
- Alça na tampa
- Alças laterais retráteis para facilitar o manuseio.

n°	h	max
3	50 mm	5 kg



20 kg



BW C22E

022006130

BW C22E

Caixa de ferramentas portátil com 3 gavetas e baú superior

organizadas em bandeja de espuma macia E.V.A.

14"
12"



159
PEÇAS



BW 861/C61	14 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	BW 900	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
BW 1256/C21-	4 mm	BW 900/20	14 50 mm
BW 900/55	14 150 mm	BW 900/20L	14 100 mm
BW 920/55	12 260 mm	BW 920/25	12 250 mm
BW 900/25	14 115 mm	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 895/1	14 14	BW 920A	12 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

BW C22E

1 022006201

	⊙	BW 1048	250 mm
	⊙	BW 1128BMX	150 mm
	⊙	BW 1370	300 g
	⊙	BW 1692	5 m



BW 42	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80-PH2X100
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm

BW C43



Carrinho de ferramentas de três módulos

- Estruturas de chapa metálica e tampos de plástico
- 3 módulos destacáveis:
- 1 caixa de ferramentas superior, 220 mm de altura
- 1 módulo central, 165 mm de altura, com 2 gavetas, 60 mm de altura
- 1 módulo inferior, 330 mm de altura, com porta basculante, 280 mm de altura, com rodízios
- Rodízios $\varnothing$ 128 mm
- Alça telescópica, pode ser ajustada em 4 posições
- Sistema de liberação do módulo com acesso a todos os compartimentos de ferramentas
- Caixa de ferramentas superior com interior removível
- compartimento para objetos e 2 bandejas embutidas na tampa



BW C43

1 043006003



3 MÓDULOS EMPILHÁVEIS



BW 4300E/21

Carro de ferramentas de três módulos C43,
com jogo de 212 ferramentas para manutenção geral



212
PEÇAS

BW 4300E/21	1 043006201
-------------	-------------

		BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900E/55	126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/42	115 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
		BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4
		BW 861LP	⌘ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
		BW 861PH	⌘ PH1-PH2-PH3
		BW 861PZ	⌘ PZ1-PZ2-PZ3
		BW 861PE	⌘ 3-4-5-6 mm
		BW 861TX	⌘ T10-T15-T20-T25-T30

		BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
		BW 920E/55	264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
		BW 1256PH	PH0-PH1
		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
		BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm

		BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
		BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
		BW 111	200 mm
		BW 1048	250 mm
		BW 1052	240 mm
		BW 1082BM	160 mm
		BW 1150BM	180 mm
		BW 1166BM	160 mm
		1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
		1201EN	4x30 mm
		1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
		1202EN	PH1x30 mm
		BW 1128BMX	150 mm
		BW 1253	3,5x100 mm
		BW 1370	300 g
		BW 1390	Ø 35 mm
		BW 1692	3 m
		BW 1696	300 mm
		1771	18 mm
		BW 1771RL	10x
		BW 1725CR	150 mm
		BW 1098	220 mm
		BW 1719BMA...P	200 mm
		BW 1719BMA...M	200 mm
		BW 1719BMA...R	200 mm
		BW 1833S	Baterias: 1xAA (não inclusas)

BW 861/C61 1/4

		BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
		BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
		BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

CO4BOX


Carro para ferramentas com 6 gavetas - Beta Box

- 6 gavetas com guias telescópicas que possibilitam a abertura completa das gavetas
- Tampo de trabalho protegido com borracha
- 4 rodas, sendo: 2 Fixas e 2 giratórias (2 com freio)
- Fechadura frontal centralizada.
- Chave codificada.
- Pintura eletrostática.
- Peso 54Kg.

 Tampo suporta até 400Kg | Estrutura de chapa dobrada



Cores			
C04/N	Preto	1	024002021
C04/O	Laranja	1	024002022
C04/R	Vermelho	1	024002023
C04/B	Azul	1	024002024





BW C04BOX-A VU

Carro de ferramentas com 6 gavetas com jogo de 196 ferramentas para uso universal

- Tampo em ABS com 6 bandejas de ferramentas
- 6 gavetas 570x410 mm, com guias de rolamento de esferas
- Fundos das gavetas protegidos por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixas e 2 direcionais com freio.
- Trava de segurança frontal centralizada.
- Tampo suporta até 150Kg

BW C04BOX-A VU	1 024006201
----------------	-------------

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



196
PEÇAS

36



BW 42

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm

BW 96BPC/SC9

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 1719BMA8/P

200 mm

BW 1719BMA8/M

200 mm

BW 1719BMA8/R

200 mm

BW 1128BMX

150 mm

1201E

3,5x100-5,5x150-

1201EN

6,5x150 mm

1202E

4x30 mm

1202EN

PH1x80-PH2x100 mm

PH1x30

23



BW 31

Ø 2-3-4-5-6 mm

1771

18 mm

BW 1048

250 mm

BW 1082BM

160 mm

BW 1150BM

180 mm

BW 1166BM

160 mm

BW 1692/3

3 m

BW 1370

300 g

BW 1390

Ø 35 mm

BW 1771RL

10x 18 mm

137



1/4"

BW 900

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14 mm

BW 900L

6-7-8-9-10-11-12-13 mm

BW 895/1

1/4 - 1/4

BW 900/20

50 mm

BW 900/20L

100 mm

BW 900/25

150 mm

BW 900/30

115 mm

BW 900/42

150 mm

BW 900/55

150 mm

1/2"

BW 920A

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-24-27-30-32 mm

BW 920AL

14-15-17-19 mm

BW 920/21

125 mm

BW 910/22

250 mm

BW 910/16F

3/8" - 1/2"

BW 920/25

260 mm

BW 920/55

16-20,8 mm

BW 956C

●		BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH PH0-PH1
+		BW 1256PZ PZ0-PZ1
○		BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
☆		BW 1256TX T4-T5-T6-T7
☆		BW 1256RTX T8-T10-T15
4mm		99mm

●		BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+		BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+		BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○		BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
☆		BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

BW 5000S/3M



Carro de serviço com três gavetas e jogo de 189 ferramentas

- Tampo em termoplástico
- 3 gavetas 588x367 mm altura 70 mm, com guias telescópicas de rolamento de esferas
- Fundos das gavetas protegidos por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Trava de segurança frontal
- Suporte para chave de fenda lateral prático incluído
- dois porta-chaves laterais integrados na estrutura
- Grande prateleira inferior protegida com tapete de borracha à prova de óleo e gasolina
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixas e 2 direcionais (um com freio)

Tampo suporta até 400Kg

BW 5000S O/3M	Laranja	1	050006331	
BW 5000S G/3M	Cinza	1	050006332	
BW 5000S R/3M	Vermelho	1	050006333	

n°	h	max
3	70 mm	15 kg



189
PEÇAS



BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm



13

BW 32	Ø 4 mm	1032	⊙ 180 mm
BW 34	150 mm	1034	⊙ 170 mm
BW 36	150 mm	1036	● 175 mm
BW 1048	250 mm	1038	● 175 mm
BW 1082BM	160 mm		
BW 1150BM	180 mm		
BW 1166BM	200 mm		
BW 1370	500 g		
BW 1390	Ø 35 mm		



145

1/4"

BW 900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	⊙ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	⊙ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	150 mm
BW 900/30	115 mm
BW 900/42	⊙ 150 mm
BW 900/55	⊙ 1/4" - □ 1/4"
BW 895/1	

1/2"

BW 920A	⊙ 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920PE	⊙ 14-15-17-19 mm
BW 920TX	⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	⊙ 260 mm

⊙		BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+		BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+		BW 8616PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○		BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊙		BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 ⊙ 1/4 - ● 1/4

BW 96BPC/SC9	⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111	250 mm

BW 2400S 7/E-S

Carro de ferramentas com 7 gavetas, com jogo de 240 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
- 5 gavetas, 70 mm de altura
- 1 gaveta, 140 mm de altura
- 1 gaveta, 210 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm: 2 fixos e 2 direcionais (um com freio)
- Trava de segurança frontal
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado

Tampo suporta até 800Kg







240
PEÇAS



BW 2400S 07/E-S	Laranja	1	024006221	
BW 2400S 07/E-S	Cinza	1	024006222	
BW 2400S 07/E-S	Vermelho	1	024006223	

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
BW 96 BPC/SC9 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

13



BW 32	Ø 4 mm	BW 1048	250 mm
BW 34	150 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 36	150 mm	BW 1150BM	180 mm
1032	19÷60 mm	BW 1166BM	200 mm
1034	19÷60 mm	BW 1370	500 g
1036	19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1038	19÷60 mm		

32



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159

1/4"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 150 mm

1/2"

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 260 mm
BW 920/55 260 mm

		BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
		BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
		BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
		BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
		BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 1/4 - 1/4

BW 2400S 7/E-M





Carro de ferramentas com 7 gavetas, com jogo de 309 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
- 5 gavetas, 70 mm de altura
- 1 gaveta, 140 mm de altura
- 1 gaveta, 210 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm:
- 2 fixos e 2 direcionais (um com freio)
- Trava de segurança frontal
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado
- Tampo suporta até 800Kg



BW 2400S O7/E-M	Laranja	1	024006221
BW 2400S G7/E-M	Cinza	1	024006222
BW 2400S R7/E-M	Vermelho	1	024006223

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



309
PEÇAS



Puxadores das gavetas em nylon resistente



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez



BW 2400S 7/E-M

13



BW 32	Ø 4 mm	BW 1048	250 mm
BW 34	150 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 36	150 mm	BW 1150BM	180 mm
1032	○ 19÷60 mm	BW 1166BM	● 200 mm
1034	○ 19÷60 mm	BW 1370	500 g
1036	● 19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1038	● 19÷60 mm		



BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159



●	BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✳	BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

46



1201E	● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	● 4x30 mm
1202EN	● PH1x30 mm
1207E/TX	○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

●	BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH PH0-PH1
+	BW 1256PZ PZ0-PZ1
○	BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
✳	BW 1256TX T4-T5-T6-T7
✳	BW 1256RTX T8-T10-T15
4mm	99mm

BW 900

○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900L

○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900ME

○ 3-4-5-6-7-8 mm

BW 900TX

○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25

BW 895/1

○ 1/4 - □ 1/4

BW 900/20

50 mm

BW 900/20L

100 mm

BW 900/25

150 mm

BW 900/30

115 mm

BW 900/42

⊕ 150 mm

BW 900/55

⊕ 150 mm

BW 920A

○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27x-30-32 mm

BW 920AL

○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

BW 920PE

○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

BW 920TX

○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

BW 920/21

125 mm

BW 920/22

250 mm

BW 910/16F

□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 920/25

⊕ 260 mm

BW 920/55

⊕ 260 mm

60



BW 55

⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

BW 90

⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

BW 910A

○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

BW 910AL

○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm

BW 910PE

○ 4-5-6-7-8-9-10 mm

BW 910TX

○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/21

125 mm

BW 910/22

150 mm

BW 910/25

⊕ 205 mm

BW 910/55

□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 920/15F

BW 2400S 7/E-L

Carro de ferramentas com 7 gavetas, com jogo de 398 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
- 5 gavetas, 70 mm de altura
- 1 gaveta, 140 mm de altura
- 1 gaveta, 210 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm:
- 2 fixos e 2 direcionais (um com freio)
- Trava de segurança frontal
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado
- Tampo suporta até 800Kg





398
PEÇAS



BW 2400S 07/E-L	Laranja	1	024006221
BW 2400S G7/E-L	Cinza	1	024006222
BW 2400S R7/E-L	Vermelho	1	024006223

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Beta
WORKER

Puxadores das gavetas em nylon resistente



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez



31



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

25



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

1201EN 4x30 mm

1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

1202EN PH1x30 mm

1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1253 0,5x100 mm

BW 2400S 7/E-L

196



		BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
		BW 1256PH PH0-PH1
		BW 1256PZ PZ0-PZ1
		BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
		BW 1256TX T4-T5-T6-T7
		BW 1256RTX T8-T10-T15
4mm		99mm

1/4"

- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX** ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX** ⚙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP** ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH** ⚙ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1** □ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20** 50 mm
- BW 900/20L** 100 mm
- BW 900/25** 150 mm
- BW 900/30**
- BW 900/42** 115 mm
- BW 900/55** ⚙ 150 mm

- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL** ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX** ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE** ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX** ⚙ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45 125 mm
- BW 910/21**
- BW 910/22** 150 mm
- BW 910/25** ⚙ 205 mm
- BW 910/55** □ 1/2" - ■ 3/8"
- BW 920/15F**

3/8"

		BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
		BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
		BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
		BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
		BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

78



- BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX** ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX** ⚙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L** ⚙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21** 125 mm
- BW 920/22** 250 mm
- BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25**
- BW 920/55** ⚙ 260 mm

31



- BW 30** Ø 2-3-4 mm
- BW 31** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32** Ø 4 mm
- BW 34** 125-150-175 mm
- BW 36** 150 mm
- BW 1370** 500 g
- BW 1390** Ø 35 mm
- BW 1692/3** 3 m
- BW 1712T** 150÷590 mm
- BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P** ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/M** ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R** ● 200 mm
- BW 1737NX** 270 mm
- 1771** 18 mm

13



- 1032** ○ 19÷60 mm
- 1034** ○ 19÷60 mm
- 1036** ● 19÷60 mm
- 1038** ● 19÷60 mm
- BW 1048** 250 mm
- BW 1052** 190 - 240 mm
- BW 1098** 220 mm
- BW 1082BM** 160 mm
- BW 1150BM** 180 mm
- BW 1166BM** ● 200 mm
- BW 1168BM** ● 200 mm
- BW 1128BMX** 150 mm

30



- BW 55** ⚙ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 90** ⚙ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 97TX/SC8** ⚙ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

BW 2400S XL9/E-XL

Carro de ferramentas com 9 gavetas, com sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 487 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
- 8 gavetas, 70 mm de altura
- 1 gaveta de 140 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm:
- 2 fixos e 2 direcionais (um com freio)
- Trava de segurança frontal
- Puxadores das gavetas em nylon, com porta-etiquetas embutido
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado

■ Tampo suporta até 1000Kg




487
PEÇAS



BW 2400S XLO9/E-XL	Laranja	1	024006251	
BW 2400S XLG9/E-XL	Cinza	1	024006252	
BW 2400S XLR9/E-XL	Vermelho	1	024006253	

n°	h	max	
8	70 mm	30 kg	
1	140 mm	35 kg	



196



●	1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	1256PH	PH0-PH1
+	1256PZ	PZ0-PZ1
○	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	1256RTX	T8-T10-T15
4mm		99mm

1/4"


BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	150 mm
BW 900/30	115 mm
BW 900/42	150 mm
BW 900/55	150 mm

BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/25	205 mm
BW 910/55	□ 1/2" - ■ 3/8"
BW 920/15F	

3/8"

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4

5



BW 1149F	175 mm
BW 1602	0,75÷6 mm ²
BW 1603	1,25÷5,5 mm ²
BW 1606T	0,1÷10 mm ²
BW 1608	0,5÷6 mm ²

30



BW 1370	500 g
BW 1380	1000 g
BW 1390	Ø 35 mm
BW 1737NX	

78



- BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX** ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX** ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L** ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21** 125 mm
- BW 920/22** 250 mm
- BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25** □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/55** ⌀ 260 mm

13



- 1032** ○ 19÷60 mm
- 1034** ○ 19÷60 mm
- 1036** ● 19÷60 mm
- 1038** ● 19÷60 mm
- BW 1048** 250 mm
- BW 1052** 190 - 240 mm
- BW 1098** 220 mm
- BW 1082BM** 160 mm
- BW 1150BM** 180 mm
- BW 1166BM** 200 mm
- BW 1168BM** 200 mm
- BW 1128BMX** 150 mm

23



- BW 30** Ø 2-3-4 mm
- BW 31** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32** Ø 4 mm
- BW 34** 125-150-175 mm
- BW 1692/3** 3 m
- BW 1712T** 150÷590 mm
- BW 1725** 420 mm
- BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P** ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/M** ▴ 200 mm
- BW 1719BMA8/R** ● 200 mm
- BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm
- 1771** 18 mm
- BW 1833S** 200 lumen

8



- BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8



- 943E** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

11



- BW 97TTX** ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- BW 1682** 300 mm
- BW 1650** 150 mm

30



- BW 55** ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 90** ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 97TX/SC8** ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

31



- BW 42** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN** ● 4x30 mm
- 1202E** ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN** ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253** ● 0,5x100 mm

30



- BW 141** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- BW 410/SP19** Ø 1÷10 mm x 0.5 mm
- BW 1725CR** 260 mm

25



- BW 720** ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
- BW 720L** ○ 17-19-21-22 mm
- BW 720/21** 125 mm
- BW 900/16** □ 1/4" - ■ 3/8"
- BW 910/15** □ 3/8" - ■ 1/4"
- BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
- BW 920/16** □ 1/2" - ■ 3/4"
- BW 943FL** ○ 6-7-8 mm
- BW 1687D** 153 mm
- BW 1687U** 153 mm
- BW 1687A** 153 mm
- BW 1687AC** 153 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

Carro de ferramentas com 9 gavetas, com sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 716 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamento de esferas:
- 8 gavetas, 70 mm de altura
- 1 gaveta de 140 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha E.V.A.
- Quatro rodas Ø 125 mm:
- 2 fixos e 2 direcionais (um com freio)
- Trava de segurança frontal
- Puxadores das gavetas em nylon, com porta-etiquetas embutido
- Bancada termoplástica
- Porta-garrafas lateral integrado

Tampo suporta até 1000Kg




716
PEÇAS



BW 2400S XLO9/E-XXL	Laranja	1	024006254	
BW 2400S XLG9/E-XXL	Cinza	1	024006255	
BW 2400S XLR9/E-XXL	Vermelho	1	024006256	

n°	h	max	
8	70 mm	30 kg	
1	140 mm	35 kg	



214



		BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
		BW 1256PH PH0-PH1
		BW 1256PZ PZ0-PZ1
		BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
		BW 1256TX T4-T5-T6-T7
		BW 1256RTX T8-T10-T15
4mm		99mm

3/8"

BW 910A

BW 910AL
BW 910FTX
BW 910PE
BW 910TX

○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20
BW 910/22
BW 910/25
BW 910/55
BW 920/15F

75 mm
150 mm
⊗ 200 mm
□ 1/2" - ■ 3/8"

1/4"

BW 900
BW 900L
BW 900FTX
BW 900ME
BW 900TX
BW 900LP

○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mmt

BW 900PH
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
BW 900/55

⊗ PH0-PH1-PH2-PH3
⊗ 1/4"
50 mm
100 mm
150 mm
115 mm
⊗ 150 mm

		BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
		BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
		BW 861PZ PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
		BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
		BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

97



BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 64 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 920/25
BW 920/55 Ⓢ 260 mm

12"

35



943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45T

45



BW 42 Ⓢ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 55 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 141 Ⓢ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

235



BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 410/SP19 1÷10 mm x 0,5 mm
BW 666N/20 40÷20 Nm
BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867XZN/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
BW 867TX ○ 5-6-8-10-12 mm
BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867/1 ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867/2 ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 867RIBE ○ 10 mm - □ 3/8"
BW 867RIBE/L ○ 10 mm - □ 1/2"
BW 1253 ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 1257LP ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 1257PH ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 1257TX ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 1728BM ○ 0,5x100 mm
BW 1728LA ○ 2,0-2,5-3,0 mm
BW 1728LA ○ PH00-PH0-PH1
BW 1728LA ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10

27



BW 30 Ø 2-3-4 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150-175 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19÷60 mm
1034 = 180 mm
1036 ● 200 mm
1038 ● 200 mm
BW 1048 300 g
BW 1052 1000 g
BW 1082BM Ø 35 mm

33



BW 943FL ○ 6-7-8 mm
BW 1692/5 5 m
BW 1712T 148÷665 mm
BW 1606T 0,08÷6 mm²
BW 1608 0,5÷6 mm²
BW 1725 420 mm
BW 1725CR 250 mm
BW 1737NX 270 mm
1771 18 mm
BW 1771RL 10x 18 mm
BW 1833S 200 lumen
BW 1715
BW 1720/B6
BW 1128BMX 150 mm
BW 1149F 0,2÷6 mm²
BW 1602 0,75÷6 mm²
BW 1603 1,25÷5,5 mm²

30



BW 90 Ⓢ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 1098 220 mm
BW 1650 150 mm
BW 1682 300 mm
BW 1687/S4
BW 192 8x10/12x13 mm
BW 192 16x17/18x19 mm
BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P I 200 mm
BW 1719BMA8/M ▴ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm





TaeguTools

★ ★ Ferramentas Premium ★ ★

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

  **@taegutools**

SOLICITE COTAÇÃO:

vendas@taegutools.com.br

(19) 3433-1118