



**TaeguTools**

★ ★ Ferramentas Premium ★ ★

# WORKPRO<sup>®</sup>

FERRAMENTAS MANUAIS | MÁQUINAS A BATERIA E ELÉTRICAS



CATÁLOGO

2026



# WORKPRO®

**DURABILIDADE, QUALIDADE, PREÇO JUSTO E CONFIABILIDADE**



As fotografias e ilustrações contidas neste catálogo têm caráter exclusivamente ilustrativo, podendo ocorrer variações em relação ao produto final. Nos reservamos no direito quanto a eventuais erros de impressão, digitação ou imagem, bem como a alterações técnicas sem aviso prévio.



**40.000**  
COLABORADORES



**US\$ 12 BI**  
FATURAMENTO EM 2024



**23 FÁBRICAS**  
MANUFATURA GLOBAL

A GreatStar é um grupo global de manufatura com foco em inovação, qualidade e alta performance. É a **2ª maior fabricante de ferramentas manuais do mundo**, além de líder em instrumentos de medição a laser e produtos de armazenamento. Seu portfólio também inclui ferramentas elétricas e a bateria, grampeadores, instrumentos de medição, aspiradores de pó e soluções de organização.

Entre as marcas de destaque do grupo está a **WORKPRO**, desenvolvida nos Estados Unidos e reconhecida como a marca número 1 na Europa. Além disso, a GreatStar fabrica para outras marcas de grande relevância internacional, reforçando sua expertise e credibilidade no setor.

No Brasil, a **TAEGUTOOLS Máquinas e Ferramentas** é a **distribuidora oficial da WORKPRO**, trazendo ao mercado nacional ferramentas premium com a confiança de um dos maiores grupos industriais do mundo.

## Por que escolher a WORKPRO?

<b>1</b>	<b>Marca Global</b>	Origem nos EUA e presença consolidada nos mercados europeu e americano. Qualidade e design assinados pela GreatStar USA.
<b>2</b>	<b>Posicionamento Estratégico</b>	Design visual exclusivo com cores marcantes (vermelho, azul e branco) e acabamento diferenciado.
<b>3</b>	<b>Endosso de Fabricante</b>	Produzida pela Hangzhou GreatStar Industrial – a 2ª maior fabricante de ferramentas manuais do mundo.
<b>4</b>	<b>Responsabilidade Social</b>	Parcerias com a National Breast Cancer Foundation (NBCF), organização sem fins lucrativos que apoia a luta contra o câncer de mama.
<b>5</b>	<b>Uma Marca, Uma Solução</b>	Fornecedor completo com 3 linhas de produtos: ferramentas manuais, elétricas e acessórios.
<b>6</b>	<b>Parceria de Longo Prazo</b>	Proteção de território para distribuidores com desenvolvimento conjunto de mercado.
<b>7</b>	<b>Inovação Constante</b>	Lançamentos trimestrais e um portfólio exclusivo que tornam a marca única no mercado.
<b>8</b>	<b>Alta Rentabilidade</b>	Mais de 20 unidades produtivas ao redor do mundo.
<b>9</b>	<b>Logística Eficiente</b>	Armazém totalmente automatizado, garantindo efetividade na entrega.
<b>10</b>	<b>Pós-venda Sem Complicações</b>	Garantia completa, relatório técnico e certificados de conformidade fornecidos pela marca.
<b>11</b>	<b>Marketing</b>	Programa de pontuações, participação em eventos e geração de tráfego orgânico nas mídias sociais.
<b>12</b>	<b>Serviço Personalizado</b>	Desenvolvimento de produtos sob medida, conforme a necessidade do mercado.



# WORKPRO®



# FERRAMENTAS MANUAIS



\*Garantia vitalícia válida para ferramentas manuais, contra defeitos de fabricação e materiais, válida enquanto o produto for usado corretamente e dentro das condições normais de uso.

Os alicates de ALTA ALAVANCAGEM da WORKPRO são projetados para oferecer alta performance e máxima eficiência, contam com pino descentralizado, que aumenta o efeito de alavanca e reduz significativamente o esforço aplicado. O resultado é uma capacidade de corte poderosa, com muito mais facilidade e menos fadiga.

## ALICATE UNIVERSAL MULTIFUNCIONAL


ALTA ALAVANCAGEM  
**30% REDUÇÃO DE ESFORÇO**



Modelo	Descrição
WP231085	200mm(8")

## ALICATE ALTA ALAVANCAGEM SUPER

**50% REDUÇÃO DE ESFORÇO**



Modelo	Descrição
WP231088	200mm(8") Alicates de bico reto longo
WP231089	200mm(8") Alicates combinado
WP231090	180mm(7") Alicates de corte diagonal

## ALICATE CORTE DIAGONAL

ALTA ALAVANCAGEM



- CR-V - Cromo Vanádio forjado
- Empunhadura ergonômica bimaterial

Modelo	Descrição
WP231022	160mm(6")



Modelo	Descrição
WP231023	180mm(7")

## ALICATE BICO RETO

ALTA ALAVANCAGEM



- CR-V - Cromo Vanádio forjado
- Empunhadura ergonômica bimaterial

Modelo	Descrição
WP231020	160mm(6")



## ALICATE UNIVERSAL

ALTA ALAVANCAGEM

- CR-V - Cromo Vanádio
- Redução de 35% no esforço
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP231026	200mm(8")



## ALICATE UNIVERSAL COM FURO FRONTAL

ALTA ALAVANCAGEM

- CR-V - Cromo Vanádio
- Redução de 35% no esforço
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP231125	200mm(8")



## ALICATE UNIVERSAL - CR-V

- CR-V - Cromo Vanádio
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP231105	200mm(8")
WP231106	225mm(9")



## ALICATE BICO RETO - CR-V

### MEIA CANA

- CR-V - Cromo Vanádio
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP231101	160mm(6")



## ALICATE DE CORTE - CR-V

### DIAGONAL

- CR-V - Cromo Vanádio
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP231103	160mm(6")



## ALICATE JUNTA DESLIZANTE

- Empunhadura 30% mais larga e ergonômica
- Bimaterial
- Revestimento Ni-Fe para alta durabilidade



Modelo	Descrição
WP231045	200mm(8")



## ALICATE BICO RETO - Ni-Fe

### MEIA CANA

- Empunhadura 30% mais larga e ergonômica
- Bimaterial
- Revestimento Ni-Fe para alta durabilidade



Modelo	Descrição
WP231012	160mm(6")



## ALICATE UNIVERSAL - Ni-Fe

- Empunhadura 30% mais larga e ergonômica
- Bimaterial
- Revestimento Ni-Fe para alta durabilidade



Modelo	Descrição
WP231018	200mm(8")



## ALICATE CORTE DIAGONAL - Ni-Fe

- Empunhadura 30% mais larga e ergonômica
- Bimaterial
- Revestimento Ni-Fe para alta durabilidade



Modelo	Descrição
WP231014	160mm(6")



Modelo	Descrição
WP231015	180mm(7")



## ALICATE BICO CURVO - Ni-Fe

- Empunhadura 30% mais larga e ergonômica
- Bimaterial
- Revestimento Ni-Fe para alta durabilidade



Modelo	Descrição
WP231042	160mm(6")



## MINI ALICATES COM MOLA

- CR-V - Cromo Vanádio | • Empunhadura ergonômica bimaterial | • Revestimento polido

### CORTE DIAGONAL



Modelo	Descrição
WP231096	110mm(4.3")

### CORTE FRONTAL



Modelo	Descrição
WP231098	100mm(4")

### UNIVERSAL



Modelo	Descrição
WP231097	110mm(4.3")

### MEIA CANA BICO RETO



Modelo	Descrição
WP231095	110mm(4.3")




## JG. ALICATES - 3 PÇS



- CR-V Cromo Vanádio
- Empunhadura ergonômica bimaterial



## JG. ALICATES + CHAVE - 4 PÇS



- Liga de aço forjado
- Empunhadura ergonômica bimaterial
- Bico longo de 6"
- Corte diagonal de 6"
- Alicates combinado 6"
- Chave ajustável 6"



Modelo	Descrição
WP201007	Universal 8" Bico reto 6" Corte 6"

Modelo	Descrição
WP201009	4 peças 6" (160mm)

## ALICATE PARA ANEL TRAVA - 180MM (7")



- CR-V - Cromo Vanádio
- Empunhadura fácil de limpar



Modelo	Descrição
WP231080	Externo Bico Reto

Modelo	Descrição
WP231081	Externo Bico Curvo

Modelo	Descrição
WP231082	Interno Bico Reto

Modelo	Descrição
WP231083	Interno Bico Curvo

## CHAVE INGLESA E GRIFO AJUSTÁVEL 2 EM 1



- CR-V - Cromo Vanádio
- Empunhadura ergonômica bimaterial
- Mandíbula extra larga (42mm)
- Gatilho de liberação rápida

Modelo	Descrição
WP272014	200mm (8")

## CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL



- CR-V - Cromo Vanádio
- Cromado
- Gatilho de liberação rápida

Modelo	Descrição
WP272011	Tamanho: 200mm(8"); Máx. capac. mandíbula: 30mm
WP272012	Tamanho: 250mm(10"); Máx. capac. mandíbula: 35mm
WP272013	Tamanho: 300mm(12"); Máx. capac. mandíbula: 40mm

## CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL



### Serviço PESADO

- CR-V - Cromo Vanádio
- Cromado
- Empunhadura de design rebaixado em formato de polegar

Modelo	Descrição
WP272008	Tamanho: 250mm(10"); Máx. capac. da mandíbula: 35mm

## ALICATE DE PRESSÃO 10"

- CR-V - Cromo Vanádio
- Liberação rápida
- Mandíbula curva



Modelo	Descrição
WP231059	250mm (10")

## ALICATE DE PRESSÃO 10"

- CR-V - Cromo Vanádio
- Liberação rápida
- Mandíbula curva



Modelo	Descrição
WP231074	250mm (10")

## ALICATE BOMBA D'ÁGUA E PROTETOR

### AJUSTE RÁPIDO 10"



- Liberação rápida
- Botão ajustável
- Empunhadura ergonômica bimaterial
- Mandíbula curva em CR-V



Modelo	Descrição
WP231087	250mm (10")

### PROTETOR DE MANDÍBULA

- 2 Pares de protetores em borracha
- Exclusivo para alicate de bomba d'água de ajuste rápido WP231087
- Alicate não incluído



Modelo	Descrição
WP231157	250mm (10")

### ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"

- Formatos multi-ajuste com mandíbula em V
- CR-V Cromo Vanádio
- Alça 30% mais larga
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP231028	250mm (10")	WP231029	300mm (12")

### ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"

#### AJUSTE RÁPIDO

- CR-Ni forjado
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP231111	250mm(10")

### CHAVE MULTIFUNCIONAL AJUSTÁVEL

- Bloco de aço CR-V
- Gire para ajustar os tamanhos
- Aço forjado



Modelo	Descrição
WP272015	Abertura da mandíbula: 7-22 mm(9/32"-7/8")

### CHAVE CATRACA FLEXÍVEL - 270°

- Posições flexíveis da cabeça em 270°
- 72 Dentes, liberação rápida
- Corpo de liga de aço + cabeça em CR-MO
- Punho ergonômico emborrachado



Modelo	Descrição
WP271039	1/4"

### CHAVE SOQUETE 8 EM 1 - 360°

- Cromo Vanádio
- Ajuste móvel de 360° com cabeça dupla
- Adequado para parafusos de 12 pontas, estrela de seis pontas, quadrados, hexagonais e estriado



Modelo	Descrição
WP272018	8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19mm; 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

### CHAVE CATRACA MANUAL REVERSÍVEL



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP271010	1/4" 72 dentes	WP271012	1/2" 72 dentes
WP271011	3/8" 72 dentes		

## CORTADOR DE TUBOS DE PVC 42MM

### CATRACA E LIBERAÇÃO RÁPIDA MAIS EFICIENTES



Modelo	Descrição
WP301002	Diâmetro máximo de corte: 42mm

## CORTADOR DE TUBOS DE PVC 60,5MM

- Aço de liga de alumínio
- Lâmina 5Cr15MoV
- Empunhadura com design ergonômico
- Mecanismo de troca rápida de lâmina



Modelo	Descrição
WP301007	Diâmetro máximo de corte: 60,5 mm (2.3/8")

## SACA POLIA 2 GARRAS

- Braço deslizante ajustável para eficiência e segurança
- Aço forjado
- Mordentes reversíveis para opções internas e externas de engrenagens, eixos, rolamentos, etc.



Modelo	Descrição
WP311001	Tamanho: 90x100mm; Faixa de operação: 90/70-130mm; Altura máxima: 100 mm
WP311002	Tamanho: 130x100mm; Faixa de operação: 130/80-180mm; Altura máxima: 100 mm
WP311003	Tamanho: 160x150mm; Faixa de operação: 160/105-220mm; Altura máxima: 150 mm

## SACA POLIA 3 GARRAS


- Design de 3 garras equilibra força e tração
- Aço forjado
- Mordentes reversíveis para opções internas e externas de engrenagens, eixos, rolamentos, etc.



Modelo	Descrição
WP311004	Tamanho: 76.2mm(3"); Faixa de operação: 15-80mm; Altura máxima: 75mm
WP311005	Tamanho: 101.6mm(4"); Faixa de operação: 20-110mm; Altura máxima: 100 mm
WP311006	Tamanho: 152.4mm(6"); Faixa de operação: 25-160mm; Altura máxima: 150 mm

## JG. GANCHOS P/ VEDAÇÃO - 4 PÇS

- Empunhadura ergonômica bimatéria
- Perfeito para traçar linhas, remover anéis de vedação e pinos de fixação, e quebrar conexões



Modelo	Descrição
WP319020	Ponta reta, ponta curvo 45°, ponta curva 90°, ponta em gancho

## JG. SACA PINO PARALELO - 6PÇS

### 150MM

- Aço carbono premium
- Corpo hexagonal



Modelo	Descrição
WP201304	Ø 1,5x6mm, Ø 3x8mm, Ø 4x8mm, Ø 5x8mm, Ø 6x10mm, Ø 8x10mm

## GRAMPO DE APERTO RÁPIDO

- Gatilho de uma mão para liberação rápida
- Parafuso de travamento
- Trilho-guia de viga
- Construído em nylon reforçado
- Mandíbulas acolchoadas e antiderrapante
- Converte rapidamente a braçadeira para transformar seu grampo em espaçador

Modelo	Descrição
WP232035	Abertura: 150mm (6"); Altura da boca: 60 mm
WP232036	Abertura: 300mm (12"); Altura da boca: 60 mm
WP232038	Abertura: 600mm (24"); Altura da boca: 60 mm



## CHAVE FIXA

- Aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado fosco



Modelo	Descrição
WP273075	8x9mm
WP273076	10x11mm
WP273077	12x13mm
WP273078	14x15mm
WP273079	16x17mm
WP273080	18x19mm
WP273081	20x22mm
WP273085	27x30mm

## CHAVE COMBINADA

- Aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado fosco



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP273027	6mm	WP273040	19mm
WP273028	7mm	WP273041	20mm
WP273029	8mm	WP273042	21mm
WP273030	9mm	WP273043	22mm
WP273031	10mm	WP273044	23mm
WP273032	11mm	WP273045	24mm
WP273033	12mm	WP273046	25mm
WP273034	13mm	WP273047	26mm
WP273035	14mm	WP273048	27mm
WP273036	15mm	WP273049	28mm
WP273037	16mm	WP273050	29mm
WP273038	17mm	WP273051	30mm
WP273039	18mm	WP273052	32mm

## CHAVE ESTRELA

- Aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado fosco



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP273100	6x7mm	WP273107	20x22mm
WP273101	8x9mm	WP273108	21x23mm
WP273102	10x11mm	WP273109	24x27mm
WP273103	12x13mm	WP273110	25x28mm
WP273104	14x15mm	WP273111	27x30mm
WP273105	16x17mm	WP273112	30x32mm
WP273106	18x19mm		

## CHAVE COMBINADA COM CATRACA

- Acabamento cromado fosco
- Aço cromo-vanádio
- Cabeça de catraca com 72 dentes



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP273125	8mm	WP273131	14mm	WP273138	22mm
WP273126	9mm	WP273132	15mm	WP273139	24mm
WP273127	10mm	WP273133	16mm	WP273140	27mm
WP273128	11mm	WP273134	17mm	WP273141	30mm
WP273129	12mm	WP273135	18mm	WP273142	32mm
WP273130	13mm	WP273136	19mm		

## CHAVE COMBINADA COM CATRACA ARTICULADA

- Acabamento cromado fosco
- Aço cromo vanádio
- Cabeça de catraca com 72 dentes
- Articulação de 180 graus



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP273163	8mm	WP273167	12mm	WP273171	16mm
WP273164	9mm	WP273168	13mm	WP273172	17mm
WP273165	10mm	WP273169	14mm	WP273173	18mm
WP273166	11mm	WP273170	15mm	WP273174	19mm

## JG. CHAVE COMBINADA - 8 PÇS

### COM CATRACA ARTICULADA 180°

- CR-V
- Pintura eletrostática preto e anel de catraca dourado
- Sistema patenteado de catraca antiderrapante, 72 dentes



Modelo	Descrição
WP202603	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17mm

## JG. CHAVE COMBINADA - 9 PÇS

### COM CATRACA

- CR-V
- Pintura eletrostática preto e anel de catraca dourado
- Sistema patenteado de catraca antiderrapante, 72 dentes



Modelo	Descrição
WP202602	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

## JG. CHAVES COMBINADA

- Aço cromo-vanádio tratado termicamente | • Acabamento cromado fosco

9 PÇS




Modelo	Descrição
WP202502	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

16 PÇS



Modelo	Descrição
WP202503	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

23 PÇS



Modelo	Descrição
WP202504	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm

## JG. CHAVES - 9 PÇS

### COMBINADA C/ CATRACA ABERTA

- CR-V



Modelo	Descrição
WP202571	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm

## JG. CHAVES - 12 PÇS

### ESTRELA

- CR-V



Modelo	Descrição
WP202510	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

## JG. CHAVES - 9 PÇS

### FIXA

- CR-V



Modelo	Descrição
WP202505	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23mm



## LINHA DE SOQUETES

### SOQUETE SEXTAVADO CURTO 1/2"

- Cromado
- CR-V



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274089	8mm	WP274096	15mm	WP274103	22mm
WP274091	10mm	WP274097	16mm	WP274104	23mm
WP274092	11mm	WP274098	17mm	WP274105	24mm
WP274093	12mm	WP274099	18mm	WP274108	27mm
WP274094	13mm	WP274100	19mm	WP274111	30mm
WP274095	14mm	WP274102	21mm	WP274112	32mm

### SOQUETE ESTRIADO CURTO 1/2"

- Cromado
- CR-V



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274137	8mm	WP274145	16mm	WP274153	24mm
WP274138	9mm	WP274146	17mm	WP274154	25mm
WP274139	10mm	WP274147	18mm	WP274155	26mm
WP274140	11mm	WP274148	19mm	WP274156	27mm
WP274141	12mm	WP274149	20mm	WP274157	28mm
WP274142	13mm	WP274150	21mm	WP274158	29mm
WP274143	14mm	WP274151	22mm	WP274159	30mm
WP274144	15mm	WP274152	23mm	WP274160	32mm

### SOQUETE UNIVERSAL



Modelo	Descrição
WP202517	7-19mm

### SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2"

- Cromado
- CR-V



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274113	8mm	WP274120	15mm	WP274127	22mm
WP274115	10mm	WP274121	16mm	WP274128	23mm
WP274116	11mm	WP274122	17mm	WP274129	24mm
WP274117	12mm	WP274123	18mm	WP274132	27mm
WP274118	13mm	WP274124	19mm		
WP274119	14mm	WP274126	21mm		

### SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2"

- Cromado
- CR-V



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274231	8mm	WP274239	17mm	WP274247	25mm
WP274232	10mm	WP274240	18mm	WP274248	26mm
WP274233	11mm	WP274241	19mm	WP274249	27mm
WP274234	12mm	WP274242	20mm	WP274250	28mm
WP274235	13mm	WP274243	21mm	WP274251	29mm
WP274236	14mm	WP274244	22mm	WP274252	30mm
WP274237	15mm	WP274245	23mm	WP274253	32mm
WP274238	16mm	WP274246	24mm		

## SOQUETE ESTRIADO CURTO 1/4"

- Cromado
- CR-V Cromo Vanádio



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274023	4mm	WP274027	8mm	WP274031	12mm
WP274024	5mm	WP274028	9mm	WP274032	13mm
WP274025	6mm	WP274029	10mm	WP274033	14mm
WP274026	7mm	WP274030	11mm		

## SOQUETE ESTRIADO CURTO 3/8"


- CR-V
- Cromado



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274070	6mm	WP274077	13mm	WP274084	20mm
WP274071	7mm	WP274078	14mm	WP274085	21mm
WP274072	8mm	WP274079	15mm	WP274086	22mm
WP274073	9mm	WP274080	16mm	WP274087	23mm
WP274074	10mm	WP274081	17mm	WP274088	24mm
WP274075	11mm	WP274082	18mm		
WP274076	12mm	WP274083	19mm		

## EXTENSÃO PARA SOQUETE

- CR-V
- Cromado



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP275020	1/4"x50mm	WP275024	3/8"x75mm	WP275028	1/2"x75mm
WP275021	1/4"x75mm	WP275025	3/8"x125mm	WP275029	1/2"x125mm
WP275022	1/4"x100mm	WP275026	3/8"x150mm	WP275030	1/2"x250mm
WP275023	1/4"x150mm	WP275027	3/8"x250mm		

## CHAVE T CANHÃO

- Feito em aço 40Cr para maior durabilidade
- Cromado, anticorrosão
- Adequado para desmontagem e montagem de parafusos sextavados



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP314009	8mm	WP314015	14mm
WP314010	9mm	WP314016	15mm
WP314011	10mm	WP314017	16mm
WP314012	11mm	WP314018	17mm
WP314013	12mm	WP314019	19mm
WP314014	13mm		

## SOQUETE TORX/ALLEN

- Soquete de aço CR-V + bits S2
- Cromado



TORX		ALLEN	
Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP274212	T40	WP274216	H6
WP274213	T45	WP274217	H8
WP274214	T50	WP274218	H10
WP274215	T55	WP274219	H12
		WP274220	H14

## SOQUETE TORX FÊMEA

- CR-V
- Cromado



Modelo	Descrição
WP274226	E8
WP274227	E10
WP274228	E12
WP274229	E14
WP274230	E16

## ADAPTADOR E REDUTOR

- CR-V
- Cromado



Modelo	Descrição
WP275005	3/8"F-1/4"M
WP275007	1/2"F-3/8"M
WP275004	1/4"F-3/8"M
WP275006	3/8"F-1/2"M

## CABO DE FORÇA TIPO T

- Cromado
- CR-V



Modelo	Descrição
WP275012	1/4"
WP275013	3/8"
WP275014	1/2"

## CABO DE FORÇA TIPO L

**1/2" x 50 x 250mm**

- Cromado
- CR-V
- Com cabo antiderrapante



Modelo	Descrição
WP275015	1/2"x250x50mm

## CABO DE FORÇA

**ARTICULADO 1/2" X 380MM**

- Cromado
- CR-V
- Empunhadura confortável



Modelo	Descrição
WP275019	1/2"x380mm

## JUNTA UNIVERSAL

**ARTICULADA**

- CR-V
- Cromado



Modelo	Descrição
WP275002	3/8"
WP275003	1/2"

## CHAVE PARA SOQUETES

**ENCAIXE QUADRADO 1/4"**

- CR-V
- Empunhadura PP ergonômica



Modelo	Descrição
WP275032	1/4"

## CABO FORÇA TELESCÓPICO


- Chave com encaixe quadrado de 1/2"
- Alça telescópica
- 2 soquetes duplos



Modelo	Descrição
WP314007	2 soquetes duplos: 17x19mm, 21x23mm

## SUPORTE MAGNÉTICO PARA SOQUETES

- Para armazenamento de soquete padrão ou longo, pode ser pendurado na parede ou colocado na caixa de ferramentas
- Trilho-guia ABS, cliques ABS, rolamento de esferas de travamento, cliques giratórios de 360°, suporta soquetes de vários tamanhos em medidas métricas e SAE
- Evita que os soquetes caiam
- Soquetes não estão incluídos



Modelo	Descrição
WP433063	1/4", 13pçs ABS clips - 350x30x23mm, peso único: 180g
WP433064	3/8", 13pçs ABS clips - 354x30x26.5mm, peso único: 200g
WP433065	1/2", 11pçs ABS clips - 355x30x3mm, peso único: 220g

## ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA SOQUETES


- Em plástico de alta qualidade, os encaixes magnéticos são reutilizáveis e duráveis
- Segura o fixador no soquete para fácil instalação/remoção

**MÉTRICO**



Modelo	Descrição
WP433069	10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

**POLEGADA**




Modelo	Descrição
WP433070	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"



## CHAVE CATRACA PORTA BITS DUPLO DRIVE COM 6 BITS

### ACELERE SEU TRABALHO COM **PATENTEADO** **DUPLO DRIVE**

SEGURE A CHAVE CATRACA,  
GIRE PARA UTILIZAR O DUPLO DRIVE



**2X MAIS RÁPIDO**  
QUE A CHAVE CATRACA PADRÃO

Modelo	Descrição
WP221069	Kit Chave + 6 Bits CR-V de 1": PH1, PH2, PH3, SL3mm, SL5mm, SL6mm

## CHAVE CATRACA PORTA BITS

COM 14 BITS

Catraca de precisão  
com 3 posições e  
72 dentes

Eixo em  
CR-V



Modelo	Descrição
WP221061	14 bits: SL3, SL4, SL5, SL6, H4, H5, H6, PH0, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25

## KIT CHAVE FENDA CATRACA - 32 PÇS

COM PORTA BITS 1/4"

SEGURE A CHAVE CATRACA,  
GIRE PARA UTILIZAR  
O DUPLO DRIVE



- CR-V - Cromo Vanádio
- Com 31 bits CR-V
- 6x mais rápido que a catraca padrão
- Empunhadora ergonômica em borracha antiderrapante

Modelo	Descrição
WP221055	SL3, SL5, SL6x2PC; PH0, PH1, PH2x3PC, PH3; T10, T15, T20, T25, T30; H2, H3, H4, H5, H6; S0, S1, S2, S3; PH0, PH00, PH000, SL2.0, SL2.5, SL3.0

## CHAVE CATRACA

PORTA BITS E CARREGAMENTO  
AUTOMÁTICO



- Mecanismo de carregamento automático
- Pontas e eixo CR-V
- Bits Fenda, Phillips, Torx, Hex e Quadrada

Modelo	Descrição
WP221056	SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6.5x2PC; PH0x2, PH1x2, PH2x2; H3, H4, H5; S1, S2, S3; T8, T9, T10, T15, T20, T25

## CHAVE PARA BITS

FENDA E PHILLIPS - 6 PONTAS



- Ponta dupla PH2 e fenda 6mm
- Ponta dupla PH1 e fenda 5mm
- Haste chave encaixe 1/4" e 5/16"
- Empunhadora com encaixe para apertar gancho

Modelo	Descrição
WP221046	PH1, PH2, SL5, SL6

## CHAVE PORTA BITS

MAGNÉTICA 1/4"




- Suporte magnético para bits 1/4"
- Empunhadora antiderrapante

Modelo	Descrição
WP221049	Ø 10x75mm

## JG. BITS E ADAPTADOR - 13 PÇS

- Bits em CR-V
- Pressione facilmente para baixo para abrir e retirar as peças



## JG. BITS - 31 PÇS

- Bits em CR-V
- Caixa de plástico com clipe de cinto



Modelo	Descrição
WP221062	12 bits SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30; 1 adaptador magnético para bits de 60mm

Modelo	Descrição
WP200513	30 bits: SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, 7; PH0, PH1x2, PH2x2, PH3; PZ0, PZ1x2, PZ2x2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T27, T30; H2, H3, H4, H5; 1 extensão magnética para bits de 50mm

## KIT PONTEIRA POZIDRIV

1/4" X PZ2 X 50MM  
MAGNÉTICO - 10 PÇS



Modelo	Descrição
WP408042	10 peças

## KIT PONTEIRA PHILLIPS

1/4" X PH2 X 50MM  
MAGNÉTICO - 10PÇS



Modelo	Descrição
WP408039	10 peças

## KIT PONTEIRA DUPLA

1/4" X PH2 X 65MM - PHILLIPS  
MAGNÉTICO - 10PÇS



Modelo	Descrição
WP408154	10 peças

## JG. BITS E CATRACA AXIAL - 18 PÇS

COM PROLONGADOR



- 1 catraca de precisão
- 1 haste de extensão
- 16 bits em CR-V



Modelo	Descrição
WP200516	16 bits: PH00x2, PH0x2, PH1, PH2, SL25, SL3, SL2, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15

## JG. BITS E CATRACA AXIAL - 38 PÇS



- 1 cabo de chave de fenda com catraca de 1/4"
- 37 bits em CR-V



Modelo	Descrição
WP200517	37 bits: SL3, SL4, SL5x2, SL6x2, S0, S1, S2, S3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H2, H3, H4x2, H5x3, H6x2, PH0x2, PH1x2, PH2x5, PH3



## CHAVE DE FENDA



Ponta magnética

Torção rápida e serrilhada

CR-V  
Cromo Vanádio



Empunhadura ergonômica  
bimaterial  
Aperto confortável

### FENDA

Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP221013	3x75mm	WP221302	6.5x250mm
WP221014	4x100mm	WP221329	6.5x300mm
WP221016	5.5x100mm	WP221022	8x150mm
WP221017	5.5x150mm	WP221023	8x200mm
WP221020	6.5x150mm	WP221329	6.5x300mm
WP221021	6.5x200mm	WP221024	6.5x38mm

### PHILLIPS

Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP221025	PH0x75mm	WP221303	PH2x250mm
WP221027	PH1x100mm	WP221330	PH2x300mm
WP221028	PH1x150mm	WP221032	PH3x150mm
WP221029	PH2x100mm	WP221033	PH3x200mm
WP221030	PH2x150mm		
WP221031	PH2x200mm	WP221034	PH2x38mm

### POZIDRIV

Modelo	Descrição
WP221035	PZ0x75mm
WP221036	PZ1x100mm
WP221037	PZ2x100mm
WP221038	PZ3x150mm

### TORX

Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP221039	T10x100mm	WP221041	T20x100mm	WP221043	T27x100mm	WP221045	T40x125mm
WP221040	T15x100mm	WP221042	T25x100mm	WP221044	T30x100mm		

## KIT CHAVES DE FENDA/PHILLIPS - 6 PÇS

- CR-V - Cromo Vanádio
- Ponta magnética
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP200504	6pçs: 6.5x150mm, 5.5x100mm, 3x75mm; PH1x100mm, PH2x100mm, PH0x75mm

## KIT CHAVES DE FENDA/PHILLIPS - 8 PÇS



- CR-V - Cromo Vanádio
- Ponta magnética
- Empunhadura ergonômica bimaterial

Modelo	Descrição
WP200505	8pçs: 5.5x100mm, 6.5x150mm, 3x75mm, 6.5x38mm; PH1x100mm, PH2x150mm, PH2x38mm, PH0x75mm

## KIT CHAVES DE FENDA/PHILLIPS - 100 PÇS COM SUPORTE

- CR-V - Cromo Vanádio
- Ponta magnética
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP200507	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 chaves de precisão: SL1,5, SL2,5, PH00, PH0, T6, T7, T8, T9</li> <li>• 1 chave para bits magnético</li> <li>• 60 bits</li> <li>• 22 chaves: - Fenda: 3x75mm, 4x100mm, 5,5x75mm, 5,5x100mm, 5,5x150mm, 6,5x100mm, 6,5x150mm, 8x150mm - Phillips: PH0x75mm, PH0x100mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH1x150mm, PH2x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm - Torx: T10x100mm, T15x100mm, T20x100mm - Quadrado: S0x100mm, S1x100mm, S2x100mm</li> <li>• 1 furador (100mm)</li> <li>• 2 chaves off-set em Z: PH2&amp;SL6, PH1&amp;SL5</li> <li>• 6 soquetes canhão: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10 mm</li> <li>• 1 suporte</li> </ul>

## KIT CHAVES DE FENDA/PHILLIPS - 18 PÇS

### COM SUPORTE

- CR-V - Cromo Vanádio
- Ponta magnética
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição
WP200506	10 chaves de precisão: Phillips: PH0, PH00, PH000; Torx: T7, T8, T9; Fenda: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm 8 chaves: Fenda: 6,5x38 mm, 5,5x100 mm, 6,5x100 mm, 8x150 mm; Phillips: PH2x38, PH1x100, PH2x100, PH3x150 mm   1 suporte de plástico

## KIT CHAVES TORX - 21 PÇS

### COM SUPORTE

- CR-V - Cromo Vanádio
- Ponta magnética
- Empunhadura ergonômica bimaterial




Modelo	Descrição
WP200552	4 chaves de precisão: T5, T6, T7, T8; 6 chaves torx: T9x75mm, T10x75mm, T15x100mm, T20x100mm, T25x100mm, T30x100mm 10 bits: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1 porta-bits magnético   1 suporte de plástico

## KITS CHAVES DE PRECISÃO

- CR-V com ponta magnética | • Apoio giratório
- Empunhadura ergonômica bimaterial



### FENDA E PHILLIPS 7 PÇS



Modelo	Descrição
WP200509	7pçs: PH000, PH00, PH0, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3x50

### TORX 7 PÇS



Modelo	Descrição
WP200510	7pçs: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 50mm

### FENDA E PHILLIPS 6 PÇS

- Ponta de aço carbono
- Empunhadura cromada
- Apoio giratório



Modelo	Descrição
WP200508	6pçs: SL1.4, SL2.0, SL2.4, SL3.0, PH0, PH1



### JG. CHAVES TORX T10 A T50 - 9 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio
- Pontas perfuradas para parafusos invioláveis
- Suporte de plástico



### JG. CHAVES ALLEN - 9 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio, cromado
- Suporte de plástico



Modelo	Descrição
WP222002	Curto: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
WP222003	Longo: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Modelo	Descrição
WP222004	Curto: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
WP222005	Longo: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### JG. CHAVES ALLEN ABAULADA 1,5 A 10MM - 9 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio, cromado
- Ponta esférica com entrada de até 25°
- Suporte de plástico



Modelo	Descrição
WP222007	Longo: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

Modelo	Descrição
WP222006	Curto: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

### JG. CHAVES ALLEN ABAULADA - 9 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio, cromado
- Antiderrapante e antiferrugem



### JG. CHAVES TORX - 9 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio, cromado
- Antiderrapante e antiferrugem



Modelo	Descrição
WP222011	Longo: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
WP222010	Curto: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

Modelo	Descrição
WP222008	Longo: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
WP222009	Curto: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

## JG. CHAVES ALLEN - 9 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio, cromado
- Antiderrapante e antiferrugem



Modelo	Descrição
WP222015	Longo: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
WP222014	Curto: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

## JG. CHAVES ALLEN LONGA - 30 PÇS

- CR-V Cromo Vanádio
- Acabamento oxidado para maior resistência à ferrugem e durabilidade



Modelo	Descrição
WP222018	Polegada: H0.028", H0.035", H0.050", H1/16", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H9/64", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", H5/16", H3/8" Métrico: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, H4.5, H5.0, H5.5, H6.0, H7.0, H8.0, H10.0

## CHAVE ALLEN CABO T



- CR-V Cromo Vanádio
- Design da alça em T para mais torque
- Empunhadura com design ergonômico e confortável em PP/TPR (polipropileno/borracha termoplástica)



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP222081	2mm	WP222085	5mm
WP222082	2.5mm	WP222086	6mm
WP222083	3mm	WP222087	8mm
WP222084	4mm	WP222088	10mm

## CHAVE TORX CABO T



- CR-V Cromo Vanádio
- Design da alça em T para mais torque
- Empunhadura com design ergonômico e confortável em PP/TPR (polipropileno/borracha termoplástica)



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP222089	T10	WP222093	T30
WP222090	T15	WP222094	T40
WP222091	T20	WP222095	T45
WP222092	T25	WP222096	T50

## JG. CHAVE ALLEN CABO T - 8 PÇS



- CR-V Cromo Vanádio
- Design da alça em T para mais torque
- Empunhadura com design ergonômico e confortável em PP/TPR (polipropileno/borracha termoplástica)
- Com suporte dobrável



Modelo	Descrição
WP200542	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

## JG. CHAVE TORX CABO T - 8 PÇS



- CR-V Cromo Vanádio
- Design da alça em T para mais torque
- Empunhadura com design ergonômico e confortável em PP/TPR (polipropileno/borracha termoplástica)
- Com suporte dobrável



Modelo	Descrição
WP200543	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50



## JG. CHAVES ALLEN DOBRÁVEL TIPO CANIVETE 1,5 A 8MM - 8 PÇS

### ALÇA COM ALTA RESISTÊNCIA



**Acionador**  
Para fácil abertura



**CR-V Cromo Vanádio**

**Design Dobrável**  
Fácil armazenamento e transporte

**Punho de nylon reforçado e durável**  
Fixação firme e torque aumentado

Modelo	Descrição
WP222019	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 e H8

## JG. CHAVES ALLEN DOBRÁVEL - 9 PÇS



- Punho em alumínio leve e resistente
- CR-V Cromo Vanádio



Modelo	Descrição
WP222034	H5/64", H3/32", H7/64", H9/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4"

## JG. CHAVES ALLEN DOBRÁVEL - 8 PÇS



- Punho em alumínio leve e resistente
- CR-V Cromo Vanádio



Modelo	Descrição
WP222024	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8

## JG. CHAVES TORX DOBRÁVEL - 8 PÇS



- Punho de nylon reforçado
- CR-V Cromo Vanádio



Modelo	Descrição
WP222021	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

## JG. CHAVES TORX DOBRÁVEL - 8 PÇS



- Punho em alumínio leve e resistente
- CR-V Cromo Vanádio



Modelo	Descrição
WP222025	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



## MARTELO UNHA MAGNÉTICO

### PEÇA ÚNICA FORJADA



Modelo	Descrição
WP241013	16OZ (450g)

## MARTELO UNHA CABO DE FIBRA



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP241009	8OZ(225g)	WP241011	16OZ(450g)
WP241010	12OZ(337g)	WP241012	20OZ(560g)

## MARTELO UNHA CABO DE FIBRA CURTO

- Aço carbono forjado
- Empunhadura de borrachada
- Furo para cordão, fácil de guardar e transportar



Modelo	Descrição
WP241008	8OZ (225g)

## MARTELO BOLA

- Para golpear punções, formões, rebites ou formar chapas metálicas
- Cabo de fibra de vidro



Modelo	Descrição
WP241029	16OZ(450g)
WP241030	24OZ(675g)

## MARTELO PENA

- Aço carbono forjado de alta qualidade com acabamento oxidado polido
- Cabo de fibra de vidro



Modelo	Descrição
WP241022	300g
WP241023	500g

## MARRETA CABO DE FIBRA

- Aço carbono forjado de alta qualidade com acabamento oxidado polido
- Cabo de fibra de vidro



Modelo	Descrição
WP241031	900g (2LB)
WP241032	1350g (3LB)
WP241033	1800g (4LB)

## MARTELO

### COM BATENTES PLÁSTICOS

- Martelo com cabeça dupla de PVC
- Cabo de fibra de vidro



Modelo	Descrição
WP241036	Ø 40mm

## MARTELO ANTI-RETROCESSO

- Corpo em PVC
- Superfície de plástico
- Não ricocheteia e não produz faíscas
- Adequado para instalação de pisos, azulejos, reparo de janelas e muito mais



Modelo	Descrição
WP241037	1.5LB (675g)

## MARTELO DE BORRACHA

- Cabeça de borracha
- Cabo oco em PP leve



Modelo	Descrição
WP241040	Branco: 16OZ(450g)
WP241041	Preto: 16OZ(450g)

## LIMA CHATA

### CABO ERGONÔMICO

**Aço alto carbono tratado termicamente**  
Mais resistente ao desgaste

**Empunhadura ergonômica bimaterial**



**Furo no cabo**



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP251001	200mm(8")	WP251002	250mm(10")

## LIMA MEIA CANA

- Material aço alto carbono
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP251003	200mm(8")	WP251004	250mm(10")

## LIMA TRIANGULAR

- Material aço alto carbono
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP251007	200mm(8")	WP251008	250mm(10")

## LIMA REDONDA

- Material aço alto carbono
- Empunhadura ergonômica bimaterial



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP251005	200mm(8")	WP251006	250mm(10")

## LIMA CHATA P/ MADEIRA

- Aço 45# tratado termicamente
- Alça tricolor
- Furo no cabo



Modelo	Descrição
WP251011	200mm(8")

## LIMA MEIA CANA P/ MADEIRA

- Aço 45# tratado termicamente
- Alça tricolor
- Furo no cabo



Modelo	Descrição
WP251015	200mm(8")

## JG. LIMA AGULHA 5 PÇS

- 5 Limas
- Grão diamantado fino



Modelo	Descrição
WP251019	3x140mm; 150 grit



## CHAVE FENDA ISOLADA VDE

**APROVADO PARA APLICAÇÃO DE 1.000V AC**



Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
WP341001	SL 0.4x2.5x75mm	WP341008	PH 1x80mm
WP341002	SL 0.5x3.0x100mm	WP341009	PH 2x100mm
WP341003	SL 0.6x3.5x100mm	WP341010	PH 3x150mm
WP341004	SL 0.8x4.0x100mm	WP341019	PZ 0x60mm
WP341005	SL 1.0x5.5x125mm	WP341020	PZ 1x80mm
WP341006	SL 1.2x6.5x150mm	WP341021	PZ 2x100mm
WP341007	PH 0x60mm	WP341022	PZ 3x150mm

## ALICATE BICO RETO

**ISOLADO VDE**

- Aço CR-V com revestimento de Ni-Fe
- Empunhadura ergonômica bimatetrial



Modelo	Descrição
WP342012	160mm(6")

## ALICATE CORTE DIAGONAL

**ISOLADO VDE**

- Aço CR-V com revestimento de Ni-Fe
- Empunhadura ergonômica bimatetrial



Modelo	Descrição
WP342014	160mm(6")

## ALICATE UNIVERSAL

**ISOLADO VDE**

- Aço CR-V com revestimento de Ni-Fe
- Empunhadura ergonômica bimatetrial



Modelo	Descrição
WP342017	200mm(8")

## JG. DE CHAVES FENDA, PHILLIPS E TORX ISOLADAS VDE - 12PÇS

- Isolamento de 1000 Volts
- Bolsa de armazenamento



Modelo	Descrição
WP341018	12pçs: SL2.5x0.4x100, SL3.0x0.5x100, SL4.0x0.8x100, SL5.5x1.0x100, SL6.5x1.2x100, PH0x100mm, PH1x100mm, PH2x100mm, T15x100mm, T20x100mm, cabo de 31x118 mm, testador de voltagem de 3x70 mm



## JG. CHAVES - 8 PÇS

### FENDA E PHILLIPS ISOLADAS VDE

- Aço ferramenta
- Caixa de transporte



Modelo	Descrição
WP204700	SL 0.6x3.5x100mm, SL 0.8x4x100mm, SL 1.0x5.5x125mm, SL 1.2x6.5x150mm; PH 0X60mm, PH 1X80mm, PH 2X100mm; Testador de voltagem 3X70mm

## JG. ALICATES - 4 PÇS

### ISOLADO VDE

- Aço ferramenta
- Caixa de transporte



Modelo	Descrição
WP204703	Alicate universal 160mm (6")   Alicate de bico longo 160mm (6") Alicate de corte diagonal 160mm (6") Decapador de fios 160mm (6")

## ALICATE DECAPADOR

### AUTOMÁTICO 3X1



CRIMPADOR CORTADOR DECAPADOR



Modelo	Descrição
WP291007	10-24 AWG, 0.2-6mm <sup>2</sup>

## ALICATE DECAPADOR

### DE FIOS MULTIUSO

- Corta e desencapa fios e cabos
- Empunhadura ergonômica antiderrapante



Modelo	Descrição
WP291001	200mm, 0.75-6mm <sup>2</sup>

## ALICATE MULTIUSO

### 5X1

- CR-V
- Decapagem AWG 10 12 14 (SÓLIDO)
- Fixação, decapagem, corte, crimpagem



Modelo	Descrição
WP291011	210x57x17mm, 2-6mm <sup>2</sup>

## ALICATE DE CRIMPAGEM

### PRENSA TERMINAL ISOLADO TUBULAR QUADRADO



Modelo	Descrição
WP292003	Crimpagem: 0.25-10mm <sup>2</sup> (23-7AWG)

## ALICATE DE CRIMPAGEM

### PRENSA TERMINAL ISOLADO TUBULAR SEXTAVADO



Modelo	Descrição
WP292004	Crimpagem: 0.25-6mm <sup>2</sup> (23-10AWG)

## ALICATE DECAPADOR

### AUTOMÁTICO

- Decapagem: fio simples ou plano de 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Comprimento: até 25 mm
- Decapamento e corte 2x1



Modelo	Descrição
WP291008	Crimpagem: 0.2-3.3mm <sup>2</sup> (12-24AWG)



## JGS. SOQUETES SEXTAVADOS CR-V



### 14 PÇS

- 12 Soquetes métricos (1/4") 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Barra extensora 1/4" x 125mm
- Catraca manual reversível 1/4"



Modelo	Descrição
WP202556	14 pçs



### 12 PÇS

- 10 Soquetes métricos (3/8") 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 e 22mm
- Barra extensora 3/8" x 125mm
- Catraca manual reversível 3/8"



Modelo	Descrição
WP202557	12 pçs



### 12 PÇS

- 10 Soquetes métricos (1/2") 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 e 22mm
- Barra extensora 1/2" x 125mm
- Catraca manual reversível 1/2"



Modelo	Descrição
WP202558	12 pçs



## JG. SOQUETE 1/2" - 24 PÇS

- 18 Soquetes sextavados 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm,
- 2 Extensões: 5" (125mm) e 10" (250mm)
- 1 Junta universal: 1/2"
- 1 Cabo T deslizante 1/2"
- 1 Catraca manual reversível 1/2"
- 1 Cabo manivela 1/2"



Modelo	Descrição
WP202588	24 pçs

## JG. SOQUETE 1/2" - 24 PÇS

- 17 Soquetes sextavados 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1 Junta universal 1/2"
- 1 Catraca manual reversível 1/2"
- 1 Extensão articulada 15" (380mm)
- 2 Soquetes vela 16mm e 21mm
- 2 Extensões 3" (75mm) e 5" (125mm)



Modelo	Descrição
WP202564	24 pçs

## JG. SOQUETE TORX - 7 PÇS

- Encaixe 3/8" comprimento de 110 mm
- T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- CR-V



Modelo	Descrição
WP202597	7 pçs - TORX

## JG. SOQUETE ALLEN - 7 PÇS

- Encaixe 3/8" comprimento de 110 mm
- H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
- CR-V



Modelo	Descrição
WP202598	7 pçs - HEXAGONAL

## JG. SOQUETE SEXTAVADO CR-V MM E POL. CATRACA 1/4" - 70 PÇS

- 1 Chave catraca manual reversível 1/4"
- 10 Soquetes – padrão SAE (polegada): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 10 Soquetes – padrão métrico: 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
- 6 Soquetes – padrão SAE (polegada) longo: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- 6 Soquetes – padrão métrico longo: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm
- 1 Junta universal 1/4"
- 12 Chaves canhão: 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- 20 Bits com suporte: torx - T10, T15, T20, T25 | quadrado - S1, S2, S3 allen - H3, H4, H5 | fenda - SL3, SL4, SL5, SL6 | phillips - PH1, PH2 pozidriv - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- 1 Adaptador para bits 1/4"
- 1 Barra extensora 1/4" x 75mm
- 1 Barra extensora 1/4" x 150mm
- 1 Chave para soquetes 1/4"



Modelo	Descrição
WP202522	70 pçs

## JG. SOQUETE SEXTAVADO CR-V MM E POL. CATRACA 3/8" - 47 PÇS

- 1 Catraca manual reversível 3/8" - 45 dentes
- 10 Soquetes SAE (3/8"):  
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
- 10 Soquetes Métricos (3/8"):  
9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm
- 1 Junta universal 3/8"
- 12 Chaves canhão
- 1 Extensão 3/8" x 75mm
- 1 Extensão 3/8" x 150mm
- 1 Suporte magnético para bits 1/4"
- 10 Bits com estojo organizador:  
fenda - SL3, SL4, SL5, SL6 | phillips - PH1, PH2, PH3 | torx - T10, T15, T20



Modelo	Descrição
WP202523	47 pçs

## JG. SOQUETE SEXTAVADO CR-V MM E POL. CATRACA 1/2" - 30 PÇS

- 1 Catraca manual reversível 1/2" - 45 dentes
- 1 Junta universal 1/2"
- 1 Extensão 1/2" x 75mm
- 1 Extensão 1/2" x 125mm
- Soquetes sextavados 1/2": 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" e 1"
- 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm e 21mm



Modelo	Descrição
WP202525	30 pçs

## JG. SOQUETE 1/4" - 46 PÇS

### SEXTAVADO, BITS, CATRACA E ACESSÓRIOS

- 1 Catraca 72 dentes 1/4" (ação suave e alta precisão)
- 1 Alça giratória + junta universal (para espaços confinados)
- 1 Adaptador de bits magnético
- 1 Alça deslizante em T (110mm) para torque extra
- 1 Barra flexível + 2 extensões rígidas (2" e 4")
- 13 Soquetes:

4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

- 21 Bits:
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Hexagonal: H3-H8
- Fenda: SL4, SL5.5, SL7
- Torx: T10-T40



Modelo	Descrição
WP202540	46 pçs

## JG. SOQUETE 1/2" E 1/4" - 172 PÇS

### Medida 1/2" (CR-V)

- 1 Chave catraca manual reversível 1/2"
- 17 Soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 5 Soquetes sextavados longos: 14, 15, 17, 19, 22mm
- 2 Barras de extensão: 5" e 10" (cabo de força)
- 1 Junta universal 1/2"
- 8 Soquetes torx fêmea: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 2 Soquetes de vela de ignição: 16 mm e 21 mm
- 1 Adaptador 1/2"

### Medida 1/4" (CR-V)

- 1 Chave catraca manual reversível 1/4"
- 13 Soquetes sextavados: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

- 5 Soquetes torx fêmea: E4, E5, E6, E7, E8
- 8 Soquetes sextavados longos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 2 Barras de extensão: 2" e 3"
- 1 Junta universal 1/4"
- 1 Cabo de força 1/4"
- 3 Chaves allen: 1.5mm, 2mm, 2.5mm
- 1 Chave para bits 1/4" x 6"
- 18 Bits 1/4" - Fenda: 4, 5.5, 6.5
- Phillips: PH1, PH2 | Pozidriv: PZ1, PZ2
- Hexagonal: H3, H4, H5, H6
- Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 17 Bits 5/16" - Fenda: 8, 10, 12
- Phillips: PH3, PH4 | Pozidriv: PZ3, PZ4
- Torx: T40, T45, T50, T55, T60
- Hexagonal: 7, 8, 10, 12, 14



Modelo	Descrição
WP202535	172 pçs

## CAIXA SANFONADA DE FERRAMENTAS - 93 PÇS

- 11 Chaves combinadas: 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm;
- 1 Alicates universal 8";
- 1 Alicates de bico longo 6";
- 1 Alicates de corte diagonal 7";
- 40 Bits CR-V;
- 1 Chave de fenda magnética 10x75 mm porta bits;
- 1 Barra extensora flexível;
- 9 Chaves allen 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm;
- 1 Chave ajustável 10";
- 1 Alicates de pressão 10";

- 17 Soquetes sextavados 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm;
- 1 Soquete de vela de ignição 21mm;
- 1 Adaptador de 3 vias 3/8F-1/2M;
- 1 Cabo articulado 1/2", 380mm;
- 1 Chave catraca 1/2", 72 dentes;
- 1 Lima meia cana 8";
- 1 Junta universal de 1/2";
- 2 Barras de extensão e 1/2": 125 mm (5"), 250mm (10");



Modelo	Descrição
WP209035	93 pçs



## MALETA COM RODINHAS E JOGO FERRAMENTAS - 145 PÇS

- 1 caixa de alumínio com alça retrátil
- 1 mini serra de alumínio de 250 mm
- 1 estilete com empunhadura bimaterial de 18 mm com encaixe rápido
- 10 lâminas SK2 de 18 mm com encaixe rápido
- 1 tesoura de 215 mm
- 1 lima meia cana de 200 mm
- 1 nível de alumínio de 30 cm
- 1 trena de 5 m x 19 mm com lâmina revestida de nylon
- 1 alicate de bico longo CR-V de 160 mm
- 1 alicate diagonal CR-V de 160 mm de corte
- 1 alicate universal CR-V de 200 mm
- 1 alicate bomba d'água CR-V de 250 mm
- 1 alicate de decapagem de fios multiuso de ponta longa de 200 mm
- 11 chaves combinadas CR-V: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 mm
- 9 chaves longas allen abaulada (métricas): 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm
- 1 chave ajustável CR-V de 200 mm (8") com cabo ergonômico
- 4 chaves de fenda CR-V com cabo ergonômico (phillips e fenda): PH2x150, PH1x100, 6,5x150, 5,5x100
- 4 chaves de fenda de precisão CR-V (fenda e phillips): 2,0x50, 3,0x50, PH00x50, PH0x50
- 1 peça chave para bits magnética de 1/4" (com ranhura tipo "+")
- 50 bits 1/4" em caixa plástica:
  - Fenda: 3,0; 4,0x3; 5,0x4; 6,0x3; 7,0mm
  - Phillips: PH0, PH1x2, PH2x2, PH3
  - Pozidriv: PZ0, PZ1x3, PZ2x3, PZ3x2;
  - Torx: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
  - Allen: H2, H2,5, H3x2, H4x2, H5x2, H6;
  - Quadrado: S0, S1, S2, S3
- 1 magnetizador/desmagnetizador
- 1 catraca manual reversível 1/4"
- 13 soquetes sextavados de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 2 extensões de 1/4", 50mm e 100mm
- 1 extensão flexível 1/4" 150 mm
- 1 adaptador de bits de 1/4"
- 1 junta universal de 1/4"
- 1 cabo T deslizante 1/4"
- 1 catraca manual reversível 1/2"
- 15 soquetes sextavados 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 1 soquete de vela de ignição de 1/2" 16mm
- 1 soquete de vela de ignição de 1/2" 21mm
- 1 extensão de 1/2" x 250mm
- 1 junta universal de 1/2" x 1/2"
- 1 adaptador de 3 vias 3/8" x 1/2"
- 1 martelo Pena 300G com cabo de fibra de vidro



Modelo	Descrição
WP209089	145 pçs

## FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA + FERRAMENTAS - 101 PÇS

- Furadeira/Parafusadeira a bateria de 12V - Torque: 20 Nm - Velocidade: 0-400/0-1500 RPM
- Carregador bivolt - tempo de carregamento: 3-5 horas
- Bateria de íons de lítio: 12 V 1,5 Ah
- 10 brocas HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 6.5 mm
- 32 bits:
- Fenda - SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL5,5x2, SL6x2, SL7;
- Phillips - PH0x2, PH1x2, PH2x3, PH3;
- Pozidriv - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
- Allen - H3, H4, H5, H6;
- Torx - T10, T15, T20, T25
- 1 martelo unha com cabo de fibra de vidro de 355 g
- 1 nível torpede de 225 mm (9")
- 1 chave inglesa ajustável de 160 mm (6")
- 1 alicate de bico longo de 160 mm (6")
- 1 chave para bits
- 1 trena 3 m
- 1 estilete 18 mm
- 10 lâminas de estilete
- 32 peças de ferragens - buchas, parafusos, ganchos e tarraxas
- 8 chaves allen com suporte: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 1 bolsa de armazenamento de 33 cm



Modelo	Descrição
WP209069	101 pçs

## JG. FERRAMENTAS ROSA PARA REPAROS DOMÉSTICOS - 106 PÇS



- 5 chaves de fenda de precisão
- 8 chaves allen SAE
- 1 chave para bits magnética
- 40 bits diversos 1"
- 1 lanterna de alumínio AAA 9LED com cordão
- 32 peças de ferragem - buchas, parafusos, ganchos e tarraxas
- 1 alicate de bico longo de 6"
- 1 alicate de junta deslizante de 6"

- 1 chave ajustável de 6"
- 1 estilete de segurança
- 10 lâminas de estilete SK5
- 1 tesoura 8.1/2"
- 1 nível de 9"
- 1 martelo unha
- 1 trena com trava automática
- 1 bolsa de ferramentas




Modelo	Descrição
WP206801	106 pçs



## CARRO DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS - 195 PÇS

### GAVETAS COM EVA

- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas
- 1 par de luvas XL - GRÁTIS



GAVETA 1



GAVETA 2



GAVETA 3



GAVETA 4




**BONUS**



Modelo	Descrição
WP209037	195 pçs

### GAVETA 1

- 1 chave catraca manual reversível 1/4" (72T)
- 10 soquetes sextavados CR-V 1/4": 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
- 17 soquetes CR-V 1/4": H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2
- 8 soquetes sextavados longos CR-V 1/4" (50mm): 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
- 17 soquetes sextavados CR-V 1/2": 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
- 2 extensões CR-V 1/4": 50 mm, 100 mm
- 1 chave para soquete 1/4", 150 mm
- 1 extensão flexível 1/4", 150 mm
- 1 junta universal CR-V 1/4"
- 1 cabo T deslizante CR-V 1/4"
- 1 adaptador de bit CR-V 1/4"
- 1 chave catraca manual reversível 1/2"
- 4 soquetes sextavados longos CR-V 1/2": 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- 5 soquetes torx fêmea CR-V 1/2": E10, E12, E14, E16, E20
- 1 junta universal CR-V 1/2"
- 2 extensões CR-V 1/2": 125 mm, 250 mm
- 1 adaptador de 3 vias deslizante CR-V 1/2"
- 2 soquetes de vela de ignição CR-V 1/2": 16 mm, 21 mm
- 4 soquetes sextavados de impacto: 17,19,21,23 mm
- 1 chave para filtro de óleo
- 1 soquete torx T52X100 mm CR-V
- 1 cabo de força articulado CR-V 1/2"x250mm



## GAVETA 2

- 11 Chaves combinadas CR-V: 8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm
- 5 Chaves de fenda CR-V: 3x75mm, 5,5x100mm, 6,5x150mm, 8x150mm, 6,5x38mm;
- 4 Chaves phillips CR-V: PH1x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm, PH2X38mm
- 1 Chave para bits CR-V 10x75mm
- 40 Bits 25mm:  
Phillips: PH0, PH1x2, PH2x7, PH3x2  
Allen: H3, H4, H5, H6  
Fenda: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7  
Torx: T10, T15, T20, T25  
Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3  
Quadrado: S0x2, S1x2, S2x4, S3x2
- 9 Chaves allen longas CR-V: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 Chave ajustável CR-V de 200 mm com cabo ergonômico



## GAVETA 3

- 5 Limas 8" (200 mm) com cabo ergonômico bimaterial: lima quadrada, lima redonda, lima triangular, lima meia cana, lima plana
- 1 Espelho de inspeção telescópico (720 mm)
- 1 Martelo de cabeça dupla com cabo em fibra de vidro de 40 mm
- 1 Trena 5m x 19mm
- 1 Martelo pena de 300g
- 3 Talhadeiras: 10,13,16 mm
- 1 Caneta magnética telescópica aço inox
- 1 Lanterna de trabalho
- 1 Mini arco de serra de 150 mm



## GAVETA 4

- 4 Alicates de anel CR-V 7"
- 1 Alicate de bico longo CR-V 6"(160mm)
- 1 Alicate de corte diagonal CR-V 6 "(160 mm)
- 1 Alicate universal CR-V 8 "(200mm)
- 1 Decapador de fios 8 "(200mm)
- 1 Alicate para filtro de óleo 300mm
- 1 Alicate bomba d'água 250mm
- 1 Alicate de pressão 250mm, CR-V
- 1 Tesoura 7" (180mm)
- 1 Estilete
- 10 Lâminas de estilete



## CARRO DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS - 193 PÇS


### CONFIGURAÇÃO BÁSICA



WP209038




WP209041



WP209043




GAVETA 2



WP209047



WP209048



WP209052

### LIVRE COMBINAÇÃO



### DESIGN EMPILHÁVEL



### BONUS



**Alça lateral**  
Para uma melhor mobilidade

**Acabamento especial da superfície**  
Resistente ao desgaste, antiferrugem e antirriscos

**7 Gavetas**  
Função de bloqueio automático

**Sistema universal de freio**  
Seguro e confiável

**Rodízios**  
Móvel, flexível e durável



## CARRO DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS

Modelo	Descrição
WP285002	976x766x480mm



Modelo	Configuração	Descrição
WP209074	WP285002	Carro de Ferramentas com 7 Gavetas
	WP209038	Módulo Jogo de Soquetes e Acessórios 1/4" - 50 peças para Carro de Ferramentas
	WP209041	Módulo Jogo de Soquetes e Acessórios 1/2" - 24 peças para Carro de Ferramentas
	WP209043	Módulo Jogo de Chaves Combinada 7 a 22mm - 15 peças para Carro de Ferramentas
	WP209047	Módulo Chaves de Fenda e Phillips com Ponta Magnética - 8 peças para Carro de Ferramentas
	WP209048	Módulo Chaves Allen e Torx longa, chave ajustável, trena, estilete retrátil e lâminas - 31 peças
	WP209052	Módulo Jogo de Alicates CR-V: bico longo 160mm (6"), corte diagonal 160mm(6"), universal 200mm(8") e bomba d'água 250mm(10")



## JG. SOQUETES E CATRACA 1/4" - 50 PÇS

- 1 Chave catraca manual reversível 1/4" (72 dentes)
- 13 Soquetes sextavados 1/4" (4mm a 14mm)
- 5 Soquetes 1/4" torx (T4 a T8) e torx fêmea (E4 / E9)
- 18 Bits Diversos 1/4": allen (H2-H6) | torx (T10-T30) fenda (SL4-SL7) | phillips (PH1-PH3) | pozidriv (PZ1-PZ2)
- 7 Soquetes sextavados longos 1/4" (4mm a 10mm)
- 2 Extensões 1/4" (50mm e 100mm)
- 1 Chave para soquete 1/4" (150mm)
- 1 Junta universal 1/4"
- 1 Cabo T deslizante 1/4"
- 1 Adaptador para Bits 1/4"



## MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO



Modelo	Descrição
WP209038	50 pçs

## JG. SOQUETES E CATRACA 3/8"

### 23 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 1 Chave catraca de 3/8" (72 dentes)
- 10 Soquetes sextavados 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 6 Soquetes longos 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- 2 extensões 3/8": 75mm, 150mm
- 2 Soquetes 3/8" de vela 16mm, 21mm
- 1 Adaptador de 3 vias 1/2" F - 3/8" M
- 1 Junta universal 3/8"



Modelo	Descrição
WP209040	23 pçs



## JG. SOQUETES E CATRACA 1/2"

### 24 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 1 Chave catraca de 1/2" (72 dentes)
- 17 Soquetes sextavados 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2 Extensões 1/2": 125mm, 250mm
- 2 Soquetes 1/2" de vela 16mm, 21mm
- 1 Junta universal 1/2"
- 1 Adaptador de 3 vias 1/2"




Modelo	Descrição
WP209041	24 pçs



## JG. CHAVES ESTRELA

### 8 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- CR-V - Cromo Vanádio
- Tamanhos: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm



Modelo	Descrição
WP209044	8 pçs



## JG. CHAVES FIXA

### 11 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- CR-V - Cromo Vanádio
- Tamanhos: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32mm




Modelo	Descrição
WP209045	11 pçs



## JG. CHAVES COMBINADAS

### 15 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- CR-V - Cromo Vanádio
- Tamanhos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm



Modelo	Descrição
WP209043	15 pçs




## JG. CHAVES DE FENDA/PHILLIPS

### 8 PÇS COM PONTA MAGNÉTICA MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- Phillips: PH0X75mm, PH1X100mm, PH2X100mm, PH3X150mm
- Fenda: 3X75mm, 5.5X100mm, 6.5X100mm, 8X150mm

Modelo	Descrição
WP209047	8 pçs



## JG. CHAVES ALLEN/TORX

### 31 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 9 Chaves allen longa abaulada CR-V: H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 9 Chaves torx longa CR-V: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1 Chave ajustável CR-V de 200 mm
- 1 Trena de 5 m x 19mm
- 1 Estilete de 18mm
- 10 Lâminas de 18mm

Modelo	Descrição
WP209099	31 pçs




## JG. LIMAS 8" (200MM)

### 5 PÇS COM CABO ERGONÔMICO MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 1 Lima triangular - 8" (200mm)
- 1 Lima plana - 8" (200mm)
- 1 Lima redonda - 8" (200mm)
- 1 Lima meia-cana - 8" (200mm)
- 1 Lima quadrada - 8" (200mm)

Modelo	Descrição
WP209049	5 pçs



## JG. MARTELOS E TALHADEIRA

### 5 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 1 Martelo de cabeça dupla com cabo em fibra de vidro 40 mm
- 1 Martelo pena 300g
- 1 Talhadeira 13 mm
- 1 Perfurador 2 mm
- 1 Peça de punção central 6 mm

Modelo	Descrição
WP209053	5 pçs



## JG. ALICATES

### 4 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 1 Alicates de bico longo CR-V de 160 mm (6")
- 1 Alicates corte diagonal CR-V de 160 mm (6")
- 1 Alicates universal CR-V de 200 mm (8")
- 1 Alicates de bomba d'água CR-V de 250 mm (10")

Modelo	Descrição
WP209095	4 pçs




## JG. ALICATES 7" PARA ANÉIS

### 4 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 1 Alicates para anéis externos pontas retas 7"
- 1 Alicates para anéis internos pontas retas 7"
- 1 Alicates para anéis externos pontas curvadas 7"
- 1 Alicates para anéis internos pontas curvadas 7"

Modelo	Descrição
WP209051	4 pçs



## JG. SOQUETES 1/2"

### 27 SOQUETES DE IMPACTO MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- 13 Soquetes sextavados 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 27, 30, 32mm
- 4 Soquetes longos: 17, 19, 21, 22mm
- 3 Soquetes allen: H5, H6, H8
- 5 Soquetes torx: T10, T15, T20, T25, T30
- 1 Extensão 1/2" 75mm
- 1 Junta universal 1/2"




Modelo	Descrição
WP209111	27 peças

## JG. CHAVE TORX CABO T

### 8 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- CR-V
- 8 Chaves T Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
- Empunhadura com design ergonômico em PP/TPR (polipropileno/ borracha termoplástica)




Modelo	Descrição
WP209114	8 peças

## JG. CHAVE ALLEN CABO T

### 8 PÇS MÓDULO PARA CARRO DE FERRAMENTAS WORKPRO

- CR-V
- 8 Chaves T Allen: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- Empunhadura com design ergonômico e confortável em PP/TPR (polipropileno/ borracha termoplástica)



Modelo	Descrição
WP209113	8 peças

## BANQUETA GIRATÓRIA COM REGULAGEM ALTURA

- 4 Rodízios giratórios de 65 mm
- Assento acolchoado ajustável em altura
- Suporta até 113kg
- Construção resistente



Modelo	Descrição
WP319003	Max.: 113kg; Altura: 42cm-54cm

## BANQUETA COM GAVETAS PARA FERRAMENTAS

- Assento acolchoado em vinil
- Com gavetas para armazenamento
- Suporta até 150kg
- 4 rodízios giratórios de 64 mm



Modelo	Descrição
WP319004	36x45x52cm; capacidade máx. de carga:150kg



# ARMAZENAGEM

## CAIXA BAIXA FECHADA

- Caixa de ferramentas empilhável com trava



Modelo	Descrição
WP283030	560x345x165mm - peso: 3.38kg

## CAIXA ORGANIZADORA

- Caixa de ferramentas empilhável com trava



Modelo	Descrição
WP283029	560x350x125mm - peso: 3.17kg

## CAIXA ABERTA COM ALÇAS

- Caixa de ferramentas empilhável com trava



Modelo	Descrição
WP283028	557x322x250mm - peso: 2.18kg

## CAIXA GRANDE COM RODINHAS

- Caixa de ferramentas com rodinhas e com alça de transporte



## CAIXA ALTA FECHADA

- Caixa de ferramentas empilhável com trava



Modelo	Descrição
WP283031	560x340x330mm - peso: 3.82kg

Modelo	Descrição
WP283032	560x442x500mm - peso: 7.3kg

## BOLSA DE FERRAMENTAS EM LONA A PROVA D'ÁGUA



**Base moldada à prova d'água**  
Adequado para vários ambientes



Modelo	Descrição
WP281007	420x230x270mm
WP281026	510x260x290mm

## BOLSA DE FERRAMENTAS EM LONA FUNDO SUPER RESISTENTE



**Fundo robusto**



Modelo	Descrição
WP281004	350X190X220mm
WP281005	460X215X245mm

## MOCHILA DE FERRAMENTAS 25L

- Poliéster 840D
- Bolsos internos e frontais
- Base impermeável em plástico rígido
- Faixa refletiva
- Costas e alças acolchoadas



Modelo	Descrição
WP281070	25L (380x210x460mm)

## MOCHILA DE FERRAMENTAS 17"

- Poliéster 840D
- Bolsos internos e frontais
- Faixa refletiva
- Costas e alças acolchoadas



Modelo	Descrição
WP281028	17" (310x170x430mm)

## BOLSA DE FERRAMENTAS

### EM LONA DOBRÁVEL 400 16"

- Material: poliéster 600D
- Alça superior resistente
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281011	410x235x270mm(16")

## MALETA A PROVA D'ÁGUA

### ALTA RESISTÊNCIA

- IPx5 à prova d'água
- À prova de choque



Modelo	Descrição
WP283004	460x360x175mm

## CINTO DE FERRAMENTA

### COM SUSPENSÓRIOS

- Material: poliéster 1680D
- Ganchos de liga de zinco
- Pochete com função de troca rápida



Modelo	Descrição
WP281084	Tam. do cinto: 1120 x 125 mm Tam. do suspensório: 990 x 210 mm

## BOLSA DO CONSTRUTOR

- Material: poliéster 1800D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281072	300x230x320mm

## BOLSA DE TÉCNICO

- Material: poliéster 1800D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281073	290x140x320mm

## BOLSA DE EMPREITEIRO

- Material: poliéster 1800D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281074	325x225x320mm

## BOLSA DE ELETRICISTA P

- Material: poliéster 1800D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281075	215x145x280mm

## COLDRE PARA FURADEIRA

- Material: poliéster 1800D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281076	205x175x310mm

## CINTO MULTIFUNÇÃO

- Material: poliéster 600D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281014	300x210mm (11-4/5")

## BOLSA DE ELETRICISTA

- Material: poliéster 600D
- Vários bolsos para ferramentas




Modelo	Descrição
WP281015	290x270mm(11-2/5")

## BOLSA DE FERRAMENTAS

- Material: poliéster 600D
- Vários bolsos para ferramentas



Modelo	Descrição
WP281017	260x300mm



## ACESSÓRIOS

### CANETA MAGNÉTICA

#### TELESCÓPICA

- Haste em aço inoxidável
- Ímã forte
- Estende-se até 650 mm



Modelo	Descrição
WP319006	Comprimento máx. 650 mm

### CHAVE FLEXÍVEL

#### MAGNÉTICA 18"

- Eixo flexível de 457,2 mm (18") suporta qualquer ângulo
- Ímã forte



Modelo	Descrição
WP319007	Comprimento: 585±5mm

### ESPELHO INSPEÇÃO

#### TELESCÓPICO

- Antena de aço inoxidável
- Junta esférica multi-ângulo



Modelo	Descrição
WP319009	720mm; Ø 55mm

### BANDEJA MAGNÉTICA RETANGULAR

- Aço inoxidável
- Ideal para armazenamento de pequenos itens
- Ímã forte



Modelo	Descrição
WP314002	238x137x40mm

### BANDEJA MAGNÉTICA REDONDA

- Aço inoxidável
- Ideal para armazenamento de pequenos itens
- Ímã forte



Modelo	Descrição
WP314001	148x24x38mm

### MAGNETIZADOR

#### DESMAGNETIZADOR

- Magnetização e desmagnetização integradas
- Leve e fácil de transportar e armazenar



Modelo	Descrição
WP221064	51x49x28.5mm

### ESCOVA DE METAL

#### REVESTIDA DE COBRE

- Fio de aço revestido de cobre



Modelo	Descrição
WP253003	Comprimento: 250mm

### CORDÃO DE SEGURANÇA

- Suporta até 35kg



Modelo	Descrição
WP439010	Estica de 27cm a 200cm

## TRENA

- Revestimento emborrachado bimaterial
- Bloqueio de polegar • Escalas métricas e imperiais
- Lâmina Revestida de Nylon • Bloqueio inferior




**RESISTENTE  
E DURÁVEL**



Modelo	Descrição
WP261008	3m(10ft)x16mm
WP261009	5m(16ft)x19mm

## ESQUADRO MAGNÉTICO

- Ímã de soldagem com interruptor liga/desliga
- Multi-ângulo: 45°, 90° ou 135°



Modelo	Descrição
WP232056	120x81x36mm, Força de tração: 25LBS
WP232057	159x107x39mm, Força de tração: 50LBS

## RÉGUA DE AÇO

- Aço inoxidável
- Graduação gravada permanentemente



Modelo	Descrição
WP265001	300mm(12")
WP265002	600mm(24")



## ESQUADRO COMBINADO 12"


- Alumínio fundido usinado com precisão
- Riscador de latão removível
- Frasco de acrílico resistente a impactos
- Lâmina de aço inoxidável gravada
- Graduações de 1/8", 1/16", 1/32" e mm



Modelo	Descrição
WP264002	300mm(12")

## ESQUADRO DE ALUMÍNIO TRIANGULAR

- Alumínio fundido usinado com precisão
- Marcação SAE



Modelo	Descrição
WP264007	7"

## NÍVEL MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO

### 24" COM 3 BOLHAS

- Tampa final à prova de choque
- Estrutura em liga de alumínio
- Precisão 1,0mm/1000mm, 3 bolhas (45°/90°/180°)
- Com escalas, mais fácil de ler
- Base magnética



Modelo	Descrição
WP262014	600mm(24")

## ESTILETE DE SEGURANÇA

### SEGURO AUTO RETRÁTIL



Modelo	Descrição
WP213010	160x48x43mm

## TESOURA MULTIUSO 200MM 8"

**Lâmina Forjada CR-V**  
3X força de corte



Modelo	Descrição
WP214009	200mm(8")



## TESOURA ELETRICISTA COM BAINHA

### CORTE EFICIENTE ANTIDERRAPANTE

- Lâminas de aço inoxidável
- 5 furos de decapagem
- Cabo bimaterial
- Bainha de plástico



Modelo	Descrição
WP294003	167x80x28mm



## SERROTE DE PONTA 6" - DRYWALL

### LÂMINA TEMPERADA POR INDUÇÃO

**Design de ponta afiada**  
Faz furos rapidamente

**Empunhadura bimaterial**  
Design ergonômico



**Lâmina de serra 65Mn**  
Com dentes retificados com precisão

Modelo	Descrição
WP215016	150mm(6"); 7TPI



## SERROTE DE PONTA 12" - DRYWALL

### PONTA AFIADA E LÂMINA DE ALTA DURABILIDADE

**Empunhadura bimaterial**  
Design ergonômico



**Lâmina de serra 65Mn**  
Com dentes retificados com precisão

Modelo	Descrição
WP215018	300mm(12"); 7TPI





WORKPRO

# MÁQUINAS A BATERIA E ELÉTRICAS



## PARAFUSADEIRA FURADEIRA

**IMPACTO 1/2"**  
**20V 60Nm**  
**A bateria**



Modelos:

WP390005 - Bateria e carregador bivolt não inclusos

WP390007 - 2 baterias 2.0Ah + carregador bivolt + 1 maleta

WP390009 - 2 baterias 4.0Ah + carregador bivolt + 1 maleta

Voltagem: 20V

Velocidade sem carga: 0-450/0-2000rpm

Impacto por minuto: 0-6800/0-30000

Tamanho do mandril: 1/2" mandril metálico aperto rápido

Configuração de torque: 21+1+1

Torque máximo: 60Nm

## PARAFUSADEIRA FURADEIRA

**IMPACTO 3/8"**  
**12V 42Nm**  
**A bateria**



Modelos:

WP460200 - Bateria e carregador bivolt não inclusos

WP460201 - 2 baterias 2.0Ah + 1 carregador bivolt + 1 maleta

Voltagem: 12V

Tipo de mandril: 3/8" mandril metálico aperto rápido

Velocidade sem carga: 0-450/0-1600 rpm

Configuração de torque: 21+1

Torque máximo: 42Nm

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4"

**20V 220Nm**  
**A bateria**



Modelos:

WP390100 - Bateria e carregador bivolt não inclusos

WP390102 - 2 baterias 2.0Ah + 1 carregador bivolt + 1 maleta

WP390103 - 2 baterias 4.0Ah + 1 carregador bivolt + 1 maleta

Voltagem: 20V

Encaixe: 6.35mm(1/4") hexagonal

Velocidade sem carga: 0-600/0-1200/0-1800/0-2400rpm

Frequência de impacto: 0-800/0-1600/0-2400/0-3200bpm

Torque máximo: 220Nm

## CHAVE DE IMPACTO 1/2"

**20V 300Nm**  
**A bateria**



Modelos:

WP390200 - Bateria e carregador bivolt não inclusos

WP390202 - 2 baterias 4.0Ah + 1 carregador bivolt + 1 maleta + soquete 22mm

Voltagem: 20V

Encaixe: 12.7mm (1/2") quadrado

Velocidade sem carga: 0-1500/1900rpm

Frequência de impacto: 0-1900/2400bpm

Torque de aperto: 300Nm

Torque máximo: 400Nm

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4"

**IMPACTO**  
**12V 100Nm**  
**A bateria**

*Obs.: bateria não inclusa*

Bateria  
compatível:  
WP465000 - 2Ah



## KIT PARAFUSADEIRA BITS 1/4"

**3,6V 6Nm**  
**+ 02 CARTUCHOS**  
**DE BITS**  
**A bateria**



Modelo:	WP461605
Encaixe:	1/4" (6.35mm)
Velocidade sem carga:	0-2400rpm
Frequência de impacto:	0-3200ipm
Torque máximo:	100Nm

Modelo:	W121003
Bateria:	Íons de lítio de 1300mAh
Encaixe:	1/4" (6.35mm)
Velocidade sem carga:	210rpm (para frente/trás)
Torque máximo:	6Nm

## KIT PARAFUSADEIRA - 34 PÇS

**ARTICULADA**

- 27 Bits CR-V: PH1, PH2x4, PH3, PZ0-1-2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, SL3, SL4, SL5, S2, S3
- Adaptador soquete 1/4"
- 3 Bits 50mm
- 5 Soquetes CR-V: 4,5,6,7,8
- 1 Porta bits CR-V: 60mm
- 1 Caixa organizadora empilhável



## KIT PARAFUSADEIRA - 11 PÇS

**ARTICULADA**

- 9 Bits CR-V: PH 0-1-2, PZ 1-2, T15- 20, SL5, H4
- 1 Extensão
- 1 Caixa organizadora



Modelo:	WP460003	Torque manual:	10Nm
Voltagem:	3.7V	Encaixe:	1/4"
Bateria (íon de lítio):	1.5Ah	Alça giratória:	0°-180°
Tempo de carregamento:	2-3 horas	Carregador:	USB Tipo-C
Velocidade sem carga:	250rpm	Peso:	380g
Torque máximo:	4.5Nm		

Modelo:	WP460002	Torque manual:	10Nm
Voltagem:	3.7V	Encaixe:	1/4"
Bateria (íon de lítio):	1.5Ah	Alça giratória:	0°-180°
Tempo de carregamento:	2-3 horas	Carregador:	USB Tipo-C
Velocidade sem carga:	250rpm	Peso:	380g
Torque máximo:	4.5Nm		

## PARAFUSADEIRA ARTICULADA - 41PÇS

- Bits 75mm:  
3 Phillips: PH0, PH1, PH2;  
4 fendas: SL1/8", SL3/16", SL1/4", SL9/32"
- Bits 25mm:  
5 Bits fenda: SL3,0, SL4,0, SL5,0, SL6,0, SL7,0  
8 Bits phillips: PH0, PH1x2, PH2x3, PH3x2  
7 Bits pozidriv: PZ1x2, PZ2x3, PZ3x2  
6 Bits torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40  
6 Bits allen: H2, H2, H5, H3, H4, H5, H6
- 1 Suporte para bits de 60mm
- 1 Parafusadeira articulada recarregável



Modelo:	WP460005	Torque Manual:	10Nm
Voltagem:	3.6V	Encaixe:	1/4"
Tipo de Bateria:	1.5Ah	Torque máximo:	5Nm
Tempo de carregamento:	1.5-2.5 horas	Carregador:	USB Tipo-C
Velocidade sem carga:	200rpm	Peso:	365g

## MARTELETE ROTATIVO

**22mm 20V 2J**  
**A bateria**



Modelos:

WP390300 - Bateria e carregador não inclusos

WP390301 - 2 baterias 4.0Ah + 1 carregador bivolt + 1 maleta + 4 brocas (6mm, 8mm, 10mm, 12mm)

Voltagem: 20V

Tipo de Bateria: Li-ion

Velocidade sem carga: 0-1350rpm

Energia de Impacto: 2J



## MICRO RETÍFICA 1/8"

**12V 35000rpm**  
**A bateria**

*Obs.: bateria não inclusa*

Bateria compatível:  
WP465000 - 2Ah



Modelo: WP461602 - Bateria e carregador não inclusos

Diâmetro interno do mandril: 3.2mm

Função de engrenagem: Ajuste eletrônico de 7 velocidades

Velocidade sem carga: 5000-35000rpm

## SERRA CIRCULAR 165MM

**20V**

**A bateria**

*Obs.: bateria não inclusa*

- Chave hexagonal
- Placa de fixação
- Tubo de saída de pó

Baterias compatíveis:

WP395003 - 2Ah

WP395002 - 4Ah



Modelo: WP391200 - Bateria e carregador não inclusos

Voltagem: 20V

Tipo de Bateria: Li-ion (não inclusa)

Velocidade sem carga: 4500rpm

Tamanho da lâmina: Ø 165x Ø 20mm

Profundidade máx. de corte: 55mm a 90° / 32mm a 45°

## ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

**20V - 8500rpm**

**A bateria**

- Disco não incluso
- Chave de aperto
- Empunhadura auxiliar



Modelos:

WP392004 - Bateria e carregador não inclusos

WP392005 - 2 Baterias 4.0Ah + 1 carregador bivolt + 1 maleta

Voltagem: 20V

Tipo de Bateria: Li-ion (não inclusa)

Velocidade sem carga: 4000/6000/8500rpm

Diâmetro máximo do disco: 125mm

## SERRA SABRE 5/8"

**12V 65mm**

**A bateria**

*Obs.: bateria não inclusa*

Bateria compatível:

WP465000 - 2Ah



Modelo: WP461606 - Bateria e carregador não inclusos


Frequência: 0-3000gpm

Curso: 5/8" (16mm)

Capacidade máxima de corte para madeira: 65mm

Capacidade máxima de corte para chapa de ferro: 8mm

Capacidade máxima de corte para tubo de plástico: 50mm



## BATERIA 20V - 2,0AH

**ION LITHIUM**



Modelo:	WP395003
Voltagem:	20V
Tipo de Bateria:	Li-ion
Capacidade da bateria:	2.0Ah
Tamanho:	116x77x48mm

## BATERIA 20V - 4,0AH

**ION LITHIUM**



Modelo:	WP395002
Voltagem:	20V
Tipo de Bateria:	Li-ion
Capacidade da bateria:	4.0Ah
Tamanho:	116x77x67mm

## CARREGADOR DE BATERIA 2,4A 20V

**BIVOLT**



Modelo:	WP396000
Tensão de entrada:	110-220V
Tensão de saída:	20VDC
Corrente de saída:	2.4A
Potência:	65W
Tempo de carregamento:	2.0Ah-1 hora; 4.0Ah-2 horas

## BATERIA 12V - 2,0AH

**ION LITHIUM**



Modelo:	WP465000
Voltagem:	12V
Tipo de Bateria:	Li-ion
Capacidade da bateria:	2Ah
Tamanho:	46x47x83mm

## CARREGADOR DE BATERIA 2,4A 12V

**BIVOLT**



Modelo:	WP466000
Tensão de entrada:	110-220V
Potência de entrada:	45W
Tensão de saída:	12.6V
Corrente de saída:	2.4A
Tempo de carregamento:	2.0Ah-1 hora



## SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 185MM

**1700W**



- 1 Chave sextavada
- 1 Lâmina de serra para corte de madeira
- 1 Guia paralela
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo: WP471200	Tamanho da lâmina: Ø185mmxØ20mm 24T
Tensão nominal: 220-240V	Profundidade máx. de corte: 64mm a 90°/ 46mm a 45°
Frequência: 50/60Hz	
Potência de entrada: 1700W	
Velocidade sem carga: 6000rpm	

## SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 235MM

**2800W**



- 1 Chave sextavada
- 1 lâmina de madeira TCT 230mm
- 1 Guia paralela
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo: WP471202	Tamanho da lâmina: 230mm(9")
Tensão nominal: 220-240V	Profundidade máx. de corte: 78mm a 90°, 57mm a 45°
Frequência: 50/60Hz	
Potência de entrada: 2800W	
Velocidade sem carga: 4600rpm	

## SERRA ESQUADRIA ELÉTRICA 10" 255MM

**1800W**

- 1 Chave
- 1 Lâmina de serra
- 1 Coletor de pó
- 1 Barra de extensão
- 1 Par x escova de carbono



Modelo: WP480201	Tamanho da lâmina: Ø255mmxØ25.4mm
Tensão nominal: 220-240V	Profundidade máx. de corte:
Frequência: 50/60Hz	Mitra esquerda/chanfro 0°/ 90° 70X140mm (altura/largura)
Potência de entrada: 1800W	Mitra esquerda/chanfro 0°/ 45° 48X135mm (altura/largura)
Velocidade sem carga: 5200rpm	Mitra esquerda/chanfro 45°/ 90° 70X100mm (altura/largura)
	Mitra esquerda/chanfro 45°/ 45° 48X95mm (altura/largura)

## TUPIA ELÉTRICA 1/2" 23000RPM

**2200W**



- 1 Copiador
- 1 Quadro guia
- 1 Bloco guia
- 1 Conjunto de chaves
- 1 Par de escova de carvão
- 1 Conjunto de pinças e porcas: 6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"

Modelo: WP473001	Velocidade sem carga: 12000-23000rpm
Tensão nominal: 220-240V	Diâmetro do mandril: Ø12mm/Ø12.7mm(1/2")
Frequência: 50/60Hz	
Potência de entrada: 2200W	

## PLAINA ELÉTRICA 15800RPM

**500W**

- 1 Guia paralela
- Chave de soquete
- Medidor de lâmina
- Suporte de afiação



Modelo: WP473007	Capacidade de corte em madeira: 82x1mm
Tensão nominal: 220-240V	Capacidade de corte em alumínio: 9mm
Frequência: 50/60Hz	
Potência de entrada: 500W	
Velocidade sem carga: 15800rpm	

## LIXADEIRA ELÉTRICA ROTO ORBITAL

**5" 125mm**  
**320W**

- 5 Lixas de papel
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo: WP472406	Velocidade sem carga: 13500rpm
Tensão nominal: 220-240V	Diâmetro do mandril: Ø125mm
Frequência: 50/60Hz	
Potência de entrada: 320W	

## LIXADEIRA ELÉTRICA 110X100MM

**240W**

- 1 Lixa de papel
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelos	
WP472400 - 220-240V	WP472402 - 110-127V
Frequência: 50/60Hz	Tamanho da lixa: 110x100mm
Potência de entrada: 240W	
Velocidade sem carga: 14500rpm	

## SERRA MÁRMORE ELÉTRICA

**110mm 1400W**

- 1 Chave de aperto
- 1 Chave de soquete
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo: WP471400
Tensão nominal: 220-240V
Frequência: 50/60Hz
Potência de entrada: 1400W
Velocidade sem carga: 14000rpm
Tamanho da lâmina: Ø110mmxØ20mm
Capacidade de corte: 32.5mm a 90°, 21mm a 45°



## ESMERILHADEIRA ELÉTRICA 5"

### 750W 220V

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Par de escova de carvão reserva
- 1 Chave de aperto
- Disco não incluído



## ESMERILHADEIRA ELÉTRICA 5"

### 1300W 220V

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Chave de aperto
- 1 Par de escova de carvão reserva
- Disco não incluído



Modelo:	WP472023
Tensão nominal:	220-240V
Frequência:	50/60Hz
Potência de entrada:	750W
Velocidade sem carga:	11000rpm
Diâmetro do disco:	Ø125mm
Tamanho da rosca:	M14

Modelo:	WP472001
Tensão nominal:	220-240V
Frequência:	50/60Hz
Potência de entrada:	1300W
Velocidade sem carga:	11000rpm
Diâmetro do disco:	Ø125mmxØ22mm
Tamanho da rosca:	M14

## ESMERILHADEIRA ELÉTRICA 7"

**2200W 220V**

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Chave de aperto
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo:	WP472014	Velocidade sem carga:	8000rpm
Tensão nominal:	220-240V	Diâmetro do disco:	Ø180mm
Frequência:	50/60Hz	Tamanho da rosca:	M14
Potência de entrada:	2200W		

## ESMERILHADEIRA ELÉTRICA 9"

**2200W 220V**

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Chave de aperto
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo:	WP472004	Velocidade sem carga:	6600rpm
Tensão nominal:	220-240V	Diâmetro do disco:	Ø230mm
Frequência:	50/60Hz	Tamanho da rosca:	M14
Potência de entrada:	2200W		

## ESMERILHADEIRA ELÉTRICA 9"

**3000W 220V**

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Chave de aperto
- 1 Par de escova de carvão reserva



Modelo:	WP472005	Velocidade sem carga:	6600rpm
Tensão nominal:	220-240V	Diâmetro do disco:	Ø230mm*22mm
Frequência:	50/60Hz	Tamanho da rosca:	M14
Potência de entrada:	3000W		

## SOPRADOR TÉRMICO ELÉTRICO 1800W

**580°C 220V**

- 1 Bico protetor de vidro
- 1 Bico refletor
- 1 Bico redutor
- 1 Bocal plano
- 1 Raspador e alça



Modelo:	WP474001
Tensão nominal:	220-240V
Frequência:	50/60Hz
Potência de entrada:	1800W
Temperatura:	I - 50°C, II - 380°C, III - 580°C
Fluxo de ar:	I - 500 L/min, II - 300L/min, III - 500L/min

## POLITRIZ ELÉTRICA 7" 180MM

**1400W 220V**

- 1 Alça D
- 1 Prato de polimento
- 1 Boina de polimento
- 1 Chave allen
- 1 Conjunto de carvão reserva



Modelo:	WP472404
Tensão nominal:	220-240V
Frequência:	50/60Hz
Potência de entrada:	1400W
Velocidade sem carga:	1500-3800rpm
Tamanho almofada:	180mm



## MARTELO DE DEMOLIÇÃO ELÉTRICO 1500W

### MARTELO DE DEMOLIÇÃO INDUSTRIAL COM ENERGIA DE IMPACTO DE 60 JOULES

- 1 Cinzel plano HEX30
- 1 Cinzel de ponta HEX30
- 1 Escova de carvão
- 1 Punho lateral
- 1 Chave de aperto

**HEAVY  
DUTY**



**60J**



**2NDARY**  
Sistema de engrenagem secundária



**RUBBER**  
m cable



#### Capa de borracha para alça auxiliar

Botão da alça torna muito mais fácil soltar a alça e mudar sua posição, e o isolamento da capa de borracha protege os usuários de choques elétricos

#### Sistema de engrenagem Secundária

Para muito mais rendimento e energia



#### Diâmetro do cilindro Ø46mm

1mm maior que o martelo demolição convencional tipo PH65A, que fornece maior energia de impacto

#### Novo sistema de resfriamento

Ventilador posicionado abaixo do comutador do rotor garante um bom resfriamento para aplicações industriais

Modelo:	WP470601	Potência de entrada:	1500W
Voltagem:	220-240V	Frequência de impacto:	1750bpm
Frequência:	50/60Hz	Energia de Impacto:	60J

## MARTELETE DEMOLIDOR ELÉTRICO

### SDS-MAX 1300W 15J 220V

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Cinzel de ponta 17x280mm
- 1 Cinzel plano 17x280mm
- 1 Par de escova de carvão reserva
- 1 Tubo de graxa
- 1 Chave de aperto



Modelo:	WP470608	Potência de entrada:	1300W
Tensão nominal:	220-240V	Frequência de impacto:	4100bpm
Frequência:	50/60Hz	Energia de Impacto:	15J

## MARTELETE DEMOLIDOR ELÉTRICO

### SDS-MAX 1300W 20J 220V

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Cinzel de ponta 18x320mm
- 1 Cinzel plano 18x320mm
- 1 Par de escova de carvão reserva
- 1 Tubo de graxa
- 1 Chave de aperto



Modelo:	WP470609
Tensão nominal:	220-240V
Frequência:	50/60Hz
Potência de entrada:	1300W
Frequência de impacto:	3600bpm
Energia de Impacto:	20J

## MARTELETE ROTATIVO ELÉTRICO

### SDS-PLUS 26MM 800W 3J 220V

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Cinzel de ponta 14x250mm
- 1 Cinzel plano 14x250mm
- 1 par de escova de carvão reserva
- 1 Medidor de profundidade
- 3 Brocas para concreto de 6/8/10x150 mm



**4 MODOS DE TRABALHO**

Modelo:	WP470400	Diâmetro máx. da broca:	Ø26mm
Tensão nominal:	220-240V	Velocidade sem carga:	0-1180rpm
Frequência:	50/60Hz	Potência de entrada:	800W
Frequência de impacto:	0-5100 bpm	Energia de Impacto:	3J

## MARTELETE ROTATIVO ELÉTRICO

### SDS-PLUS 32MM 1500W 5,5J 220V

- 1 Empunhadura auxiliar
- 1 Cinzel de ponta 14x250mm
- 1 Cinzel plano 14x250mm
- 1 Par de escova de carvão reserva
- 1 Capa contra poeira
- 1 Tubo de graxa
- 1 Chave de aperto
- 3 Brocas 8/10/12x150mm



Modelo:	WP470401	Diâmetro máx. da broca:	Ø32mm
Tensão nominal:	220-240V	Velocidade sem carga:	920rpm
Frequência:	50/60Hz	Potência de entrada:	1500W
Frequência de impacto:	0-4230 bpm	Energia de Impacto:	5.5J



## VIBRADOR DE CONCRETO ELÉTRICO

### 1400W HEX8 220V

- 1 Conjunto de escovas de carvão reserva (Mangueira vibratória de concreto NÃO inclusa)



Modelo:	WP476006	Tamanho da linha:	42x1.5mm
Voltagem:	220-240V	Velocidade sem carga:	4400/min
Frequência:	50/60Hz	Taxa de potência:	1200W
Tamanho do eixo de saída:	HEX8		

## FURADEIRA ELÉTRICA IMPACTO

### 1/2" 710W 220V

- Medidor de profundidade
- Chave do mandril



Modelo:	WP470200	Máx. em Aço:	Ø13mm
Tensão nominal:	220-240V	Máx. em concreto:	Ø13mm
Frequência:	50/60Hz	Máx. em Madeira:	Ø25mm
Potência de entrada:	710W	Frequência de impacto:	710W
Velocidade sem carga:	0-3000rpm		
Capacidade do mandril:	Ø13mm		



## LANTERNA RECARREGÁVEL

### 350 LÚMENS - ARTICULADA 270°

- COB LED: Maior intensidade luminosa
- Bateria: 2000MAH recarregável
- 2 Modos de luz




Modelo:	Modos:	Modo 1:	Modo 2:
WP352001	☀ Saída	100LM	350LM
	📏 Distância	25m	75m
	🕒 Tempo de execução	4.5h	3h

## LANTERNA LED COM GANCHO

### 160 LÚMENS - PILHAS 3AA

- COB LED: Maior intensidade luminosa
- LED durável, não precisa ser substituído
- Gancho giratório de 360°
- Empunhadura ergonômica
- Pilhas 3AA não incluídas



Modelo:	Modos:	Descrição:
WP352000	☀ Saída	160LM
	📏 Distância	10m
	🕒 Tempo de execução	3h

## LANTERNA LED RECARREGÁVEL

### 400 LÚMENS

- COB LED: maior intensidade luminosa
- Bateria: 2000MAH recarregável



Modelo:	Modos:	Modo 1:	Modo 2:	Vermelho:
WP352002	☀ Saída	170LM	400LM	/
	📏 Distância	30m	130m	/
	🕒 Tempo de execução	4h	3h	/

## LANTERNA LED RECARREGÁVEL

### 1200 LÚMENS

- COB LED: maior intensidade luminosa
- Suporte dobrável para fácil armazenamento
- Bateria: 4000MAH recarregável



Modelo:	Modos:	Baixa:	Alto:	Estrobo:
WP352004	☀ Saída	600LM	1200LM	/
	📏 Distância	20m	40m	/
	🕒 Tempo de execução	4h	2h	/

## LANTERNA DE CABEÇA LED 300 LÚMENS A PILHA

- Botão liga/desliga
- Nível de proteção: IPX4
- Pilhas 3AAA não incluídas



Modelo:	Modos:	Baixo:	Alto:	Vermelho:	Estrobo Vermelho:	Verde:
WP353000	☀ Saída	80LM	300LM	/	/	/
	📏 Distância	55m	100m	/	/	/
	🕒 Tempo de execução	11h	3h	/	/	/

## LANTERNA LED RECARREGÁVEL USB 2500 LÚMENS

- LED super brilho
- 3 Modos de luz: Baixo, Médio, Alto
- Bateria: 6000mAH recarregável



USB-TIPO C



Suporte/Alça



Carregamento traseiro



Modelo:	Modos:	Baixo:	Médio:	Alto:
WP352005	☀ Saída	1000LM	1400LM	2500LM
	📏 Distância	20m	30m	40m
	🕒 Tempo de execução	4.5h	3h	2.5h

## LANTERNA LED DE TRABALHO

**A BATERIA (NÃO INCLUSA)  
20V 1500 LUMENS**



Baterias compatíveis:  
WP395002 - 4Ah  
WP395003 - 2Ah

## LUMINÁRIA RECARREGÁVEL

- Bateria: 2000mAh recarregável
- LED super brilho
- Botão liga/desliga



USB-Micro-B



Modelo:	WP397000
Voltagem:	20V
Dissipação de energia LED:	20W
Lúmens	Alto: 1500, Baixo: 750

Modelo:	Modos:	Baixo:	Médio:	Alto:
WP354001	☀ Saída	80LM	100LM	200LM
	📏 Distância	15m	15m	15m
	🕒 Tempo de execução	5h	4h	2.5h



# WORKPRO<sup>®</sup>

TAEGUTOOLS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

✉ vendas@taegutools.com.br

☎ 19 3433-1118

📍 Rua Diva Pecorari Buldrini, 187 - Parque São Jorge, Piracicaba/SP, 13413-038

📺 📷 📱 @taegutools

taegutools.com.br