

# LINHA COLOR CODE

CONHEÇA A LINHA FEITA PARA OTIMIZAR O SEU  
TEMPO DE TRABALHO



CORES DIFERENTES PARA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO  
DO TAMANHO DA FERRAMENTA.



# ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

É um método de organização do local de trabalho de origem japonesa.  
O nome deriva da transcrição ocidental de 5 palavras japonesas: **seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke.**

Seguir os 5 passos identificados por estas palavras permite implementar um método sistematizado e consistente permitindo de imediato maior produtividade, segurança e motivação dos funcionários, com conseqüente melhoria no desempenho organizacional.



## SEIRI

### UTILIZAÇÃO

Eliminar do espaço de trabalho o que seja inútil e desnecessário; manter apenas os itens necessários.



## SEITON

### ORGANIZAÇÃO

Coloque tudo em seu devido lugar: um lugar para tudo e tudo em seu lugar.



## SEISO

### LIMPEZA

Mantenha o local de trabalho limpo e arrumado.



## SEIKETSU

### PADRONIZAÇÃO

Estabelecer práticas de trabalho consistentes para manter Racionalizados os recursos e espaços, definidos com a implementação de um padrão.



## SHITSUKE

### DISCIPLINA

Apoie e divulgue essa mentalidade e comportamento em toda a organização.



## BENEFÍCIOS



Perda de tempo reduzida e melhor custo-benefício



Qualidade e produtividade superiores



Menos acidentes de trabalho



Maior eficiência



**ANTES**



**DEPOIS**

# CARRO PARA FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS

## RSC24/7



Full Laranja

7 gavetas com guias telescópicas que possibilitam a abertura e utilização completa da gavetas.

Tampo de trabalho em ABS com borda anti-queda, com 8 furos para alojar chaves de fenda.

4 rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias (1 com freio).

Fechadura de segurança frontal lateral.

Chave codificada com mecanismo anti-quebra.

Pintura eletrostática.


Porta-garrafas lateral integrado.

Pode ser equipado com os seguintes acessórios opcionais: Tampo de madeira, painel perfurado para ferramentas, prateleira lateral e suporte para notebook.

Pesa apenas 63 kg.

Imagem com dimensões

RSC24/7-FO		1	024004070
RSC24/7-O		1	024004071
RSC24/7-G		1	024004072
RSC24/7-R		1	024004073
RSC24/7-B		1	024004076
RSC24/7-A		1	024004077
RSC24/7-N		1	024004079
RSC24/7-FP		1	024004888



Laranja

Cinza

Vermelho

Azul

Full Cinza

Full Preto

Full Rosa

## ÍNDICE

CARRO PARA FERRAMENTAS	3
CHAVES	4-6 / 13-14
SOQUETES DE IMPACTO	6-8
BITS	8-10
SOQUETES MANUAIS	10-13

142MC


## CHAVE COMBINADA COM CATRACA REVERSÍVEL

**142MC**


mm	L mm		
8x8	136		001422008
10x10	159		001422010
11x11	168		001422011
12x12	174		001422012
13x13	180		001422013
14x14	190		001422014
15x15	200		001422015
16x16	216		001422016
17x17	233		001422017
18x18	239		001422018
19x19	248		001422019

- Cabeça dobrada a 15°
- Ângulo de recepção: 5°

Imagem com dimensões



1260MC

## CHAVE PARA PARAFUSOS DE CABEÇA TIPO FENDA

**1260MC**


SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	
0,4x2,5x50	150	2,5	012602003
0,6x3,5x75	175	3,5	012602018
0,8x4x100	208	4,0	012602030
1x5,5x150	233	5,0	012602040
1,2x6,5x150	269	6,0	012602051

Imagem com dimensões



1262MC

## CHAVE PARA PARAFUSO DE CABEÇA TIPO PHILLIPS®

**1262MC**


PHxDxL mm	L1 mm	
0x3x60	160	012622003
1x4,5x80	188	012622009
2x6x100	219	012622018

Imagem com dimensões



1263MC/D8

CONJUNTO DE 8 CHAVES DE FENDA



1263MC/D8

Contém 5 chaves Fenda e 3 chaves Phillips®.



1263MC/D8		012632008
1260MC	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5x150 mm	
1262MC	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm	

Imagem ilustrativa



1267MC/TX

CHAVE DE PARAFUSO DE CABEÇA TIPO TORX®



1267MC/TX



Ø	L	L1	Ø	
mm	mm	mm	mm	
T6	50	150	3	012672006
T8	60	160	3	012672008
T10	80	188	4	012672010
T15	80	188	4	012672015
T20	100	208	4,5	012672020
T25	100	208	5	012672025
T30	115	234	6	012672030

Imagem com dimensões



1267MC/TX-D7

CONJUNTO DE 7 CHAVES DE FENDA TORX®



1267MC/TX-D7



1267MC/TX-D7		012672307
T6-T8-T10-T15		
T20-T25-T30		

Imagem ilustrativa



CONJUNTO DE 9 CHAVES COMBINADAS COM CATRACAS REVERSÍVEIS


142MC/SC9I-E



142MC/SC9I	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	001422087
142MC/SC9E	8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	001422088

Acompanha suporte compacto.

Imagem com dimensões




SOQUETE DE IMPACTO PADRÃO

720MC



mm	Ø mm	L mm		
10	17,0	38	Orange	007202010
11	18,5	38	Yellow	007202011
12	20,0	38	Green	007202012
13	21,0	38	Light Blue	007202013
14	22,5	38	Blue	007202014
15	23,0	38	White	007202015
16	25,0	38	Light Blue	007202016
17	26,0	38	Dark Blue	007202017
18	27,5	38	Purple	007202018
19	28,5	38	Black	007202019
21	31,0	38	Grey	007202021
22	32,5	38	Dark Green	007202022
24	35,0	38	Red	007202024

Imagem com dimensões



CONJUNTO DE 13 SOQUETES DE IMPACTO

720MC/C




mm	
10	Orange
11	Yellow
12	Green
13	Light Blue
14	Blue
15	White
16	Light Blue
17	Dark Blue
18	Purple
19	Black
21	Grey
22	Dark Green
24	Red

720MC/C13	10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-21-22 24 mm	007202913
-----------	---	-----------

Acompanha caixa de metal.

Dimensões: 335x145x60 mm  
Peso: 2,4 kg

Imagem com dimensões



720LC

**SOQUETE DE IMPACTO, LONGO, COM CAPA DE PROTEÇÃO**

12"

**720LC**



mm	Ø mm		
17	26,5	<span style="color: blue;">■</span>	007200637
19	28,5	<span style="color: yellow;">■</span>	007200639
21	30,3	<span style="color: red;">■</span>	007200641
22	32,4	<span style="color: green;">■</span>	007200642
24	34,6	<span style="color: purple;">■</span>	007200644

Capa de proteção de polímero colorido

Para rodas de liga leve.

Imagem com dimensões



720LCL

**SOQUETE DE IMPACTO, SÉRIE LONGA, COM CAPA DE PROTEÇÃO**

12"

**720LCL**



mm	Ø mm		
17	26,5	<span style="color: blue;">■</span>	007200737
19	28,5	<span style="color: yellow;">■</span>	007200739
21	30,3	<span style="color: red;">■</span>	007200741

Capa de proteção de polímero colorido.

Para rodas de liga leve.

Imagem com dimensões



720LC/PM5

**CONJUNTO DE 5 SOQUETES DE IMPACTO COM CAPA DE PROTEÇÃO, EM GUIA MAGNÉTICA**

12"

**720LC/PM5**



720LC/PM5  
17-19-21-22-24 mm 007200646

Em guia magnética

Capa de proteção em polímero colorido

Para rodas de liga leve.

Para uso em elevadores automáticos

Imagem ilustrativa



720LC/S5

## CONJUNTO DE 5 SOQUETES DE IMPACTO COM CAPA DE PROTEÇÃO

12"

720LC/S5

Capa de proteção de polímero colorido.


Para rodas de liga leve.



720LC/S5  
17-19-21-22-24 mm

007200645

Imagem com dimensões



720TC

## BARRAS DE TORÇÃO DE IMPACTO

12"

720TC

Com quadra de 1/2", macho e fêmea.  
Para parcas de rodas de automóveis.



Nm	L mm		
90	200	Yellow	007200769
100	200	Light Green	007200770
110	200	Green	007200771
120	200	Pink	007200772
135	200	Blue	007200773

Imagem com dimensões



860LP

## BITS PARA PARAFUSOS PERFIL FENDA

1/4"

860LP

Encaixe hexagonal 1/4".  
Para uso manual, elétrico ou pneumático.



SxA mm	L mm	
0,5x3	25	008600005
0,6x4,5	25	008600010
0,8x5,5	25	008600015
1x5,5	25	008600020
1,2x6,5	25	008600025

Imagem com dimensões



860PE

**BITS PARA PARAFUSOS PERFIL HEXAGONAL**
**860PE**

 Encaixe hexagonal 1/4".  
 Para uso manual, elétrico ou pneumático.


mm	L mm	
2	25	008600101
2,5	25	008600102
3	25	008600103
4	25	008600104
5	25	008600105
6	25	008600106
8	25	008600108
10	25	008600110

Imagem com dimensões



860PH

**BITS PARA PARAFUSOS PERFIL PHILIPS®**
**860PH**

 Encaixe hexagonal 1/4".  
 Para uso manual, elétrico ou pneumático.


PH	L mm	
0	25	008600220
1	25	008600225
2	25	008600230
3	25	008600245
4	25	008600250

Imagem com dimensões



860PZ

**BITS PARA PARAFUSOS PERFIL POZIDRIV® -  
SUPRADRIV®**
**860PZ**

 Encaixe hexagonal 1/4".  
 Para uso manual, elétrico ou pneumático.


PZ	L mm	
1	25	008600320
2	25	008600325
3	25	008600330
4	25	008600335

Imagem com dimensões



860TX

**BITS PARA PARAFUSOS PERFIL TORX®**
**860TX**

 Encaixe hexagonal 1/4".  
 Para uso manual, elétrico ou pneumático.


Ø	L mm	Part Number
T6	25	008600704
T7	25	008600705
T8	25	008600710
T9	25	008600715
T10	25	008600720
T15	25	008600725
T20	25	008600730
T25	25	008600735
T27	25	008600740
T30	25	008600745
T40	25	008600750

Imagem com dimensões



860RTX

**BITS PARA PARAFUSOS  
PERFIL TORX® COM GUIA**
**860RTX**

 Encaixe hexagonal 1/4".  
 Para uso manual, elétrico ou pneumático.


Ø	L mm	Part Number
T9	25	008600550
T10	25	008600555
T15	25	008600560
T20	25	008600565
T25	25	008600570
T27	25	008600575
T30	25	008600580
T40	25	008600585

Imagem com dimensões




900MC

**SOQUETE MANUAL HEXAGONAL**
**900MC**


Ø	L	Ø	Ø1	Part Number
mm	mm	mm	mm	
4	24,8	6,7	11,8	009002040
5	24,8	8,0	11,8	009002050
6	24,8	9,2	11,8	009002060
7	24,8	10,7	11,8	009002070
8	24,8	11,8	11,8	009002080
9	24,8	12,8	12,8	009002090
10	24,8	14,8	14,8	009002100
11	24,8	15,8	15,8	009002110
12	24,8	16,8	16,8	009002120
13	24,8	17,8	17,8	009002130
14	24,8	19,5	19,5	009002140

Imagem com dimensões



900MC/C24

## CONJUNTO DE SOQUETES E ACESSÓRIOS COM 30 PEÇAS

1/4"

**900MC/C24**

Acompanha caixa de metal.

 11 soquetes hexagonais  
 13 soquetes coloridos  
 6 acessórios

270x120x45 mm - 1 kg.

Imagem ilustrativa


**900MC/C24** 009002960

	900MC	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	900MC/TX	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

## CONJUNTO DE SOQUETES, BITS E ACESSÓRIOS COM 38 PEÇAS

1/4"

**900MC/C32**

Acompanha caixa de metal.

 11 soquetes hexagonais coloridos  
 20 bits coloridos  
 7 acessórios

270x120x45 mm - 1,2 kg

Imagem ilustrativa


**900MC/C32** 009002963

	900MC	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	860LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	860PH	0 - 1 - 2 - 3
	860PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
	860TX	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
	895/1	
	900/20	
	900/21	
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

900MC/C32

## SOQUETE PARA PARAFUSOS FENDA

1/4"

**900MC/LP**

Imagem com dimensões



SxA	Ø	L	L1	
mm	mm	mm	mm	
0,8x4	12	28	9	009002605
1,2x6,5	12	28	9	009002615
1,2x8	13	28	8	009002620

900MC/LP

900MC/PH

SOQUETE PARA PARAFUSOS PHILLIPS®

⊕ 1/4"

900MC/PH



PH	Ø	L	L1		
	mm	mm	mm		
1	12	28	12	■	009002701
2	12	28	12	■	009002702
3	12	28	12	■	009002703

Imagem com dimensões



900MC/TX

SOQUETE PARA PARAFUSOS TORX®

⊕ 1/4"

900MC/TX



Ø	Ø	L	L1		
T	mm	mm	mm		
T10	12	28	12	■	009002721
T15	12	28	12	■	009002722
T20	12	28	12	■	009002723
T25	12	28	12	■	009002724
T27	12	28	12	■	009002725
T30	12	28	12	■	009002726
T40	12	28	12	■	009002727

Imagem com dimensões



920MC

SOQUETE MANUAL HEXAGONAL


⊙ 1/4"

920MC



Ø	Ø	L	Ø1		
mm	mm	mm	mm		
8	13,2	38	22	■	009202008
10	15,3	38	22	■	009202010
11	16,5	38	22	■	009202011
12	17,8	38	22	■	009202012
13	19,0	38	22	■	009202013
14	20,3	38	22	■	009202014
15	21,6	38	22	■	009202015
16	23,0	38	23	■	009202016
17	23,9	38	24	■	009202017
18	25,0	38	25	■	009202018
19	26,5	38	24	■	009202019
21	28,8	38	27	■	009202021
22	29,9	40	28	■	009202022
24	32,8	40	30	■	009202024

Imagem com dimensões



920MC/C14

**CONJUNTO DE SOQUETES MANUAIS E ACESSÓRIOS COM 19 PEÇAS**

12"

**920MC/C14**

Acompanha caixa de metal

14 Soquetes de mão hexagonais  
5 acessórios



<b>920MC/C14</b>		009202964	
	920MC	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	
	920/21	125 mm	
	920/22	255 mm	
	920/25		
	920/42		
	920/55		
420x185x60 mm - 4,2 kg			

Imagem ilustrativa



96BP-CL

**CHAVE ALLEN HEXAGONAL ABAULADA, LONGA**

**96BP-CL**



mm	L mm	L1 mm		
1,5	91	16		000961600
2	102	17		000961601
2,5	113	21		000961602
3	128	23		000961603
4	143	28		000961604
5	163	33		000961605
6	185	37		000961606
8	206	43		000961608
10	231	50		000961610

Imagem ilustrativa



96BP-CL/SC9


**CONJUNTO DE 9 CHAVES ALLEN HEXAGONAIS ABAULADAS, LONGAS**

**96BP-CL/SC9**



<b>96BP-CL/SC9</b>	000961619
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
<b>96BP-CL/SCV</b>	000961629

Imagem ilustrativa



97BTX-C

**CHAVE TORX® COM PONTA ABAULADA**
**97BTX-C**



	L mm	L1 mm		
T9	80	16		000971609
T10	86	17		000971610
T15	90	18		000971615
T20	95	19		000971620
T25	100	20		000971625
T27	105	21		000971627
T30	114	24		000971630
T40	124	26		000971640

Imagem ilustrativa


**CONJUNTO DE CHAVES TORX® COM PONTA ABAULADA**
**97BTX-C/SC8**


97BTX-C/SC8	000971658
T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
97BTX-C/SCV	000971659

Imagem ilustrativa


**LINHA  
COLOR CODE**

[WWW.BETABRASIL.COM.BR](http://WWW.BETABRASIL.COM.BR)

(11) 3721-5065  
 @BETABRASIOFICIAL BETA DO BRASIL



# TaeguTools

★★ Ferramentas Premium ★★

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

  @taegutools

SOLICITE COTAÇÃO:

[vendas@taegutools.com.br](mailto:vendas@taegutools.com.br)

**(19) 3433-1118**