

Beta



TaeguTools

★ ★ Ferramentas Premium ★ ★

RSCSO



CATÁLOGO 2024 - 2025

Nós da Beta continuamos investindo em produtos feitos
na Itália e estamos orgulhosos do


NOVO MOBILIÁRIO MODULAR PARA OFICINAS



Beta

RSC50





A experiência adquirida com as duas gamas de mobiliários modulares para oficina, RSC55 e C45PRO, nos fez entender profundamente as necessidades e desejos dos profissionais que os utilizam e nos permitiu criar o projeto da nova gama, RSC50, que segue os seguintes conceitos fundamentais:



QUALIDADE

Nosso incontestável cuidado na escolha dos materiais, meticulosa atenção aos detalhes e, por último, mas não menos importante, o lindo design, tornam o RSC50, um produto incomparável.

FLEXIBILIDADE



Cada combinação de mobiliário modular para oficina pode ser incrementada ou modificada a qualquer momento, conforme necessidade do usuário.

COMPATIBILIDADE



As gavetas nas dimensões padrão da Beta (588x367 mm) podem acomodar os inúmeros jogos de ferramentas, disponíveis nas versões em espuma e rígida, feitos de EVA e ABS, respectivamente.

FUNCIONALIDADE E RESISTÊNCIA

A bancada de **63 cm** de profundidade garante uma grande superfície de trabalho, prática e funcional. Pode ser equipada com morsa, permitindo assim, trabalhos pesados.



EFICIÊNCIA

Instalação simples e rápida, por conta da produção otimizada e cada peça que compõe a gama.



A nova gama de mobiliário modular para oficina, RSC50, possui combinações pré-montadas, desenvolvidas pela Beta para os profissionais da manutenção; você pode também projetar o seu local de trabalho conforme o seu projeto e necessidades pessoais, escolhendo entre muitos módulos para a base da bancada, armários verticais e horizontais de parede e acessórios para aprimorar seu projeto. As cores personalizáveis dos puxadores das gavetas, as luminárias e os variados armários, resultam em combinações de mobiliário modular para oficina, exclusivas, tornando o RSC50 a escolha ideal para quem prioriza trabalhar em um ambiente funcional e eficiente.



RSC50 |



050001045

625 kg

Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 canto completo (RSC50 AC-G)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (RSC50 M5)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 5 armários de parede (RSC50 PM)
- 5 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 5 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 5 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armários de uma porta (RSC50 A1)





RSC50 L

050001050

541 kg

Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 bancada de 750 mm de comprimento (RSC50 PG/1-0,7MT)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 MS-2AVV) com enrolador de mangueira de ar comprimido item 1900S 8x10 e enrolador de cabo item 1844 15-H05/SCK (incluído)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 canto completo (RSC50 AC-G)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 1 sistema de parede de ferramentas com persiana e estrutura de alumínio (RSC50 PS)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armários de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)

INCLUÍDO



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



RSC50 A1

RSC50 PS

RSC50 MS-2AVV



RSC50 C7

RSC50 PG/3-2,2MT

RSC50 PMI



RSC50 PFI - RSC50 PFS

RSC50 AC-G

RSC50 PG/1-0,7MT

RSC50 M7

RSC50 MA



RSC50

050001000

534 kg

Combinação composta por:

- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)
- 1 bancada de 750 mm de comprimento (RSC50 PG/1-0,7MT)
- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 carrinho de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (RSC50 M4)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 MS-AVV) com carretel de ar comprimido item 1900S 8x10 (incluído)
- 1 armário de parede de ferramentas com persiana e estrutura de alumínio (RSC50 PS)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 A2)

INCLUÍDO




1900S 8x10




RSC50 M7

RSC50 A1


RSC50 PG/1-0,7MT





Combinação composta por:


- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo fixo com pia embutida (RSC50 ML)
- 4 armários de parede (RSC50 PM)
- 4 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 4 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 4 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)





Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo (RSC50 MS-2AVV) com enrolador de mangueira de ar comprimido, item 1900S 8x10 e enrolador de cabo item 1844 15-H05/SCK (incluído)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (RSC50 M4)
- 3 armários de parede (RSC50 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 3 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 A2)



INCLUÍDO



1900S 8x10




1844 15-H05/SCK



Combinação composta por:


- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (RSC50 C7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 3 armários de parede (RSC50 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 3 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de duas portas (RSC50 A2)





Combinação composta por:

- 1 bancada de 2.240 mm de comprimento (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 3 armários de parede (RSC50 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 3 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)



RSC50 D

050001020

230 kg



Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (RSC50 M5)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)



RSC50 C


050001015

258 kg



Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armário de ferramentas de uma porta (RSC50 A1)



RSC50 B


050001010

188 kg



Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo de duas portas (RSC50 MA)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 armário de parede de ferramentas com persiana e estrutura de alumínio (RSC50 PS)



RSC50 A


050001005

192 kg



Combinação composta por:

- 1 bancada de 1.495 mm de comprimento (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (RSC50 M7)
- 1 módulo de serviço fixo com 2 gavetas (RSC50 MS-2C)
- 2 armários de parede (RSC50 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados superiores (RSC50 PFS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados inferiores (RSC50 PFI)
- 2 pares de colunas direita/esquerda (RSC50 P/2MDX-SX)



RSC50 P Tampo de trabalho, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Tampo de trabalho em chapa metálica pintada, revestida com uma película de PVC anti-choque e anti-riscos, resistente aos hidrocarbonetos
- Furos para morsa (1599P/125, fornecida separadamente) em ambos os lados
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminação de módulos sob bancadas



- Fornecido completo com duas proteções laterais externas.



RAL 7046	L mm	P mm	kg	
RSC50 PG/1-0,7MT	750	630	12,4	050001107
RSC50 PG/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001114
RSC50 PG/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001122

RAL 7016	L mm	P mm	kg	
RSC50 PA/1-0,7MT	750	630	12,4	050001108
RSC50 PA/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001115
RSC50 PA/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001123

RSC50 RB Revestimento de PVC à prova de choque, anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos

Indispensável para proteger bancadas



RSC50 RB/0,63	Para bancada de canto, 630x630 mm	050001140
RSC50 RB/0,75	Para bancada de 750 mm de comprimento	050001141
RSC50 RB/1,5	Para bancada de 1.495 mm de comprimento	050001142
RSC50 RB/2,2	Para bancada de 2.240 mm de comprimento	050001143


1599P

015990025

9,5 kg

Morsa de bancada paralela, forjada

- Mandíbulas endurecidas.
- Bigorna com grande superfície lacada.
- Base quadrada de aço.




RSC50 T3

050001253

22,3 kg

Carrinho de ferramentas de 3 níveis, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Quatro rodas direcionais, Ø 100 mm (duas com freios)
- Capacidade de carga estática: 200 kg (distribuídos em 3 prateleiras)



RSC50 C5

050001205


51,4 kg

800 kg




Carro de ferramentas com 5 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **5 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Alças embutidas na estrutura para maior facilidade de manuseio
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C7

050001207


56,3 kg

800 kg




Carro de ferramentas com 7 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **7 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Alças embutidas na estrutura para maior facilidade de manuseio
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C8

050001208


59 kg

800 kg




Carro de ferramentas com 8 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **8 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Alças embutidas na estrutura para maior facilidade de manuseio
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M4


050001224

44,5 kg




Módulo fixo com 4 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **4 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M5


050001225

47 kg




Módulo fixo com 5 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **5 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M7


050001227

52 kg




Módulo fixo com 7 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **7 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M8


050001228

53,2 kg




Módulo fixo com 8 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **8 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M10


050001230

58,2 kg




Módulo fixo com 10 gavetas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- **10 gavetas** (588x367 mm) com guias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Cada gaveta pode acomodar até **4 bandejas termoformadas de espuma EVA ou ABS**



h	max
70 mm	25 kg



RSC50 MS-2C

050001243

57 kg




Módulo de serviço, fixo,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Duas gavetas, 310x370 mm, 180 mm de altura, com corrediças de rolamento de esferas (dimensões internas)
- Com pés ajustáveis verticalmente



• Lata de lixo embutida

• Compartimento de rolo de papel



RSC50 MS-AVV

050001241

41,5 kg




Módulo de serviço fixo,
para mobiliário modular para oficina, RSC50, vazio

Pode acomodar **um enrolador**, a escolher entre os seguintes modelos:

- Enrolador de mangueira de ar comprimido 1900S 8x10
- Enrolador de cabo 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05

- Lixeira embutida
- Compartimento de rolo de papel
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 MS-2AVV

050001242

41,7 kg




Módulo de serviço, fixo,
para mobiliário modular para oficina, RSC50, vazio

Pode acomodar **dois enroladores**, a escolher entre os seguintes modelos:

- Enrolador de mangueira de ar comprimido 1900S 8x10
- Enroladores de cabo 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05

- Lixeira embutida
- Compartimento de rolo de papel
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 MA


050001222

34 kg



Módulo fixo com 2 portas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Com fechadura
- Prateleira interior ajustável verticalmente
- Dimensões internas: 615x435x740 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 CS


050001245

36 kg



Módulo de coleta de lixo reciclável fixo,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Compartimento de lixo removível (588x355x580 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- 2 recipientes internos espaçosos removíveis para separação de lixo
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 ML

050001244

33,5 kg




Módulo fixo, com pia embutida,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Bacia de aço inoxidável
- Fornecido completo com:
 - 1 torneira misturadora
 - 1 unidade de drenagem
 - 1 rolha de pia
 - 1 tampa de filtro
 - 1 dispensador de sabonete

Módulo fixo de duas portas com fechadura:

- Dimensões interiores úteis: 615x435x575 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 MDO


050001250

74 kg



Módulo de distribuição de óleo, fixo,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 2 enroladores com mangueira de 7m - 1/2" incluída
- Completo com 2 pistolas com contador digital de litros e gotejamento automático
- Máx. vazão: 30 l/min
- Viscosidade: 8÷2000 mPas
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 A1




050001411

66 kg

Armário de ferramentas de chapa metálica, de uma porta,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Com fechadura
- Dimensões internas: 590x615 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 A2




050001412

90 kg

Armário de ferramentas de chapa metálica, de duas portas,
para mobiliário modular para oficina, RSC50

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Com fechadura
- Dimensões internas: 590x615 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



RSC50 A1/R59



050001913

3,3 kg

Prateleira interna para armário de ferramentas RSC50 A1



605x596 mm



RSC50 A2/R91



050001915

4,7 kg

Prateleira interna para armário de ferramentas RSC50 A2



911x596 mm



RSC50 A1/RB59



050001914

3,4 kg

Prateleira interna para armário de ferramentas RSC50 A1,
com varão



605x596 mm



10 kg



RSC50 PFS



050001312

2,5 kg

Painel de ferramentas perfurado superior, para mobiliário modular para oficina, RSC50



RSC50 PFI




050001313

3,8 kg

Painel de ferramentas perfurado inferior, para mobiliário modular para oficina, RSC50



- Pode acomodar uma régua de tomadas de 19" (não incluído)




RSC50 P/2MDX-SX



050001352

8,5 kg

Par de barras, direito/esquerdo, para mobiliário modular para oficina, RSC50



RSC50 KPF




050001310

14,8 kg

Kit de painéis de ferramentas perfurados, para mobiliário modular para oficina, RSC50



- Um painel de ferramentas superior perfurado, 650x400x25 mm
- Um painel de ferramentas inferior perfurado, 650x625x25 mm, pode acomodar uma régua de tomadas de 19" (não incluído)
- Um par de colunas direita/esquerda



RSC50 PM




050001302

14 kg

Armário de parede, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Equipado com molas a gás, facilitando a abertura e fechamento da porta
- Indicado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar área de trabalho abaixo e/ou interior de armário suspenso



RSC50 MTP



050001305

6,5 kg

Prateleira triangular, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



740x300x400 mm



RSC50 PS




050001360

77 kg



Painel de parede para ferramentas com persiana, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Persiana de alumínio, regulável verticalmente, com fechadura
- Painéis de ferramentas perfurados removíveis
- Fornecido com estrutura



RSC50 KAI




16 kg



Módulo de canto para mobiliário modular para oficina, RSC50, 630x630 mm

- Tampo em chapa metálica pintada (630x630 mm) revestido com revestimento de PVC antichoque e anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos



RSC50 KAI-G

050001335



RAL 7046

RSC50 KAI-A

050001336



RAL 7016

RSC50 AC




41 kg



Canto completo, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Tampo em chapa pintada, 630x630x30 mm, revestido com revestimento de PVC antichoque e anti-riscos, resistente a hidrocarbonetos
- Dois painéis de ferramentas perfurados inferiores, 650x625x25 mm, podem acomodar uma régua de tomadas de 19" (não incluído)
- Dois painéis de ferramentas perfurados superiores, 650x400x25 mm
- Fornecido completo com estrutura



RSC50 AC-G

050001330



RAL 7046

RSC50 AC-A

050001329



RAL 7016

5000 RSC50/CLL



050001710

1 kg

Proteção linear, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Para ser aplicado em painéis de ferramentas perfurados
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



740x125x30 mm



50000 RSC50/CAL



050001711

1,7 kg

Protetor de canto, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Para ser aplicado em painéis de ferramentas perfurados do módulo de canto
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



655x655x30 mm



5000 RSC50/MP



050001705

2,3 kg

Prateleira, para mobiliário modular de oficina, RSC50

- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



740x140x80 mm



5000 RSC50/MPA140



050001706

3 kg

Prateleira de canto, 140 mm de profundidade, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Para ser aplicado em painéis perfurados do módulo de canto RSC50 AC
- Projetado para aplicação de perfis de alumínio com fitas de LED item 5000 RSC50/PLED ou 5000 RSC50/PLED-ST (a serem solicitados separadamente), para iluminar a área de trabalho abaixo



630x630x35 mm





Jogo de 85 ferramentas Universais

Acompanha os ganchos



Jogo recomendado em combinação com:
RSC50 - RSC50 E - RSC50 F - RSC50 G
RSC50 H - RSC50 I - RSC50 L

Nr. Peças/Descrição

17	chaves combinadas 6÷22 mm	42
12	chaves macho hexagonal 2÷10 mm	96N/SC12
13	soquete hexagonal, quadra de 1/2" 10÷22 mm	920A/SB13
8	soquete hexagonal, quadra de 1/2" 23÷32 mm	920A/SB8
1	extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1	extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm	920/22
1	junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1	cabo T correção, quadra de 1/2"	920/42
1	catraca reversível, quadra de 1/2"	920/55
1	alicates de freios interiores com pontas direitas 180 mm	1032
1	alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC 175 mm	1036

Beta N.

Nr. Peças/Descrição

1	alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048N
1	alicate de pressão 240 mm	1052
1	alicate de corte diagonal reforçadas 160 mm	1084BM
1	tesoura de electricista	1128BMX
1	alicate de pontas semi-redondas extra-longas 180 mm	1150BM
1	alicate de bico fino extralongo 160 mm	1166BM
7	chaves para parafusos de perfil de fenda 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4	chaves para parafusos de perfil Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1	martelo para mecânico, tipo alemão 300 g	1370
1	martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm	1390
1	fita métrica 5 m	1692
5	jogo de 5 Limas duplo corte, com punhos 200 mm	1719BMA/S5
1	serrote com folha de serra bi-metálica	1725
1	almotolia plástica 150 cc	1754
1	estilete com lâmina divisível de 18 mm	1771

Beta N.

Jogo de 133 ferramentas Universais

Acompanha os ganchos



Jogo recomendado em combinação com:
RSC50 I - RSC50 L

Nr. Peças/Descrição

Nr. Peças/Descrição	Beta N.
6 saca-troços 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 2 punzoni, 1 bulino, 3 scalpelli con supporto	38/SP6
17 chaves combinadas 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12 chaves de bocas 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 chaves macho hexagonal 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" Ø 23 ÷ 32 mm	97TX/SC8
1 chave de abertura variável com escala graduada 250 mm	111E
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2" Ø 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" Ø 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 jogo de soquetes fenda e Phillips®, 1/2"	920LH/SB7
1 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	
1 alicates de freios interiores com pontas direitas Ø 180 mm	1032
1 alicates de freios interiores com pontas curvas Ø 170 mm	1034
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC Ø 175 mm	1036
1 alicates de freios exteriores com pontas curvas Ø 175 mm	1038
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048N
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 tesoura modelo americano 250 mm	1112
1 tesoura de electricista	1128BMX
8 jogo de chaves 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 martelo para mecânico, tipo alemão 300 - 600 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis 35	1390

Nr. Peças/Descrição

Nr. Peças/Descrição	Beta N.
1 fita métrica 5 m	1692/5
1 pesca-peças magnético	1712E/2
1 rascador curvo 200 mm	1717A
1 rascador triangular 200 mm	1717B
5 limas perfis diversos 200 mm	1719BMA8/S5
1 almotolia metálica 200 cc	1751N
1 x - acto com lâmina divisível de 18 mm	1771BM
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 250 mm	920/22
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 cabo T correído, quadra de 1/2"	920/42
1 catraca reversível, quadra de 1/2" Ø	920/55
1 alavanca com extremidades chata e pontiaguda	963
1 alicate de corte diagonal Ø 160 mm	1082BM
1 alicate de corte diagonal reforçadas Ø 160 mm	1084BM
1 alicate de corte frontal, articulado, serviço pesado, grande esforço Ø 180 mm	1092V
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas Ø 180 mm	1150BM
1 alicate de bico fino extralongo Ø 160 mm	1166BM
1 alicate de bico fino extralongo Ø 160 mm	1168BM
2 chaves para parafusos de perfil de fenda Ø 8x200 - 10x200 mm	1260
1 chaves para parafusos de perfil Phillips® Ø PH3 8x150mm	1262
1 paquímetro	1650
1 serrote com folha de serra bi-metálica 420 mm	1725

1900S 8X10




019000080

3,9 kg



Enrolador de mangueira de mola automática, 8x10 mm

- Enrolador de mangueira de mola automática, corpo de plástico à prova de choque, para uso com ar ou água
- Pressão máxima de operação: 15 bar
- Mangueira de poliuretano trançado
- Estrutura de polipropileno
- Dispositivo para fixar automaticamente a mangueira sem comprimento necessário
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter a mangueira puxada
- Faixa de temperatura operacional: -5° C / +50° C
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



D	D1
Ø 12 mm	Ø 8 mm

1843



018430215


4,2 kg

IP42



Enrolador de cabo automático, com cabo 2x1,5 mm²

- Cabo H05VV-F 2x1,5 mm²
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo em espiral: 15 m
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1300W (230V-20 ° C)
- Máx. potência (desenrolado): 2300W (230V-20 ° C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



1844




IP42



Enrolador de cabo automático, com cabo 3Gx1,5 mm²

- Cabo 3Gx1,5 mm²
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1500W (230V-20 ° C)
- Máx. potência (desenrolado): 2500W (230V-20 ° C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



	Cabo	L	kg	
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317

1844SCK





IP42



Enrolador de cabo automático, com cabo 3Gx1,5 mm² e tomada tipo SCHUKO

- Cabo 3Gx1,5 mm²
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido com cabo de entrada de 1,5 m e tomada tipo SCHUKO
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1500W (230V-20 ° C)
- Máx. potência (desenrolado): 2500W (230V-20 ° C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



	Cabo	L	kg	
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318

1845



018450365


4,9 kg

IP42



Enrolador de cabo automático, com cabo 3Gx2,5 mm²

- Cabo 3Gx2,5 mm²
- Com chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 2.000 W (230 V-20 ° C)
- Máx. potência (desenrolado): 3000W (230V-20 ° C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



1846




IP42



Enrolador de cabo automático, com cabo 4Gx1,5 mm²

- Cabo 4Gx1,5 mm²
- Sem chave de proteção térmica
- Comprimento do cabo fora do tambor: 1 m
- Fornecido sem cabo de entrada
- Mecanismo de rack pode ser desativado para manter o cabo puxado
- Máx. potência (enrolada): 1400W (230V-20 ° C)
- Máx. potência (desenrolado): 1900W (230V-20 ° C)
- Fornecido com um suporte giratório de 180 ° e um suporte de conexão rápida adicional



	Cabo	L	kg	
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415

5000 RSC50/PLED

050001714


80 g

Barra de alumínio com faixa de LED, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Fita LED IP20 de 6,5W; comprimento: 50 cm
- Fornecido completo com 2 cabos (40 cm e 170 cm de comprimento respectivamente)



- Fixação facilitada através de ímãs



Para ser aplicado sob bancadas, sob/em armários suspensos, sob prateleiras e guardas lineares/de canto, para iluminar áreas de trabalho.

5000 RSC50/PLED-ST

050001715

80 g

Barra de alumínio com faixa de LED e interruptor SOFT TOUCH, para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Fita LED IP20 de 6,5W; comprimento: 50 cm
- Fornecido completo com dois cabos (40 cm e 170 cm de comprimento respectivamente)



- Botão SOFT TOUCH para ligar e ajustar a potência da iluminação

5000 RSC50/ASL

050001716

200 g



Fonte de alimentação, para faixa de LED para mobiliário modular para oficina, RSC50

- Fonte de alimentação 24VDC 22W
- Pode fornecer energia para até 3 barras de LED de 6,5 W

5000 RSC50/KFC Kit de 10 frentes de gaveta coloridas, para mobiliário modular para oficina, RSC50



Para personalizar a cor das frentes das gavetas para mobiliário modular de oficina, RSC50. **Recomendado para uso em combinação com bancadas em cinza antracite RAL7016 (-A).**

5000 RSC50/KFC7016

050001737

RAL 7016



10x

5000 RSC50/CTR



050001721

20 g



86x40x7 mm

Controlador de faixa de LED, com controle remoto RF, para mobiliário modular para oficina, RSC50
Para uso apenas com faixa de LED item 5000 RSC50/PLED

Conteúdo do kit:

- 1 mini receptor
- 1 controle remoto RF sem fio

Especificações do controle remoto RF:

- Botão ligar / desligar
- Botão BRIGHT +/-: permite o ajuste manual da potência de iluminação
- Botão 25%/50%/100%: permite o ajuste automático da potência de iluminação
- Bateria: 3V CR2025 (incluída)

Especificações do mini receptor:

- Tensão de entrada: 5V -24VDC
- Corrente nominal de saída: 5A
- Corrente de saída de pico: 12A
- Temperatura de operação: -20 °C ÷ +35 °C

Recursos integrados:

- Memória
- Modo (brilho manual/automático)
- Ajuste de brilho



		5000 RSC50/PLED-ST	5000 RSC50/PLED	5000 RSC50/ASL	5000 RSC50/CTR
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

1,2 kg

5000 RSC50/KFC2011

050001731



RAL 2011

10x

5000 RSC50/KFC3000

050001733



RAL 3000

10x

5000 RSC50/KFC5015

050001734



RAL 5015

10x

PM/5C




088880450

1,8 kg

Porta ferramentas com 5 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 95x120 mm



600x140x165 mm



PM/6C



088880440

970 g

Porta ferramentas com 6 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 80x60 mm



600x95x115 mm



CPMB/3C



088880443

2 kg

Porta peças, pequeno, com 3 gavetas

- Armação externa em PP (polipropileno)
- Gavetas feitas de PET
- Empilhável
- Dimensões internas da gaveta: 160x107x105h mm



600x155x175 mm



CPMB/5C



088880445

1,5 kg

Especificações das gavetas:

- Inquebrável
- Transparência inalterada ao longo do tempo;
 - À prova de arranhões
 - Resistente a óleo, ácidos e produtos químicos agressivos
- Também adequado para uso em produtos alimentícios

Porta peças pequeno com 5 gavetas

- Armação externa em PP (polipropileno)
- Gavetas feitas de PET
- Empilhável
- Dimensões internas da gaveta: 90x86x62h mm



600x133x132 mm



KIT 6VC/3C



088880453

830 g

Kit de 6 bandejas removíveis para porta peças CPMB/3C



6x



KIT 10VC/5C



088880455

570 g

Kit de 10 bandejas removíveis para porta peças, pequeno, CPMB/3C



10x

SPC




088880480

1 kg

Suporte de parede para computador

5 kg



398x243x138 mm



CP



088880470

522 g

Suporte de parede em aço para sprays



280x95x115 mm





SP5S



088880475

1 kg

Suporte de parede com 5 compartimentos

- Fabricado em chapa metálica
- 5 compartimentos de ferramentas variando em altura

260x60x290 mm

ACESSÓRIOS E GANCHOS

SB



Guia porta ferramentas



	L mm		
SB1	210	088880201	10
SB2	280	088880202	10
SB3	360	088880203	10

MB



Mola para guia porta ferramentas



	L mm		
MB0	1/4	088880210	50
MB1	3/8	088880211	50
MB2	1/2	088880212	50

GM



Ganchos com parafusos de expansão VE1




GM6,5	088880250	5	
GM9,5	088880251	5	
GM13	088880252	5	
GM16	088880253	5	
GM19	088880254	5	
GM25	088880255	5	

KIT/GPS



Kit de ganchos GPS de 40 mm com parafusos VE1



	L		
KIT/GPS	40 mm	50	088880119
KIT/GPS	90 mm	50	088880117

8889P2



088890107

1,3 kg

Divisórias paralelas para gaveta padrão



588x367 mm


8889C2



088890117

1,9 kg

Divisórias cruzadas para gaveta padrão



588x367 mm


ACESSÓRIOS E GANCHOS PARA PAINÉIS PERFORADOS

S55/8

088880420

Suporte para 8 chaves de boca, em chapa metálica

173x113x36 mm




S55/12

088880421

Suporte para 12 chaves de boca, em chapa metálica

286x138x44 mm




ST2P

088880422

Suporte para alicates, em chapa metálica

116x60x31 mm




TSPP

088880402

Suporte para ferramentas, em plástico

167x55x16 mm




S952/10

088880423

Suporte para 10 chaves em T, em chapa metálica

385x97x26 mm




S1719BM

088880404

Suportes para 5 limas, em chapa metálica

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

SGN

088880405

Suporte para 2 chaves toco, em chapa metálica

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

S42/17

088880428

Suporte para 2 chaves toco, em chapa metálica

577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6

088880429

Suporte para 6 chaves T, com pontas macho, sextavadas, em chapa metálica

161x50x43 mm




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11

088880910

Suporte para chaves de fenda, em chapa metálica

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8

088880430

Suporte para chaves de fenda, em chapa metálica

283x49x35 mm




1203E/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8

088880431

Suporte para 8 chaves com cabo T, em chapa metálica

282x49x45 mm




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

000960958

Suporte para 11 chaves sextavadas com cabo T, em chapa metálica

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

ACESSÓRIOS



VPM0

088870350



147x367 mm

VPM3

088870353



147x367 mm

VP3

088880353



147x367 mm

VP4

088880354



147x367 mm

VP5

088880355



588x122 mm

VP6

088880359



588x122 mm

CONFIGURADOR 3D

CONFIGURE A SUA OFICINA ONLINE EM 3D

IDEALIZE E CRIE...

DESENHE AS PAREDES

Defina as paredes de acordo com as dimensões da sua oficina.



CRIE O MOBILIÁRIO DA SUA OFICINA

Selecione e combine os diversos módulos, de acordo com as suas necessidades.

VEJA O RESULTADO EM 3D

A combinação é imediatamente ilustrada em 3D e pode ser visualizada em diferentes ângulos.



PEÇA UM ORÇAMENTO

Salve as especificações em PDF e solicite um orçamento ao seu distribuidor oficial Beta.




PREENCHA AS GAVETAS COM MÓDULOS PERSONALIZADOS EM 6 PASSOS




Identifique as suas necessidades
e envie o projeto ao revendedor Beta




Recepção e definição
do projeto inicial



Execução do projeto



Envio de layout para aprovação



Construção dos módulos flexíveis na
fábrica da Beta em Sovico



Entrega dos módulos personalizados



TaeguTools

★ ★ Ferramentas Premium ★ ★

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

  **@taegutools**

SOLICITE COTAÇÃO:

vendas@taegutools.com.br

(19) 3433-1118